

31. PRATICA: EPIFISI E IPOFISI

DURATA : 10:39

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video propone un'esplorazione approfondita dei ruoli fondamentali dell'epifisi e dell'ipofisi nella regolazione ormonale e nella memoria. Presenta tecniche di riequilibrio energetico ispirate al viaggio embrionale, specificamente per quanto riguarda la motilità dell'ipofisi. Gli studenti impareranno a identificare le interazioni tra luce divina e attuale, nonché a utilizzare osservazioni cliniche come la respirazione e i movimenti oculari per ripristinare l'equilibrio tra queste due ghiandole cruciali. Il corso mette anche in luce l'importanza dell'epifisi nella regolazione di funzioni vitali come la respirazione, la digestione e il sonno.

PRATICA: EPIFISI E IPOFISI

L'epifisi e l'ipofisi svolgono un ruolo cruciale nella **regolazione ormonale** e nella **memoria**. L'epifisi, spesso chiamata ghiandola pineale, è il **collegamento tra i neuroni** e il sistema ormonale. È influenzata dalla luce e contiene microrganismi che trasformano la **serotonina** in **melatonina**. Quando l'intensità luminosa diminuisce, la melatonina inizia a essere prodotta.

Per riequilibrare l'ipofisi e l'epifisi, viene utilizzata una tecnica di riequilibrio energetico, rivisitando il **viaggio embrionale**. Ciò implica l'esplorazione della motilità dell'ipofisi attraverso le porte d'ingresso situate a livello di **nasion** e **bregma**.

Al momento della formazione della base del cranio, si forma uno spazio chiamato la **tasca di Rathke**. Questa piega dell'epitelio dell'epiblasto dà origine all'ipofisi, che riceve informazioni sia discendenti che ascendenti. L'ipofisi si divide in ipofisi anteriore e posteriore, e il suo sviluppo è legato alla formazione del **prosencefalo**, che si divide in **telencefalico** e **diencefalico**.

La ghiandola epifisi si sposta dall'avanti all'indietro, influenzata dalla luce divina e dall'ipofisi. Questa interazione tra la luce divina e la luce attuale è essenziale per la funzione dell'ipofisi.




FIG. — *Formazione della base del cranio*

L'ipofisi si sviluppa dall'epitelio di superficie, e il movimento di flessione provoca un'aspirazione verso il centro, formando così la ghiandola ipofisi anteriore. Parallelamente, un movimento di aspirazione nel cervello dà origine all'infundibolo, che costituisce la parte posteriore dell'ipofisi.



FIG. — Sviluppo dell'ipofisi

Nella pratica, è possibile utilizzare tecniche interne per lavorare sull'asse energetico tra l'ipofisi e l'epifisi. Ciò implica l'osservazione della respirazione e del movimento degli occhi del paziente, poiché questi elementi sono rivelatori dello stato energetico.




FIG. — Sviluppo dell'infundibolo

Il **sistema nervoso**, inclusi l'ipotalamo e il talamo, svolge un ruolo chiave in questa dinamica. Rilanciando la motilità embrionale, è possibile riequilibrare l'ipofisi anteriore e posteriore. I movimenti degli occhi possono indicare un ritorno verso l'hara, favorendo così la stabilità.

L'epifisi è essenziale per la regolazione della **respirazione**, della **digestione** e del **sonno**. Produce melatonina, un ormone che influenza le onde cerebrali, facilitando così l'addormentamento, il sonno profondo e i sogni. Sebbene l'ipofisi controlli quasi tutte le ghiandole, l'epifisi è considerata la ghiandola maestra, svolgendo un ruolo centrale nell'equilibrio ormonale ed energetico del corpo.