

41. 様々な組織の特性

所要時間 : 03:25

学習シート

コース概要

このビデオでは、テンセグリティとホメオスタシスに関連する様々な身体組織の特性について深く掘り下げます。ベンジャミン氏は、「境界組織」と「内部組織」といった主要な概念を提示し、臓器系におけるそれぞれの役割を分析します。胃の不調が小骨盤の不均衡とどのように関連しているか、そして消化器の健康のために骨盤筋膜を再調整することの重要性について学びます。

さらに、このビデオでは、組織の成長の原動力とブレーキの両方として、血管組織が中心的な役割を果たすことを強調し、細胞の循環と栄養供給におけるその重要性を指摘しています。これらのメカニズムを深く理解することは、医療従事者やオステオパシーの施術者に新たな視点をもたらし、患者の健康状態を改善するための具体的なツールを提供します。

様々な組織の特性

このコースは、発生における**テンセグリティ**現象と、身体**のホメオスタシス**プロセスのバランス、特に**代謝場**の組織化を理解することを目的としています。

ベンジャミン氏は医師であり、**個体発生**について詳細な研究を行いました。彼は動きを観察することで、**代謝場**の概念を導き出しました。彼が「**境界組織**」と「**内部組織**」という考えを導入しました。

2つの主要な組織タイプ

顕微鏡下で、彼は2つの主要な組織タイプを区別しました。

- **境界組織**：周辺部に位置し、小胞や他の構造の境界を形成します。
- **内部組織（栄養組織）**：この組織は栄養を運びます。

例えば、**外胚葉**と**内胚葉**は、**脂質生成組織**または**結合組織**です。これは古典的な組織学のおよび発生学的解釈であり、ブリュッヒマンの**生体力学的発生学**のアプローチでもあります。

分子的なつながりの例

逆流や**食道炎**などの慢性的な胃の問題に苦しむ多くの女性は、これらの問題の原因が**小骨盤**にあることが多いことに気づきます。これは分子レベルでは、**ホルモン**、**神経ホルモン**、**ガストリン**の濃度の分化として現れます。

胃の生理機能を改善するためには、**骨盤筋膜**のバランスを再調整する必要があることがよくあります。これは分子的なつながりの一例です。

血管系の役割

血管系、**内皮系**について説明します。これは身体における主要なつながりを構成しています。ここに小さな擦り傷を作ると出血します。あそこに小さな擦り傷を作っても出血します。

これは非常に深い導電性組織の一種です。組織の組織化の平面の相互依存性とともに、その**電氣的力**を象徴的な力で利用する方法を知る必要があります。ほとんど象徴化する、つまりシステムをまとめ、統一する必要があります。

血管組織：原動力とブレーキ

主に覚えておくべきことは、血管組織は**うっ血**がない組織であるということです。それは常にこのシステムに依存しています。一方、他の組織ではうっ血の段階がある可能性があります。

しかし、血管系は、そこから栄養を得る組織の成長にとって、**原動力**であると同時に**抵抗**でもあります。到着する血管は原動力です。なぜなら、それは栄養を与える組織に力を供給するからです。それは栄養を運び、与えます。

しかし同時に、それは栄養を与える組織と同じ速度で成長しません。したがって、それは成長の原動力であると同時に成長のブレーキでもあります。これは逆説的に聞こえるかもしれませんが、そうではありません。




図4 — フィールドによる恒常性