

22. 血管系の構造化のプラクティス

所要時間：02:50

学習シート

コース概要

このビデオでは、血管系の構造化の実践に深く入り込み、患者のニュートラルを見つけ出し、そこから出現させることの重要性に焦点を当てています。微結晶場や動的静止などのテクニックを通じて、部屋の静寂と横隔膜の柱レベルでの可動性という概念を統合することで、治療に適した環境を作り出す方法を学びます。このセッションでは、羊膜腔と、全体的な治療アプローチに不可欠な生命の息吹としての一次呼吸の重要性にも焦点を当てています。このアプローチは、介入方法だけでなく、体の自然なプロセスが繁栄することを可能にする方法を学ぶ機会を提供します。

血管系の構造化プラクティス

横隔膜面において、ゾーンAに対するゾーンCの**静寂**を探求します。部屋には静寂の点があります。

ある時点でご案内します。私たちは**ニュートラル**から出発し、患者のニュートラルが徐々に発展するのを待ちます。私たちは**微細結晶場**に焦点を当て、空間全体を取り込みます。

可能な限り効果的な治療作用を得るためには、ニュートラルに到達することが不可欠です。次に、患者にこのニュートラルを出現させることが重要です。これは**成熟**すべきプロセスです。

そのためには、**ミーティングポイント**、つまり出会いの点が必要です。この出会いの点を確認すると、信頼した人は徐々に解放され、身を任せ、自分のニュートラルに向かうことができます。

徐々に、これら2つのニュートラルが混ざり始めます。これら2つのニュートラルが混ざり合うと、より目に見える空間、**出現**が現れることがあります。これが**一次呼吸**と呼ばれるものです。

一次呼吸は体内にのみ存在するのではなく、**生命の息吹**のように遍在しています。

私たちは**羊膜腔**、このゾーンBに焦点を当てます。同時に、注意を分散させ、**横隔膜脚**に集中します。

私の横隔膜の最も固定された点は、脚によって構成されています。最終的にニュートラルに到達することに気づくでしょう。これらは巨大な支持点であり、ほとんど静寂の点です。

少しの忍耐をもって、**結晶の静寂**も利用して、より広範なニュートラルを出現させます。

私たちはむしろ部屋の**結晶の不動性**について話します。ゾーンCには、私たちが知覚すべきある種の不動性があります。私たちは体がこのゾーンCに対して中心を合わせるのを待ちます。

これは微妙に思えるかもしれませんが、**流体的な**、ほとんど電氣的な平面で自然に起こります。

次に、部屋のこの静寂、または部屋のこの動的な不動性を、横隔膜脚レベルでの動的な不動性と混同し始めます。

羊膜腔と、私の**卵黄嚢**が統合されて静脈系を形成することに意識を向けながら、部屋のこの静寂を動的な不動性と混同します。

一次呼吸、現在の動き、潮、つまり**治療力**、力に完全に身を委ねることが重要です。

それが何をもたらすか、徐々に見ていきましょう。**無為**の目的は、誘導することではなく、オステオパスを信頼することです。