

13. 胚胎迁移

时长：01:12

教学单

课程总结

在这段视频中，我们探讨了囊胚在第4天到第6天之间，如何通过输卵管迁移到子宫并植入子宫的过程。这个过程涉及对母体热量的寻找，热量引导囊胚到达最佳植入区域，通常是子宫前部。子宫内膜变得适宜，膨胀并准备提供必需的营养物质，如热量、糖和氧气，这些对于受精卵在发育的关键阶段至关重要。

胚胎的迁移

我现在正在**输卵管**中前进。走完这段路程后，我将在**第4-5天左右**，然后到**第6天左右**，逐渐到达子宫。

在此期间，我一直在成长。我仍然有我的**滋养细胞**，但现在，我进入了一个新阶段。


在这个阶段我需要什么？我需要**母亲的温暖**。这就是为什么我要去一个温暖的地方着床。我们通常会选择在**子宫前部**着床，靠近**膀胱**，因为这个区域更温暖。

我将寻找**子宫内膜**。它做了什么？它变得超级热情好客。它膨胀起来，形成了许多**腺体**，并充满了**血液**，以便保持温暖。

受精卵到达子宫。它在那里，而我，受精卵，需要什么？我需要温暖、**糖**、**电解质活动**，以及未来发育所需的少量**氧气**。

休息后我们将讨论**着床**的时刻。


I 'eclosion



**Trophectoderme mural
synthetise la strypsine**

MCI

ZP



图一 胚泡孵化