

13. 第一天问题

时长：08:33 教学单

课程总结

在这段视频中，我们将深入探讨胚胎发育，重点关注卵黄囊及其在营养和脐带形成中不可或缺的作用。扩展到消化系统和腺体系统的动力学，可以更广泛地了解生命的早期阶段，并揭示下丘脑-垂体轴等激素轴的重要性。视频中介绍了释放各种身体系统充血的实用方法，同时强调了运动和屈曲在胚胎生长中的重要性。探索解剖结构与和谐发展之间的联系，以优化您的骨病学和支持实践。

胚胎发育与整合系统

卵黄囊在胚胎发育早期作为**营养信息储备**发挥着关键作用。随着胚胎的成长，卵黄囊退化并与**胚柄**整合形成**脐带**。尽管这个过程看起来很复杂，但理解卵黄囊也促进了**肠道系统**的发育至关重要。

胚胎生长的特点是**脑部显著增长**，而**消化系统**则在后期发育。然而，重要的是要注意消化系统在其作用上是早期的，因为它首先依赖于**母体消化系统**。此外，**腺体系统**的出现早于**神经系统**，这突显了腺体和消化系统至关重要的作用。

下丘脑-垂体-甲状腺-肾上腺轴是荷尔蒙调节的核心要素，尤其是在女性中，她们受到大约28天的**月经周期**的影响。治疗荷尔蒙失衡通常涉及释放各种系统中的**充血阶段**，例如颈椎、胸腺或肝脏系统。理解系统的**生物反馈**对于理解这些相互作用至关重要。

胚胎发育也通过特定的**解剖结构**表现出来。例如，由**胸骨柄**和**胸骨条**相遇形成的**听角**，代表着胚胎**屈曲**的记忆。这种屈曲对于**纵隔**（肺之间的空间）的动态平衡至关重要。


剑突在后期发育，与**盲肠**整合到右膈窝有关，标志着结肠框架形成的最后阶段。肠道发育涉及270度的**逆时针旋转运动**，将盲肠整合到右膈窝中。

胸骨畸形可能表明失衡或遗传影响，而肠道发育则由**肠系膜血管轴**协调。这个过程也与**大脑动力学**和**上肢**的发育有关。

屈曲和伸展运动对于胚胎生长至关重要。**脊索**产生**波浪**，形成**神经管**，这对于发育至关重要。神经管反过来促进胚胎的卷曲和伸长。


红细胞和**性腺**是从这种生长动力学中出现的**关键要素**。有时，个体可能会遇到发育中的**阻塞**，这需要一种方法来释放这些结节并恢复其进化的**可能性**。

这种发育动力学是一种**生物动力学动力学**，将**大脑**和**力线**与**硬脑膜轴**和**鳃弓**连接起来。所有这些都反映在**蝶枕结合**上，这是胚胎发育中的一个关键点。理解这些过程对于理解人类发育的复杂性至关重要。




Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

图一 早期胚胎发育




Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

图一 胚胎14-15天




An1: Animal 1; An2: Animal 2; Vg1: Végétatif 1; Vg2: Végétatif 2; PA: Pôle Animal; PV: Pôle Végétatif.


图一 海胆囊胚




图一 囊胚腔和细胞



图一 人类着床9天



图一 肾脏横截面



图—4周胚胎循环