

36. 实践：生殖系统

时长：03:16

教学单

课程总结

在这段视频中，您将学习两种实用的方法来平衡女性骨盆，这对于优化分娩轴至关重要。这些技术侧重于识别第三内收肌结节，并利用支撑点在不过度施压的情况下支撑骨盆。通过探索重新定位骨盆的替代方法，实践者还将促进消肿和改善循环，同时考虑到孕妇的特殊需求。您将了解筋膜在分娩过程中的重要性，强调骨盆失衡可能阻碍分娩的风险。

生殖系统：生物动力学实践

我将向您展示两种准备**女性骨盆**的方法，以重新平衡它并处理**出生轴**。这种方法也适用于**子宫系统或前列腺系统**。然而，存在一个根本区别：男性不必分娩或怀孩子。

女性骨盆的平衡

轴线和不平衡的识别

我们将识别**第三收肌结节**，它存在于两侧。通过参考这两个结节，我可以在空间中确定**骨盆的轴线**。如果骨盆不平衡，例如，如果一侧略微下陷且过短，则表明存在不平衡。


生物动力学再平衡技术

为了平衡这个结构，我采用**生物动力学**方法。我通过在不同点支撑女性的骨盆来承托它。目标是承托整个骨盆，同时将轴线置于我面前。然后我让生物动力学发挥作用。我回到我的中心线并找到一个精确的支撑点。

我使用**支撑三角形**，但不过度施压。这种对支撑的意识使骨盆能够相对于支撑点重新定位。

遇到困难时的替代方案

如果这种方法不够，我可以**使用另一个支撑点**。通过触诊，我已经可以确定至关重要的出生轴。如果骨盆仍然不平衡，我站在患者身后，并以**坐骨**为支撑点。然后我让过程自然进行，患者保持相对直立。通过我双手的良好支撑点，我让身体工作以重新平衡小骨盆的问题。



图一 髋骨生长

益处和具体考虑

疏通和循环

这种技术促进**疏通**。骨盆的良好重新定位可以释放**血管系统**，从而促进充血的排出。

怀孕和体位


当女性怀孕时，让她仰卧并不总是容易的，特别是如果她患有严重的腰痛。在这种情况下，最好避免让她躺下，以免破坏直立时所做的工作。我倾向于让空间和**原发性呼吸**发挥作用。

控制和验证


在怀孕期间，我系统地检查出生轴和足部的自由度。如有必要，我站在后面，让身体重新平衡，周围的空间将引导这个过程。

筋膜在分娩中的作用

了解在分娩时，婴儿是由**骨盆筋膜**引导的，这一点至关重要。如果骨盆不平衡，婴儿在分娩过程中可能会被卡住。




图—OIGA（脐内侧沟区域）嵌入



图一 外侧髋骨

Effet de la traction
des insertions sur le relief
osseux.



图一 骨盆肌肉