

11. DIE BEFRUCHTUNG

DAUER : 14:26

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Sitzung befasst sich eingehend mit dem Befruchtungsprozess, von der Ovulation bis zur Aufnahme des Spermiums durch die Eizelle. Die Konzepte der ovariellen Mobilität, der natürlichen Barrieren für die Befruchtung und der Membranerkennung durch ZP3 werden behandelt, um die komplexen Dynamiken der Reproduktion zu verstehen. Die Sitzung beleuchtet auch die Implikationen von In-vitro-Fertilisationstechniken und betont die wesentlichen emotionalen und energetischen Verbindungen zwischen Mutter und Kind sowie die Bedeutung der Kenntnis der eigenen persönlichen Geschichte für eine ganzheitliche Gesundheit.

DIE BEFRUCHTUNG

OVULATION UND OVARIELLE BEWEGLICHKEIT

Die **Ovulation** ist ein entscheidender Prozess, und es ist unerlässlich, die **ovarielle Beweglichkeit** zu verstehen. Der Eierstockfimbrien spielt eine Schlüsselrolle in diesem Mechanismus.

Die Anatomie des kleinen Beckens, der Gebärmutter und der Eierstöcke ist komplex. Dort finden sich Strukturen wie die **breiten Bänder**, die **runden Bänder** und die **lumbo-ovariellen Bänder**, die alle aus demselben Gewebe bestehen.

Die Embryologie und Anatomie der Gebärmutter zeigen, dass es sich um eine Falte des **hinteren parietalen Peritoneums** handelt. Diese Struktur muss beweglich sein, um die **Eizelle** aufzunehmen. Eine halbkugelförmige Bewegung, die mit der Motilität verbunden ist, ist für diese Aufnahme notwendig.

Betrachtet man das Verdauungssystem, so setzt das **Tol-Faszie** am hinteren parietalen Peritoneum an. Im Falle einer **Appendizitis** beispielsweise kann ein Energieverlust oder eine fasziale Störung die Beweglichkeit des Eierstocks beeinträchtigen und die Aufnahme der Eizelle verhindern.

Das Peritoneum muss frei sein, um die Befruchtung zu ermöglichen. Wenn die Eizelle nicht aufgenommen wird, kann sie im Beckenbereich verbleiben, was zu **ektopischen Schwangerschaften** führen kann, die eine Gefahr darstellen. Es besteht eine direkte Verbindung zwischen der Vagina und der Peritonealhöhle, was die Bedeutung dieser Beweglichkeit unterstreicht.

DIE NATÜRLICHEN BARRIEREN DER BEFRUCHTUNG

Beim Mann wird die Befruchtung durch das Fehlen einer Verbindung zwischen den Fortpflanzungsstrukturen aufgrund des **Müller-Hügelchens** und des **Wolff-Gangs** erschwert.

Bei der Frau gibt es mehrere natürliche Barrieren. Die erste ist die **vaginale Azidität**, die hilft, unerwünschte Bakterien zu zerstören. Dann spielt ein **Schleimpfropf** am Gebärmutterhals eine entscheidende Rolle. Dieser Pfropf öffnet sich einmal im Monat und ermöglicht den Spermien den Durchgang. Ohne Öffnung ist der Durchgang blockiert.

Einmal in der Gebärmutter, müssen die Spermien durch **Zilien** navigieren, die ihnen beim Vorwärtsschreiten helfen. Sie werden von Wärme, Zucker und elektrischen Signalen angezogen. Es ist jedoch nicht ein einzelnes Spermium, das erfolgreich ist, sondern eine Gruppe, die es schafft, die Eizelle zu erreichen.

DIE MEMBRANERKENNUNG: ZP3

Wenn das Spermium die Eizelle erreicht, muss es sich zum optimalsten Bereich begeben, wo die **Eizelle** bereit ist, die Spermien aufzunehmen. Auf der Membran der Eizelle befinden sich **Glykoproteine**, die als **ZP3** bezeichnet werden und als Erkennungsschlüssel fungieren.

Diese Membranerkennung ist entscheidend: Wenn sie fehlschlägt, kann keine Befruchtung stattfinden.

IN-VITRO-FERTILISATION UND IHRE AUSWIRKUNGEN

Die **In-vitro-Fertilisation** (IVF) ist eine gängige Methode, insbesondere die **ICSI** (Intracytoplasmic Sperm Injection), bei der das Spermium direkt in die Eizelle injiziert wird. Diese Technik umgeht die natürliche Erkennung, was langfristig zu Fruchtbarkeitsproblemen führen kann.

Kinder, die durch IVF gezeugt wurden, können Komplikationen aufweisen. Bei Konsultationen ist es wichtig, Fragen zur Empfängnis zu stellen, insbesondere zu möglichen Fehlgeburten. Die Gebärmutter kann mit Restenergie belastet sein, die mit diesen Ereignissen verbunden ist, was eine energetische Reinigung erfordert.

Es ist entscheidend, das Kind anzuerkennen, indem eine Verbindung zwischen Mutter und Kind hergestellt wird. Mütter müssen einen physischen und emotionalen Kontakt zu ihrem Kind herstellen, um diese Verbindung zu fördern.

DIE BEDEUTUNG, DIE EIGENE GESCHICHTE ZU KENNEN

Die eigene Geschichte zu kennen, ist fundamental. Ein Kind, das beispielsweise durch eine Samenspende geboren wurde, kann eine Lüge in sich tragen, da es seine Herkunft nicht kennt. Die Gewebe lügen nicht, und ein Osteopath kann diese Wahrheit durch seine Hände spüren.

DIE ROLLE DER POLARISIERUNG DER EIZELLE

Die **Eizelle** ist polarisiert. Wenn das Spermium ankommt, bewirkt es eine Reorganisation der Achsen der Eizelle, wodurch dorsal-ventrale und apiko-kaudale Achsen entstehen. Dieser symbolische Moment ist eine Verbindung zum ursprünglichen Herzen.

DER ANGRIFF AUF DIE EIZELLMEMBRAN

Die Spermien müssen mehrere Schichten durchdringen, um die **Zona pellucida** zu erreichen. Einmal auf der Membran, muss die Membranerkennung stattfinden. Das Spermium, das sich erfolgreich bindet, setzt eine akrosomale Säure frei, die sein Eindringen in die Eizelle ermöglicht.

DIE ERSTE ZELLE DES LEBENS

Das Zusammentreffen der genetischen Erbinformationen der beiden Zellen bildet die erste Zelle des Lebens. Dieser dynamische Prozess führt zur Entstehung der ersten beiden **Blastomere**, die die ersten Keim-Mutterzellen sind.



ABB. — *Befruchtete Eizelle*

Diese Forschung zur Polarität und den frühen Phasen der Embryonalentwicklung ist wesentlich, um die Grundlagen des Lebens zu verstehen.