

26. REFERENZ VENTRALE MITTELLINIE

DAUER : 05:28

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In dieser Sitzung untersuchen wir die Schlüsselrolle der ventralen Mittellinie in der Embryogenese, wo sie als vitale Referenz dient, die die embryonale Entwicklung steuert. Die Chorda dorsalis induziert als zentrales Element die Bildung des Neuralrohrs und beeinflusst den Aufstieg des Sakrums. Wir betonen die Bedeutung dieser Referenz für den Stoffwechsel, die Struktur der Körpersysteme und ihren Zusammenhang mit Gesundheitsproblemen wie Osteoporose. Die embryonalen Windungen und die Strukturierung der Mittellinien werden ebenso behandelt wie ihre Integration in die Diaphragmen und die Bildung der verschiedenen Körpersysteme, wodurch die Komplexität und Harmonie des sich entwickelnden Embryos unterstrichen wird.

REFERENZ VENTRALE MITTELLINIE

Das **Zentrum der ventralen Mittellinie** ist ein grundlegendes Element des Embryos. Es ist ein Schlüsselzentrum, das es dem **Genom** ermöglicht, sein Programm auszuführen und den gesamten Embryo zu organisieren.

Ohne diese Achse gibt es keine **vitale Referenz**. In einem therapeutischen Ansatz besteht das Ziel darin, dem Körper zu ermöglichen, diese Referenz wiederzufinden.

Ein wachsendes Kind, selbst ein Baby, hat ein grundlegendes Bedürfnis nach dieser Referenz, zum Beispiel für den **Kalziumstoffwechsel**. Der Verlust dieser Referenz behindert die Fähigkeit, Kalzium zu restrukturieren oder zu integrieren, was zu einer Degradation und letztendlich zu degenerativen Prozessen wie der **Osteoporose** führt.

Diese Achse ist entscheidend für den **Aufstieg des Kreuzbeins** und seine Entwicklung. Sie erzeugt eine Kompressionskraft auf das Kreuzbein, in Verbindung mit der **sphenobasilären Synchronisation (SBS)**, die das Gleichgewicht beeinflusst, auch auf der Ebene des Brustbeins.

Die **Chorda dorsalis** ist die Basis dieser ventralen Mittellinie. Sie induziert die Bildung der dorsalen Mittellinie, die zum **Neuralrohr** wird.

Das Neuralrohr bildet sich aus der Chorda dorsalis, was bedeutet, dass die Chorda dorsalis der Induktor für die Bildung des **hinteren Nervensystems** ist. Dieses hintere Nervensystem wird wachsen und zum Zentrum konvergieren, wodurch die vordere Mittellinie gebildet wird.

Diese gesamte Bewegung integriert die **kraniosakrale Achse**, deren Auswirkungen sich anterior, auf sternaler Ebene, manifestieren. Das Brustbein ist in dieser Linie symbolisch für einen **"sich streckenden Stern"**.

DER EMBRYO UND SEINE STRUKTURIERUNG

Der Embryo besteht anfänglich aus einer **Endodermsschicht**, einer Chorda dorsalis mit **lateralem Mesoblast**.

Wenn man den Embryo umdreht und von der lateralen Seite betrachtet, sieht man eine **Neuralplatte** über der Chorda dorsalis. Diese Neuralplatte entwickelt sich zu einer **Neuralrinne**.

Die Neuralrinne wird die flüssige Struktur des Mesoderms reorganisieren. Das Auftreten einer **primitiven lateralen Aorta** ist ein wichtiger Schritt.

Das innere Mesoderm wächst nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Neuralplatte, was zu einer **Biegung des Embryos** führt. Während dieser Biegung bildet sich das Neuralrohr, um die **hintere Neuralachse** zu werden.

EINROLLEN UND BILDUNG DER MITTELLINIEN

Die Restrukturierung des internen Flüssigkeitssystems führt zum Auftreten und zur Organisation der **lateralen Aorten**. Das differentielle Wachstum dieser Strukturen bremst den Embryo nach vorne, während es ihn von hinten schiebt.

- Dies induziert ein **Einrollen des Embryos**, orchestriert durch die Aorten und die Amnionhöhle.
- Der **Dottersack** lagert sich am Embryonalstiel ab und bildet die **Nabelschnur**.
- Gleichzeitig wird der vordere Teil nach vorne gezogen, wodurch das zukünftige Brustbein und das Herz entstehen.

So entstehen die drei Mittellinien:

- Die **chordale** (ventrale Mittellinie).
- Die **hintere Mittellinie** (die des Neuralrohrs).
- Die **vordere Mittellinie** (die des positiven Rohrs).

Dieses embryonale Einrollen, ein komplexer Prozess, ist das Herzstück der embryonalen Organisation. Alle Systeme organisieren sich um ihr **primordiales Flüssigkeitssystem**.

Diese Synchronisation und präzisen Induktionen grenzen den Embryo ab:

- Die ventrale Mittellinie induziert die Entwicklung der dorsalen Mittellinie.

- Die dorsale Mittellinie induziert die Entwicklung der medialen Mittellinie.

INTEGRATION UND ENTWICKLUNG DER SYSTEME

Diese Mittellinien sind in die verschiedenen **Diaphragmen** (thorakal, zervikal usw.) integriert. Es gibt mindestens sieben Diaphragmen.

Diese Strukturen sind grundlegend für die Entwicklung der folgenden Systeme:

- **Urogenital**
- **Stoffwechsel-Verdauung**
- **Rhythmisch**
- **Neuro-sensorisch** (oder mineralisch, pflanzlich, tierisch)