

04. DAS ENTODERM : EINFÜHRUNG & ALLGEMEINES 2

DAUER : 11:50

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet eine eingehende Untersuchung des Endoderms, eines entscheidenden Gewebes in der Embryonalentwicklung, und beleuchtet dessen Rolle im Verdauungs- und endokrinen System. Sie erfahren, wie Grenzgewebe und Innengewebe interagieren und die allgemeine Gesundheit des Körpers beeinflussen. Schlüsselkonzepte wie das kraniosakral-sternale System und die Bedeutung von Drüsen wie der Schilddrüse und den Nebennieren werden behandelt. Durch die Kombination von Theorie und Praxis vermittelt Ihnen diese Lektion ein besseres Verständnis der Gewebedynamik und ihrer Auswirkungen auf den Körper und bietet Ihnen gleichzeitig Werkzeuge, um an Gesichts- und Nahrungsgeweben zu arbeiten, um das endokrine System tiefgreifend zu unterstützen.

DAS ENTODERM: EINFÜHRUNG UND ALLGEMEINES

Das **Verdauungssystem** ist an der Schädelbasis aufgehängt, was eine wesentliche Bewegung zwischen dem **Kreuzbein** und dem **Hinterhaupt** impliziert. Diese Bewegung ist entscheidend für die Gesundheit, da übermäßige Spannung in diesem Bereich das **kraniosakrale System** stören kann.

Die embryonale Entwicklung ist durch eine globale Bewegung gekennzeichnet, wobei sich der Drehpunkt auf Höhe des **Brustbeins** manifestiert. So haben wir ein **kranio-sterno-sakrales System**, das sich auch auf eine **mandibuläre** Entwicklung erstreckt. Dieser Prozess umfasst Expansions- und Retraktionsphasen sowie Inspirationsphasen.

Die **Zähne** spielen eine entscheidende Rolle, indem sie die Kartierung der Schädelbasis beeinflussen, die in der Sphenoidalebene eine Drüse beherbergt, die mit der **Epiphyse** in Verbindung steht. Diese Drüse ist für den Hormonprozess unerlässlich und unterstreicht unsere Abhängigkeit von unseren Drüsen: **Epiphyse**, **Hypophyse**, Schilddrüse, Nebennieren und Keimdrüsen. **Das Gleichgewicht zwischen dem** Schilddrüsen- **und** Nebennierensystem ist von grundlegender Bedeutung, da diese Systeme an der Anpassung beteiligt sind.

Das Drüsensystem hängt vom **Bindegewebe** ab. Um ein endokrines System zu befreien, ist es notwendig, am **Faszien-** und **Ernährungsgewebe** zu arbeiten. Es ist wichtig, die Chronologie des Erscheinens der Gewebe zu beachten. Das Verdauungssystem, das an der Schädelbasis

aufgehängt ist, kann man sich wie eine Glocke vorstellen, die schwingt.

Wir haben ein Gewebe, das sich in ein **Grenzzellgewebe** und ein **Innengewebe** unterteilt. Das Grenzzellgewebe ist primär, und in diesem Gewebe werden wir das **Entoderm** untersuchen. Das Entoderm ist ein **Epithel**, ein Grenz- und Austauschgewebe. Zusammen mit dem **Mesoderm** enthält es die primäre Information und fungiert als Königsweg.

Es ist wichtig zu verstehen, dass es im Grenzzellgewebe niemals zu Stauungen kommt, da Stauungen immer auf **mesodermaler** Ebene behandelt werden. Das mesodermale Gewebe trägt alle **vaskulären** Systeme.

Das entodermale Gewebe ist als Grenzepithel auch für das Drüsensystem verantwortlich. Alle Drüsen leiten sich von diesem Grenzzellgewebe ab, sei es die **Schilddrüse**, die **Lunge** oder die **Leber**. Diese Organe sind Erweiterungen des Epithelrohrs und stellen ein epitheliales Entoderm dar.

Das Hormonsystem erstreckt sich tief in den Körper und ist stark vom Verdauungs- und Ektodermalsystem abhängig. Das Innengewebe fungiert sowohl als Motor als auch als Wachstumsresistenz und begrenzt die Entwicklung der Gewebe. Dieser Prozess kann als **Entwicklungsalgorithmus** beschrieben werden, bei dem die Wachstumsgeschwindigkeiten innerhalb der Gewebe variieren und Stützpunkte, sogenannte **Hitchpons**, bilden.

Diese Scharnierpunkte sind wesentlich für die allgemeine Organisation des Körpers. Der Körper weiß, was er tun muss, aber es ist entscheidend, diesen Prozess zu unterstützen, indem man auf **ontogenetische** Qualitäten zurückgreift. Ein **Fulcrum** ist ein Punkt der Formgebung, der bei Veränderungen als Gleichgewichtspunkt dient.




ABB. — Körperplan

Das vaskuläre System, bestehend aus zwei primitiven Gefäßen, ist in das Innengewebe, das **Mesoderm**, integriert. Dieses Gewebe enthält Gefäße, die sich früh im Embryo entwickeln. Die Reorganisation des Flüssigkeitssystems des Körpers erfolgt, wenn die **Chorda dorsalis** erscheint, Energie zuführt und als Motor wirkt, während sie das visuelle Wachstum bremst.

Das **Ektoderm** hingegen entwickelt sich schnell und wird optimal ernährt. Das sich entwickelnde Herz wächst nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie das Ektoderm und wird so zu einem globalen Stützpunkt für die Entwicklung. Die **Phänobasilarisymphyse** und das Herz bilden die ersten Organisationsfulcra.

Die Gelenke des Körpers sind sequentielle Wiederholungen desselben Prozesses. Zum Beispiel stellen eine Niere auf einer Leber oder eine Lunge auf einem Zwerchfell Phasen der Artikulation dar. Die Bewegungsfähigkeit wird durch das Vorhandensein oder Fehlen von Arterien beeinflusst.

Am Anfang wickelt sich der Embryo um seine Herzregion, und die Entwicklung des Gehirns folgt den vaskulären Feldern. Diese Entwicklung ist mit dem Verdauungssystem synchronisiert, und ein Phänomen in einem Bereich kann eine Funktion in einem anderen blockieren.

Der **Nabel** stellt den ersten Kontakt bei der Inkarnation in die Gebärmuttererde dar. Dieser erste Kontakt ist entscheidend und erfolgt immer in einem spezifischen Pol, auf einer assimilierenden Ebene, wo der Embryo durch ein organisiertes elektrisches Feld eintritt.




ABB. — Gehirn-Darm-Achse

Die Nabelschnur, ein Überbleibsel des **Dottersacks** und des **Embryonalstiels**, symbolisiert diese primitive Phase der Integration. Sie stellt die Verbindung zwischen der Inkarnation und dem Kontakt mit der Mutter dar.

Schließlich symbolisieren der Darm und der Körper die Integration des Individuums. Die Suche nach dem persönlichen Symbol ist unerlässlich, um Zerstreuung zu vermeiden und Konzentration und Sammlung zu fördern.




ABB. — Dermis und Epidermis