

# 41. CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTS TISSUS

DURÉE : 03:25

FICHE PÉDAGOGIQUE

## RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous plongeons dans les caractéristiques des différents tissus corporels en lien avec la tenségrité et l'homéostasie. Monsieur Benjamin expose des concepts clés comme le 'tissu de limite' et le 'tissu d'intérieur', tout en analysant leurs rôles respectifs au sein des systèmes organiques. Vous découvrirez comment des troubles gastriques peuvent être liés à des déséquilibres au niveau du petit bassin et l'importance de rééquilibrer le fascia pelvien pour la santé digestive.

De plus, la vidéo met en avant le rôle central du tissu vasculaire, à la fois moteur et frein pour la croissance des tissus, soulignant son importance dans la circulation et l'alimentation des cellules. Une compréhension approfondie de ces mécanismes ouvre des perspectives nouvelles pour les praticiens en santé et en ostéopathie, offrant des outils concrets pour améliorer l'état de santé de leurs patients.

## CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTS TISSUS

Ce cours vise à comprendre le phénomène de **tenségrité** sur le plan développemental et l'équilibre des processus **homéostatiques** du corps, notamment l'organisation des **champs métaboliques**.

Monsieur Benjamin, un docteur, a mené une recherche approfondie sur l'**ontogenèse**. En observant les mouvements, il a déduit un concept de **champ métabolique**. C'est lui qui a introduit l'idée de "**tissu de limite**" et de "**tissu d'intérieur**".

## LES DEUX GRANDS TYPES DE TISSUS

Au microscope, il a distingué deux grands types de tissus :

- **Tissu de limite** : Situé à la périphérie, il forme les frontières entre les vésicules et d'autres structures.
- **Tissu d'intérieur (nutritif)** : Ce tissu amène la nourriture.

L'**ectoderme** et l'**endoderme**, par exemple, sont des tissus **lipidiféaux** ou **conjonctifs**. C'est une lecture histologique et embryologique classique, ainsi qu'une approche de l'**embryologie biodynamique** de Blüchmann.

## UN EXEMPLE DE LIEN MOLÉCULAIRE

---

Beaucoup de femmes souffrant de problèmes gastriques chroniques, tels que des **reflux** ou des **œsophagites**, voient souvent l'origine de ces troubles se trouver dans le **petit bassin**. Cela se manifeste sur un plan moléculaire par une différenciation de concentration d'**hormones**, de **neuro-hormones**, et de **gastrines**.

Il est souvent nécessaire de rééquilibrer le **fascia pelvien** pour améliorer la physiologie de l'estomac. C'est un exemple de lien moléculaire.

## LE RÔLE DU SYSTÈME VASCULAIRE

---

Nous allons aborder le **système vasculaire**, le **système endothélial**, qui constitue un lien majeur dans le corps. Faire une petite éraflure ici provoque un saignement. Faire une petite éraflure là-bas provoque aussi un saignement.

C'est une sorte de tissu conducteur très profond. Il faut savoir l'utiliser dans sa **force électrique**, avec l'interdépendance des plans d'organisation, sur des forces symboliques. Il faut presque symboliser, c'est-à-dire rassembler et unifier le système.


## LE TISSU VASCULAIRE : MOTEUR ET FREIN

---

Ce que l'on retient principalement, c'est que le tissu vasculaire est un tissu où il n'y a pas de **congestion**. Il est toujours dépendant de ce système. Tandis que dans d'autres tissus, il peut y avoir des phases de congestion.

Cependant, le système vasculaire est à la fois un **moteur** et une **résistance** pour la croissance des tissus qui se nourrissent de lui. Un vaisseau qui arrive est un moteur, car il fournit la force au tissu qu'il nourrit. Il transporte l'alimentation, il donne.

Mais en même temps, il ne grandit pas à la même vitesse que les tissus qu'il alimente. Donc, c'est à la fois le moteur pour la croissance et le frein pour la croissance. Cela peut paraître paradoxal, mais ce n'est pas le cas.



**FIG.** — Homéostasie par champs