

22. PREGUNTA D1: FORMACIÓN DEL PEDÍCULO EMBRIONARIO

DURACIÓN : 02:33

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este cautivador video, exploramos la formación del pedículo embrionario, un momento crucial de la embriogénesis. Descubrimos la dinámica del crecimiento diferencial entre la periferia y el centro del embrión, y cómo este movimiento de desgarro contribuye a la orientación y estructuración del pedículo embrionario. La emergencia de este último está ligada a mecanismos como el crecimiento del análistis y el celoma externo, influyendo en la creación de espacios internos. Finalmente, abordamos la transición del pedículo embrionario al cordón umbilical, subrayando la importancia de la vesícula vitelina en este proceso. Esta lección esencial ofrece una perspectiva enriquecedora sobre la embriología biodinámica y sus implicaciones clínicas.

FORMACIÓN DEL PEDÍCULO EMBRIONARIO

La formación de la **tercera cámara** del embrión se caracteriza por una **velocidad de crecimiento diferencial**.

Esta velocidad se observa entre la parte exterior del embrión, que recibe numerosos niveles tróficos, y el centro, cuyo crecimiento se ralentiza en comparación con el exterior. Este fenómeno crea un movimiento, similar a un **desgarro**, donde el crecimiento más rápido forma una capa de células que aparece en el borde.

EL CONCEPTO DE "DESGARRO"

El término "desgarro" es una **metáfora**. No se trata de un desgarro real, sino de una imagen que evoca el movimiento dinámico dentro del embrión.

Es en el centro del embrión donde se produce este movimiento, y es en este proceso de desarrollo donde el **pedículo embrionario** comienza a formarse. Anteriormente, estaba distribuido uniformemente, pero gracias a este movimiento, se orienta hacia un punto central.

ORIGEN DEL PEDÍCULO EMBRIONARIO

El fenómeno de formación del pedículo embrionario está directamente relacionado con la **velocidad de crecimiento diferencial**:

- Entre la parte periférica del embrión.
- En relación con la velocidad ralentizada del centro.

Este proceso ocurre cuando la **astrocélula** comienza a transformarse en cavidad. El suelo está bajo una posición de reacción, lo que influye en el sistema de crecimiento del análisis. Este último, asociado al **crecimiento de la luz**, también contribuye a la formación del cuerpo.

Lo que se denomina **crecimiento del análisis** y el **celoma externo** finalmente dan origen a este espacio, creando una convergencia de fuerzas que culmina en la formación del pedículo embrionario.

DEL PEDÍCULO EMBRIONARIO AL CORDÓN UMBILICAL

Es importante señalar que el pedículo embrionario aún no es el **cordón umbilical**. En un momento dado, debido al crecimiento excesivo de la **cavidad amniótica**, esta empujará la **vesícula vitelina** sobre el pedículo embrionario.

El encuentro entre el pedículo embrionario y la vesícula vitelina es lo que formará el cordón umbilical.