

39. RESUMEN DEL MOVIMIENTO

DURACIÓN : 05:02

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video profundiza en el corazón del movimiento embrionario, detallando el papel crucial del eje eléctrico y electromagnético en el establecimiento de una velocidad de crecimiento diferencial. Aprenderá cómo el proceso notocordal inicia la cerebralización, influyendo en el desarrollo de estructuras esenciales como el tubo digestivo y el sistema cardíaco. Se exploran los conceptos de palpación e interconexión entre las diferentes capas embrionarias para comprender mejor las dinámicas entre el corazón, el cerebro y otros órganos. Disfrute de esta enriquecedora síntesis que destaca las complejas interacciones que dan forma al embrión.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO

ESTABLECIMIENTO DEL EJE Y CRECIMIENTO DIFERENCIAL

El proceso inicial implica el establecimiento de un **eje eléctrico** y **electromagnético**. Este eje organiza progresivamente una **velocidad de crecimiento diferencial**.

Esta velocidad de crecimiento actúa como un **algoritmo** integrado en el sistema, provocando en un momento dado la **"hola"** (onda) precisa de la **notocorda**.

PROCESO NOTOCORDAL Y MESODÉRMICO

El proceso **notocordal** se forma y permite simultáneamente el establecimiento del proceso **lateral mesodérmico**. Al mismo tiempo, la **simetría** comienza a establecerse.

Un **punto de apoyo** emerge a nivel de la base del cráneo, precisamente a nivel de la futura **sínfisis esfenobasilar**. Este punto de apoyo es sostenido por el potencial de desarrollo del **sacro**.

CEREBRALIZACIÓN Y DESARROLLOS CONCOMITANTES

Este desarrollo marca el inicio de la **cerebralización**. La cerebralización induce la **cardialización**, que a su vez conlleva la **diafragmatización**, y luego la **hepatización**.

El crecimiento posterior provoca la **neumatización**, luego la **suprarrenalización** posterior, y así sucesivamente.

EVOLUCIÓN CEREBRAL Y PUNTOS CLAVE

Durante la fase de **crecimiento cefálico**, el **agujero de Monro** se abre lateralmente, despejando el sistema **ventricular**. Este proceso acompaña la cerebralización y la **corticalización**.

Una **neurulación posterior** reaparece, apoyándose en un punto clave llamado la **Ínsula**.

El punto de silencio fundamental sigue siendo la punta de la notocorda. Sin embargo, en el cerebro, la **Ínsula** constituye el punto de apoyo y el punto de inflexión crucial para el desarrollo.

MOVIMIENTOS DE ASCENSO Y DESCENSO

Un proceso de **ascenso** y un proceso de **descenso** organizan todo el desarrollo. Estos dos movimientos son interdependientes.

Cuando ocurre la cerebralización, tienen lugar eventos sincrónicos:

- El desarrollo del **tubo digestivo**
- El desarrollo del **tubo cardíaco**
- El desarrollo del **tubo pulmonar**

Este ascenso del tubo y este descenso son cruciales. La zona más importante que permite estos fenómenos es la del **corazón** y su relación con la madre.

NOTOCORDA, PLACA NEURAL Y ZONA PRECARDÍACA

La notocorda induce la formación de la **placa neural** en la parte anterior del embrión. Se crean dos **trayectorias fluidas**.

Estas trayectorias se enrollan por encima para formar la **zona precardiaca**.

PROFUNDIDADES DE PALPACIÓN Y PUNTOS DE ANCLAJE

Existen diferentes **profundidades de palpación** a considerar:

1. **Palpación del Hitchpoint (punto de anclaje)**: Ligada al desarrollo del cerebro.
2. **Palpación del cerebro**: En relación con su posición y su dinámica de desarrollo.
3. **Desarrollo puro**: Concerniente a las relaciones con el corazón, el hígado y el sistema digestivo.

En términos de profundidad, se pueden identificar varias capas:

- **Zona superficial**: Contacto con el cabello, luego la piel y el hueso.
- **Primera capa**: La capa **dural visceral**, justo detrás del hueso.

- **Capa líquida** de protección del cerebro.
- **Capa cortical:** Para sentir su movimiento.
- **Los núcleos:** Descendiendo más profundamente.
- **El plano ventricular:** Principalmente lateral.