

14. LA CARA

DURACIÓN : 05:11

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este cautivador video, nos sumergimos en el enfoque osteopático de la cara desde la comprensión embriológica y la importancia del entorno en nuestra reorganización corporal. Los estudiantes aprenderán a relacionar los arcos mandibulares con la base del cráneo, mientras exploran el papel de los sistemas glandular, circulatorio y neurológico en el equilibrio de la cara. Esta formación enfatiza la dinámica entre la cara y el desarrollo del cerebro, y la importancia de la sínfisis esfenobasilar para promover una curación profunda. Los participantes también serán sensibilizados a los complejos procesos de la cresta neural y su impacto en nuestra salud global, integrando un enfoque práctico para tratar las hiper e hipomovilidades relacionadas con estas estructuras.

LA CARA: ENFOQUE OSTEOPÁTICO Y DESARROLLO EMBRIOLÓGICO

En este curso, exploraremos la **práctica osteopática** de la cara, adoptando un enfoque **holístico**. Esto significa que no nos concentraremos únicamente en áreas específicas, sino que tendremos en cuenta el entorno que nos rodea, ya que este entorno juega un papel crucial en nuestra reorganización.

La **cara** es un reflejo indirecto de la **cresta neural**, un tejido que recibe y transmite información a través de una red compleja en el cuerpo. Esta red está presente tanto en las zonas **periféricas** como **viscerales**. Así, la cara expresa el interior y, a su vez, informa al interior.




FIG. — Cabeza embrionaria de vertebrado

Durante la formación embrionaria, los **arcos mandibulares** se desarrollan a partir de las bolsas branquiales, creando líneas de fuerza que se orientan hacia la **base del cráneo**. Esta base recibe una convergencia de información facial, influyendo en el sistema **glandular, circulatorio, linfático**, e incluso el sistema **neurológico**. Es esencial comprender que esta base del cráneo representa un equilibrio entre el **neurocráneo** y el **viscerocráneo**, y que toda la información se integra allí.




FIG. — *Desarrollo de la innervación cefálica*

También examinaremos cómo reequilibrar la **sínfisis esfenobasilar** a nivel tensional y osteopático. Una tiroides disfuncional puede provocar **hipomovilidades**. Es importante recordar que en el proceso de curación, siempre se trata de **tomar** y **dar**. Las personas que sufren de congestión suelen ser aquellas que no logran dar.




FIG. — Desarrollo facial embrionario

La dinámica de la cara está ligada al desarrollo del **cerebro**. Inicialmente, el cerebro se compone de un **prosencéfalo** y otras estructuras. El prosencéfalo se desarrolla formando dos esferas laterales que se hipertrofian, creando un movimiento dinámico. Este movimiento permite la formación del **frontal** y de los hemisferios izquierdo y derecho.




FIG. — Desarrollo facial temprano

A medida que avanza este desarrollo, la cara, inicialmente comprimida entre el corazón y el cerebro, se abre en el espacio. Las zonas laterales, como la **placoda óptica** y la **placoda nasal**, se integran hacia la línea media, formando así una línea media de anticipación.




FIG. — Desarrollo del paladar primario




FIG. — Desarrollo facial embrionario

También observamos el **flujo de la cresta neural**, que se extiende desde el **mesencéfalo** posterior e invade el **mesodermo** para formar **mesectodermo**. Este proceso de integración ocurre simultáneamente con el desarrollo del cerebro y la organización de las **vainas durales**.




FIG. — Migración de la cresta neural





FIG. — *Morfogénesis facial desarrollo humano*

Effets des Forces Piézo-électriques à la Face supérieure



Les **forces occlusales antéro-latérales**, les pressions du massif lingual, et les effets piézo-électriques qui en résultent, déterminent la formation de travées osseuses, contribuant au **développement des parties antérieures du "Complexe Maxillaire" et du Frontal**.

Les **forces postéro-latérales** passent par l'apophyse zygomatique et **s'étendent aux os Temporaux**.

FIG. — Fuerzas piezoeléctricas craneales