

11. LA FECONDAZIONE

DURATA : 14:26

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questa sessione esplora in profondità il processo di fecondazione, dall'ovulazione alla ricezione dello spermatozoo da parte dell'ovocita. I concetti di mobilità ovarica, di barriere naturali alla fecondazione e di riconoscimento di membrana grazie alla ZP3 vengono affrontati per comprendere le complesse dinamiche della riproduzione. La sessione evidenzia anche le implicazioni delle tecniche di fecondazione in vitro, sottolineando i legami emotivi ed energetici essenziali tra madre e figlio, nonché l'importanza di conoscere la propria storia personale per una salute olistica.

LA FECONDAZIONE

L'OVULAZIONE E LA MOBILITÀ OVARICA

L'**ovulazione** è un processo cruciale, ed è essenziale comprendere la **mobilità ovarica**. La fimbria dell'ovaio gioca un ruolo chiave in questo meccanismo.

L'anatomia della piccola pelvi, dell'utero e delle ovaie è complessa. Si trovano strutture come i **legamenti larghi**, i **legamenti rotondi** e i **legamenti lombo-ovarici**, tutti costituiti dallo stesso tessuto.

L'embriologia e l'anatomia dell'utero rivelano che si tratta di una piega del **peritoneo parietale posteriore**. Questa struttura deve essere mobile per catturare l'**ovocita**. Un movimento a forma di emisfero, legato alla motricità, è necessario per questa cattura.

Se si considera il sistema digestivo, il **fascia di Tol** si inserisce nel peritoneo parietale posteriore. In caso di **appendicite**, per esempio, una perdita di energia o una perturbazione fasciale può influenzare la mobilità dell'ovaio e impedire la cattura dell'ovocita.

Il peritoneo deve essere libero per permettere la fecondazione. Se l'ovocita non viene catturato, può rimanere nella zona pelvica, causando **fecondazioni extrauterine**, che rappresentano un pericolo. Esiste un legame diretto tra la vagina e la cavità peritoneale, il che sottolinea l'importanza di questa mobilità.

LE BARRIERE NATURALI ALLA FECONDAZIONE

Nell'uomo, la fecondazione è complicata dall'assenza di connessione tra le strutture riproduttive, a causa del **tubercolo di Müller** e del **dotto di Wolff**.

Nella donna, esistono diverse barriere naturali. La prima è l'**acidità vaginale**, che aiuta a distruggere i batteri indesiderati. Poi, un **tappo mucoso** a livello del collo dell'utero gioca un ruolo cruciale. Questo tappo si apre una volta al mese, permettendo agli spermatozoi di passare. In assenza di apertura, il passaggio è bloccato.

Una volta nell'utero, gli spermatozoi devono navigare attraverso delle **ciglia** che li aiutano ad avanzare. Sono attratti dal calore, dallo zucchero e dai segnali elettrici. Tuttavia, non è un singolo spermatozoo a riuscire, ma un insieme che riesce a raggiungere l'ovocita.

IL RICONOSCIMENTO DI MEMBRANA: LA ZP3

Quando lo spermatozoo raggiunge l'ovocita, deve recarsi nella zona più ottimale, dove l'**ovocita** è pronto ad accogliere gli spermatozoi. Sulla membrana dell'ovocita si trovano delle **glicoproteine** chiamate **ZP3**, che agiscono come una chiave di riconoscimento.

Questo riconoscimento di membrana è essenziale: se fallisce, la fecondazione non può avvenire.

LA FECONDAZIONE IN VITRO E LE SUE IMPLICAZIONI

La **fecondazione in vitro** (FIV) è un metodo comune, in particolare l'**ICSI** (Intracytoplasmic Sperm Injection), dove lo spermatozoo viene iniettato direttamente nell'ovocita. Questa tecnica aggira il riconoscimento naturale, il che può portare a problemi di fertilità a lungo termine.

I bambini nati da FIV possono presentare complicazioni. Durante le consultazioni, è importante porre domande sulla concezione, in particolare su eventuali aborti spontanei. Gli uteri possono essere carichi di energia residua legata a questi eventi, richiedendo una pulizia energetica.

È cruciale riconoscere il bambino, stabilendo un legame tra la madre e il bambino. Le madri devono stabilire un contatto fisico ed emotivo con il loro bambino per favorire questa connessione.

L'IMPORTANZA DI CONOSCERE LA PROPRIA STORIA

Conoscere la propria storia è fondamentale. Un bambino nato da una donazione di spermatozoi, per esempio, può portare una menzogna in sé, ignorando le sue origini. I tessuti non mentono, e un osteopata può percepire questa verità attraverso le sue mani.

IL RUOLO DELLA POLARIZZAZIONE DELL'OVOCITA

L'**ovocita** è polarizzato. Quando lo spermatozoo arriva, provoca una riorganizzazione degli assi dell'ovocita, creando assi dorso-ventrale e apico-caudale. Questo momento simbolico è una connessione con il cuore primitivo.

L'ATTACCO DELLA MEMBRANA OVOCITARIA

Gli spermatozoi devono attraversare diversi strati per raggiungere la **zona pellucida**. Una volta sulla membrana, deve avvenire il riconoscimento di membrana. Lo spermatozoo che riesce a legarsi rilascia un acido acrosomiale, permettendo il suo ingresso nell'ovocita.

LA PRIMA CELLULA DI VITA

L'incontro dei patrimoni genetici delle due cellule forma la prima cellula di vita. Questo processo dinamico dà origine ai primi due **blastomeri**, che sono le prime cellule germinali-madri.




FIG. — Ovulo fecondato

Questa ricerca sulla polarità e le prime fasi dello sviluppo embrionale è essenziale per comprendere le basi della vita.

