

50. IL CRANIO

DURATA : 01:00:35

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità l'influenza dello sviluppo cerebrale sulle membrane intracraniche e sul sistema venoso, con un'enfasi sulla formazione delle membrane a tensione reciproca. Imparerete come la base del cranio sia cruciale per il meccanismo cranio-sacrale e come i denti e la lingua agiscano come sensori posturali che influenzano l'equilibrio e la respirazione. Viene discussa anche l'interazione tra l'orecchio interno, la postura e i ritmi corporei per fornire una visione olistica dell'equilibrio neuro-digestivo. Infine, il video affronta i processi metabolici legati alla formazione cartilaginea e alle catene tissutali, illustrando il loro significato nella dinamica corporea globale.

IL CRANIO

L'INFLUENZA DELLO SVILUPPO CEREBRALE SULLE MEMBRANE INTRACRANICHE E SUL SISTEMA VENOSO

Lo **sviluppo cerebrale** orienta e organizza i fenomeni delle **membrane intracraniche**. Questo processo è essenziale per la formazione del sistema di **membrane a tensione reciproca**.

Questo sistema è cruciale per il percorso dei **vasi**, in particolare le vene importanti, che servono a drenare e rilasciare la **CO2**. Numerosi problemi derivano da **stasi**, con punti chiave come i **pteron** o alcuni **seni venosi trasversali occipitali**, dove otto foglietti si uniscono. È un crocevia vitale.

IL MECCANISMO CRANIO-SACRALE E I DENTI

La **base del cranio** è un punto di riferimento fondamentale del meccanismo **cranio-sacrale**. I **denti** giocano un ruolo essenziale come sensori di postura, soprattutto quando il bambino si raddrizza e inizia a mettere i denti.

Essi forniscono supporti per una **respirazione corretta**. L'assenza di denti negli anziani, per esempio, altera la postura e la respirazione, illustrando la loro importanza.

RUOLO DEI DENTI E DELLA LINGUA NELLA POSTURA E NELL'EQUILIBRIO

I denti sono sensori che contribuiscono al raddrizzamento del bambino e al miglioramento della postura. Non perdere un dente è cruciale, poiché la sua assenza può spostare la lingua lateralmente.

La **lingua** è un elemento chiave dell'**asse linguale**, che fa parte dell'asse longitudinale e della catena embrionale che si estende fino ai pollici e agli alluci. La lingua, la postura e i denti lavorano insieme per mantenere l'**equilibrio**.

L'ORECCHIO INTERNO, LA POSTURA E I RITMI CORPOREI

La stabilità è ricercata tramite il **sistema vestibolare**, con un orientamento di 23 gradi per l'orecchio interno. Questa angolazione si orizzontalizza e ritrova quella del cuore e dell'inclinazione della testa.

Il corpo si orienta rispetto all'universo su piani angolari per ritrovare la stabilità. Abbiamo **ritmi cardiaci** (100.000 battiti/giorno), **respiratori** (25.000 respirazioni/giorno) e **digestivi** (1-2 litri ingeriti/giorno).

LA BASE DEL CRANIO, L'IPOFISI E L'EQUILIBRIO NEURO-DIGESTIVO

La base del cranio è un'articolazione maggiore tra il cervello e l'aorta. Una **flessione embrionale** cruciale, risultante dalla curvatura dell'embrione e dell'encefalo, comprime il mesenchima sotto il mesencefalo, formando il **setto sottomesencefalico**.

Il cuore, le aorte e la cavità amniotica organizzano questo spazio. Una piccola tasca endodermica, la **tasca di Rathke**, forma l'ipofisi anteriore, composta da una parte neurologica e una parte digestiva. L'**infundibolo**, proveniente dal cervello, si unisce ad essa per formare l'ipofisi neurologica.

L'ipofisi, direttore d'orchestra endocrino e neurologico, si deposita sulla base del cranio, un punto di appoggio. Questa base del cranio è un equilibrio tra il **neurocranio** e il **viscerocranio**, riflettendo l'ambiente del cervello e del sistema digestivo.

I PROCESSI METABOLICI E LA FORMAZIONE CARTILAGINEA

I fenomeni di **torsione** o gli squilibri del movimento della base del cranio possono influenzare la funzione ipofisaria. La funzione è una ripetizione di un movimento embriologico primario che organizza **motilità** e **motricità**.

La formazione della tasca di Rathke è anche un campo di **contusione metabolica**, dove due tessuti si contraggono. Inizialmente, un tessuto cartilagineo sviluppa le cartilagini ipofisarie, paracordali e precordali, che formeranno la base ipoxeppitale, lo **sfenoide**, l'**etmoide** e le **piramidi petrose**.

LE CATENE TISSUTALI E IL LORO SIGNIFICATO

La **catena occipito-linguale** è cruciale per la dinamica completa del corpo e costituisce una linea mediana. Il complesso linguale e la lingua (gemma del cuore) sono legati alla **tiroide**, che elettrizza le nostre parole.

I **seni frontali** sono coinvolti nell'espressione e nella protezione di sé. I **mantra** sono frequenze che neutralizzano il discorso interiore incessante, riportandoci a suoni archetipici.

LE CATENE NEUROLOGICHE E IL LORO RUOLO ARCHETIPICO

- **La catena linguale:** Interagisce con la catena occipito-linguale.
- **La catena sfenoidale e assiale:** Una catena di anticipazione della vita, discendente.

SVILUPPO DEL CRANIO E DEL CERVELLO

Il **neurocranio** e il **viscerocranio** sono separati dalla base del cranio, un elemento vitale per lo sviluppo e l'articolazione tra l'aorta e il cervello. È un'immagine precursore del cranio, con la **cerebralizzazione** come motore.

La crescita differenziale del cervello porta alla flessione dell'embrione, con il **prosencefalo**, il **mesencefalo** e il **rombencefalo** che danno la dinamica.

LA FLESSIONE EMBRIONALE E LA BASE DEL CRANIO

La flessione dell'encefalo in avanti rende il mesenchima sotto il mesencefalo perpendicolare all'asse longitudinale. Questa compressione sottomesencefalica forma il setto sottomesencefalico, all'origine della base del cranio.

La tasca di Rathke, di origine endodermica (intestino), diventa l'ipofisi anteriore, dimostrando che la base del cranio conosce l'ambiente del cervello e del sistema digestivo.

LE MEMBRANE DEL CERVELLO: DALLA DURA MADRE ALL'OSSO

Il **tubo neurale** è circondato da un **ectomeninge**, abbozzo della dura madre. Questo tessuto si sviluppa lungo l'asse del tubo neurale, chiudendosi ai neuropori anteriore e posteriore.

Con la **telencefalizzazione**, le meningi crescono e la linea mediana si avvicina per formare la **crista galli**. La tenda del cervelletto si piega posteriormente, e la falce cerebrale si forma superiormente, seguendo lo sviluppo del cervello.

LE CINTURE DURALI E L'OSSIFICAZIONE DEL CRANIO

La dura madre, con il suo doppio strato (viscerale e parietale), è un involucro del cervello. Zone di **densificazione**, chiamate **cinture durali** (anteriori, medie, posteriori), si orientano verso la base del cranio, luogo di intensa tensione membranosa.

Queste condensazioni mesodermiche, sotto l'influenza dei campi metabolici di crescita, si trasformano in **osso**, formando la volta cranica.

IL PROCESSO DI TELENCEFALIZZAZIONE E LA CRISTA GALLI

All'inizio, il cervello anteriore e posteriore si uniscono e comprimono la base del cranio. Il futuro **legamento interorbitale** è presente. Durante la telencefalizzazione, il sistema viene tirato verso l'alto, raddrizzando i **pterigoidei** e sviluppando la falce cerebrale.

La crista galli, un luogo cruciale per il corpo e la mente, si forma per il ripiegamento del tessuto e l'avvicinamento dei pterigoidei. È un punto di appoggio per la cerebralizzazione, il viso e l'orientamento degli occhi, portando alla **chiaroveggenza**.

L'EMISFERIZZAZIONE E LE SUE IMPLICAZIONI

La forza di flessione embrionale si trasforma in forza di raddrizzamento, sviluppando gli **emisferi cerebrali**. Questi ultimi si attaccano alla crista galli, stringendo fino all'Egnon.

Ogni passo, da **Nazion** ad **Asteryon**, libera i movimenti fino al cranio. Una buona **occlusione dentale** è essenziale per la libertà dei movimenti del cranio, in particolare delle zone frontali.

FORMAZIONE DELL'OSSO E IL RUOLO DEL MESODERMA

L'**osso** si costruisce nella membrana, e il cervello è il motore di questo sviluppo. Il tessuto mesodermico attorno al tubo neurale si densifica per formare la dura madre viscerale, poi parietale, e infine l'osso.

Questo mesoderma subisce campi metabolici di crescita e di espansione, indurendosi per formare la volta. L'osso è il risultato e la finalità del processo di **cerebralizzazione**.

IL TAI CHI DEL CERVELLO E LA LINGUA

Il processo di **ascensus** del cervello, con la sua rapida crescita, avvicina le strutture alla linea mediana e le allontana lateralmente. Il tubo digerente primitivo si eleva, e la lingua segue il suo sviluppo.

La profondità della lingua è il riflesso della profondità della cerebralizzazione, una simmetria omologica.

LA BASE DEL CRANIO: PUNTO DI CONVERGENZA EMBRIOLOGICA

La base del cranio è un punto di convergenza di informazioni:

- **Ossee:** cartilagini ipofisarie e paracordali.
- **Endodermiche ed ectodermiche.**
- **Membrane di tensione del cervello.**
- **Linee legate agli archi branchiali.**

È un punto di convergenza **ipotalamo-ipofisario**, che scambia informazioni chimiche e toniche. Il tetto vascolare dell'ipofisi è pieno di vasi.

LE GUAINE DURALI E LA COSTRUZIONE CRANICA

Le **guaine durali** primitive si organizzano sull'asse tra l'aorta e il cervello, un confluente maggiore. Si ritrovano anche la falce cerebrale, le guaine durali e l'osso che si costruisce a partire da un tessuto comune.

La **cefalizzazione**, la crescita del cervello, organizza tutto questo processo, inclusi il sistema ventricolare e le membrane di tensione.

CONTINUITÀ TISSUTALE E I PROBLEMI RADICOLARI

La dura madre esterna e interna, l'**aracnoide** e la **pia madre** costituiscono una continuità con l'epinevrio, il perinevrio e l'endonevrio. Piccoli capillari sanguigni mesodermici nell'endonevrio sono cause di stasi.

I pompaggio e le liberazioni decongestionano i problemi radicolari. I **legamenti di Hoffman** e gli **opercoli di Forestier** creano valvole per l'equilibrio idrico, proteggendo le radici nervose.

L'OSSIFICAZIONE DEL CRANIO E LE FINESTRE DURALI

La volta cranica è il risultato di una densificazione. Campi metabolici partecipano alla **sincondrosi** della base del cranio. La detrazione forma le ossa nel senso degli spostamenti delle **trabecole** e degli **osteoblasti**.

I nuclei di ossificazione si formano in periferia. Lo sviluppo del cervello, incorniciato dalle guaine durali (come finestre), detta la cronologia dell'ossificazione: frontale, parietale, occipitale superiore e temporale superiore.

Le finestre frontali, parietali e occipitali sono le future suture.




FIG. — *Vescica urinaria*