

21. LA TONSILLA FARINGEA

DURATA : 09:22

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video approfondisce l'importanza delle tonsille faringee nel sistema immunitario ed esplora il loro legame con il sistema sfeno-basilare. Gli studenti impareranno come la mobilità della sinfisi sfeno-basilare sia vitale per l'equilibrio immunitario e gli scambi corporei, così come l'impatto degli squilibri intestinali sulla salute ORL. Il trattamento craniosacrale è anche evidenziato come una strategia per rafforzare il sistema immunitario. Inoltre, vengono forniti consigli pratici riguardanti il trattamento di condizioni come l'infiammazione delle tonsille e la sinusite, tenendo conto dell'anatomia e dei movimenti fisiologici. Queste conoscenze permetteranno ai terapeuti di adattare il loro approccio in base allo sviluppo immunitario cruciale dei bambini.

LA TONSILLA FARINGEA: IMPORTANZA E INTERAZIONI

Le **tonsille faringee** svolgono un ruolo cruciale nel sistema immunitario, in particolare a livello del **faringe**. Fanno parte di un insieme chiamato **anello di Waldeyer** e dipendono dalla dinamica del **sistema sfeno-basilare**. Quest'ultimo è essenziale per la difesa respiratoria e digestiva e contribuisce all'equilibrio immunitario.

Una buona **mobilità della sinfisi sfeno-basilare** è fondamentale, poiché permette l'apertura e la chiusura di piccoli canali che facilitano il riconoscimento immunitario e gli scambi. Il trattamento del sistema **cranio-sacrale** nel suo complesso migliora anche il sistema immunitario.




FIG. — *Base cranica vista superiore*

A livello molecolare, il sistema delle **tonsille** contiene **immunoglobuline** e **linfociti** simili a quelli presenti a livello del **cieco**, che può essere considerato una tonsilla digestiva. Per trattare le affezioni ORL come **faringite**, **tonsillite**, **rinite** e **bronchite**, è cruciale intervenire anche a livello digestivo, poiché gli squilibri intestinali possono influenzare il sistema immunitario.

È importante notare che nei bambini, la manipolazione del cieco deve essere fatta con cautela, poiché una destabilizzazione può avere conseguenze importanti. Il cieco è anche legato al **fegato**, e una destabilizzazione epatica può causare problemi a livello cecale, influenzando così il sistema immunitario.

I primi dieci anni di vita sono cruciali per lo sviluppo del sistema immunitario. In questa fase, si verificano l'integrazione e la maturazione di questo sistema.

Il **grande omento** e la **borsa retro-gastrica** influenzano il movimento dello stomaco e la sua relazione con il piccolo bacino a livello tissutale, ormonale e immunitario. La **tuba di Eustachio** è un elemento chiave, poiché è in continuità con la lingua. Ogni deglutizione contribuisce a riequilibrare l'orecchio interno, sottolineando l'importanza di questo movimento.

Le **otiti sieromucose** nei bambini possono essere dovute all'orizzontalità del condotto uditivo, che limita il deflusso del muco. Una sovrapproduzione di muco, spesso legata a fenomeni allergici, può aggravare la situazione. Con il tempo, verso i 7 anni, il condotto uditivo diventa più

verticale, facilitando il deflusso.

A volte è necessario ripristinare la pressione nell'orecchio, ad esempio utilizzando un apparecchio che permette di gonfiare un palloncino mentre si deglutisce. I comportamenti dei bambini possono anche essere influenzati da fattori ambientali o alimentari, il che può influire sulla loro salute uditiva.

All'età di 7 anni, i bambini raggiungono l'**età della ragione**, momento in cui i loro seni si aprono e si pneumatizzano, coincidendo con la maturazione della tiroide. I seni mascellari sono in relazione con le **ghiandole surrenali**, e i bambini che presentano sinusiti ricorrenti devono essere valutati per squilibri verificatisi durante il loro sviluppo.

La **tuba di Eustachio** è anche legata alla sinfisi sfeno-basilare, e un blocco degli sfenoidi può ostacolare il buon funzionamento delle strutture circostanti. I **pterigoidei** svolgono un ruolo vascolare importante, riassorbendo le tensioni del sistema intramandibolare.

La lingua agisce come uno stabilizzatore vagale, e le perturbazioni a livello della mandibola o dell'osso ioide possono influire sulla stabilità della lingua. La profondità della lingua è legata alla **tiroide**, e la posizione del corpo dipende dalla salute cardiaca.

Le sensazioni alla gola o allo stomaco non sono necessariamente legate all'ipertensione arteriosa, ma possono essere manifestazioni di pulsioni profonde. Le informazioni ricevute possono essere vibratorie piuttosto che puramente fisiologiche, il che spiega l'importanza delle **frequenze** e dei **mantra** in alcune tradizioni, come l'**OM**, che purifica il corpo, la parola e lo spirito.