

26. NEUROFISIOLOGIA DELL'OCCHIO: INTRO

DURATA : 04:43

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questa introduzione alla neurofisiologia dell'occhio esplora le interconnessioni tra sofferenza, percezione e le specificità anatomiche dell'occhio. Imparerete come i movimenti oculari e la geometria dell'iride possano segnalare stati emotivi, così come le distinzioni tra veggenza, chiaroveggenza e poliveggenza. Il video descrive poi le diverse strutture dell'occhio, dalla congiuntiva alla retina, e spiega come la luce viene convertita in segnali elettrici. Integrando concetti come l'importanza dell'orientamento dell'occhio e la trasduzione dei fotoni, questa presentazione arricchisce il vostro approccio teorico e pratico all'osteopatia e alla biodinamica.

NEUROFISIOLOGIA DELL'OCCHIO: INTRODUZIONE

Quando una persona attraversa una **sofferenza**, sia essa **fisica**, **emotiva** o di altra natura, ciò può riflettersi nei suoi occhi. L'occhio può compiere movimenti specifici, ed esiste una **geometria** nell'iride che può manifestarsi in modi diversi.

L'occhio è anche un punto di iniziazione in relazione con la **Christagalìa**. Inizialmente, questa struttura è piatta, ma attraverso il processo di **telencefalia**, essa evolve. Questo punto di concentrazione è spesso designato come l'**occhio della chiaroveggenza**.

Esistono diversi livelli di percezione:

- **Veggente**: Utilizzo dell'emozione altrui.
- **Chiaroveggenza**: Capacità di percepire il mondo akashico dell'altro, permettendo di comprenderne il funzionamento.
- **Poliveggenza**: Visione della divinità presente in ogni cosa.

L'occhio riceve un'**informazione luminosa** sotto forma di fotoni. Il primo strato attraversato è la **congiuntiva**, seguita dalla **cornea**, che è la parte trasparente della sclera. Successivamente, la luce passa attraverso la **pupilla**.




FIG. — Strati dell'occhio

La camera anteriore, che contiene l'**umore acqueo**, è seguita dalla camera posteriore, che contiene anch'essa questo liquido. I **corpi ciliari** nella parte anteriore producono liquido, mentre il **canale di Schlemm** nella parte posteriore riassorbe questo liquido. Questo processo permette una circolazione continua di liquido che nutre l'occhio.

La luce attraversa poi il **cristallino** e l'**umore vitreo** per raggiungere la **retina**, composta da diversi strati. L'occhio è in grado di catturare una piccola quantità di luce, anche un singolo fotone, pur avendo una visione centrale e una visione periferica.

È essenziale imparare a utilizzare questi due tipi di visione. La frequenza, l'onda e lo spettro luminoso variano, e l'orientamento dell'occhio è spesso di **23 gradi**, un valore che risuona con l'orientamento del cuore, della Terra e delle orecchie interne.

Questa specifica orientazione influenza la **retina**, dove si verifica il fenomeno della **trasduzione**. I fotoni vengono convertiti in segnali elettrici, inviati sotto forma di flusso nervoso a sinistra e a destra. Ogni occhio trasmette queste informazioni al **corpo genicolato laterale (CGL)**, che le interpreta attraverso cellule **cagnocellulari** e **magnocellulari**.

Una volta integrate, queste informazioni percorrono le **radiazioni ottiche** per raggiungere la **corteccia visiva**, situata sopra e sotto l'occhio, vicino alla **scissura calcarina**. Questo percorso dell'occhio e l'interpretazione dei segnali visivi sono cruciali per comprendere la neurofisiologia della visione.

