

17. 皮膚の読解

所要時間 : 10:59

学習シート

コース概要


このビデオでは、脳脊髄液の質と内部の不均衡を反映する皮膚の重要な役割を探ります。発生学の概念を通して、皮膚が神経堤からどのように発達するか、そしてホルモンや代謝の不均衡が色素沈着や皮膚の状態の様々な変化を通してどのように現れるかを説明します。甲状腺、副腎、循環器系などの臓器間の相互作用も、皮膚の問題の治療に対する統合的な視点を提供するために議論されています。これらの相互作用を理解することで、セラピストは最適な健康のために身体の緊張をよりよく診断し、解放することができます。

皮膚の読解

皮膚は脳脊髄液の質の反映です。神経管の閉鎖時、皮膚は**神経堤**から発生します。このプロセスは、**羊水**に囲まれた神経板から始まり、神経溝を形成します。この羊水は原始的な脳脊髄液を表します。したがって、神経管内の液体は周囲の組織と同じ起源を持ちます。

皮膚を治療することは、脳脊髄液のシステム全体を再解放し、排液空間を促進することにつながります。皮膚はまた、膜とリンパ系の相互張力のバランスも示します。それは神経系の深い代謝バランスの基底的な表現であり、体の内部の質を反映しています。

皮膚の不均衡は、皮膚の問題、またはビタミンやミネラルの不均衡として現れることがあります。特に神経堤と統合された領域で顕著です。神経堤の形成時、これらは体全体、特に顔面と消化器系に移動し、末梢神経系を形成します。



図－ ヒト胚の切片

皮膚の色と意味

皮膚の色は様々な健康状態を示すことがあります。

- **日焼け**：メラニンの増加。過度な露出に注意。
- **茶色**：**アジソン病**のような不均衡を示すことがあります。
- **黄色**：肝臓または胆道の損傷を示すことがあります。
- **黒い皮膚**：脾臓の深い障害を反映している可能性があります。
- **藁色**：将来の癌の疑い。

ホルモン、特に妊娠に関連するホルモンも皮膚の色素沈着に影響を与えます。例えば、甲状腺機能低下症はメラニンを乱し、下垂体ホルモンと副腎ホルモンもメラニンに作用します。

甲状腺と副腎の役割

甲状腺は**副腎**と連携して機能します。甲状腺は体の酸素供給に重要な役割を果たし、副腎は**コルチゾール**によって解毒を助けます。必須甲状腺ホルモンであるT3からT4への変換は、コルチゾールのバランスに依存します。過度のストレスはコルチゾールを増加させ、T3からT4への変換を阻害し、細胞の酸素供給を妨げます。

副腎はホルモンを生成するだけでなく、神経伝達物質の生成も担当しています。副腎の機能不全は、鼻炎、片頭痛、および停滞に関連するその他の症状を含む様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

臓器間の相互作用

心臓、肝臓、脾臓、小腸の間には重要なダイナミクスが存在します。肝臓は、異なる種類の組織が会う場所として、副腎の機能に影響されます。うっ血した肝臓は、顔の赤みとして現れることがあり、門脈圧亢進症や鉄の過剰貯蔵を示します。

皮膚の色も不均衡を示すことがあります。

- **赤色**：甲状腺機能不全または門脈圧亢進症を示すことがあります。
- **くすんだ、灰色、茶色**：メラニンの沈着と生理学的アンバランスを示します。
- **青色**：心血管系の不均衡または酸素吸収不良を表すことがあります。

結論

皮膚は内部の健康の貴重な指標です。ホルモンの不均衡、特に甲状腺に関連するものは、皮膚の変化として現れることがあります。皮膚の問題を理解し治療するためには、臓器間の相互作用を含むシステム全体を考慮することが不可欠です。




図 — 初期神経管形成