

28. 胚発生学的再接続のリマインダー

所要時間 : 03:13

学習シート

コース概要

このビデオでは、生体力学的発生学とオステオパシーにおける基本的な概念である発生学的再接続について探求します。講演者たちは、腹膜や脾臓などの臓器の発達と、それらが個体発生的な機能を取り戻す能力について議論します。参加者は、軌道、代謝集中、細胞間物質などの必須要素がどのように相互作用して血管を形成するか、また、体積平衡が全身の健康にとってどのように重要であるかを学びます。また、出生時の圧迫が血液循環に与える影響や、感謝と身体の再編成を促進するための内なる静けさと平静な状態での学習の重要性についても触れられています。

発生学的再接続の再確認

発達中の各**器官**は、常にその**潜在能力**を最大限に発揮しています。発達の各段階は**機能**と見なすことができます。初期段階では、**腹膜**は浸透膜として機能し、これは**原始的な腎臓**と見なすことができます。場合によっては、腹膜は再び**透析膜**になることがあります。

腹膜、**脾臓**、さらには**心筋**の一部でさえ、**個体発生的な**適応状況を再表現し、機能を取り戻すことができます。脾臓は**循環器系**の発達において特に重要です。このシステムが確立される際、脾臓のレベルで**圧力**が生じ、特定の容積の開閉に影響を与えます。

血管が形成されるためには、4つの要素が必要です。それは、**経路**、**代謝濃度**、**空胞形成**、および**細胞間物質**の存在です。血管は**虹**に例えることができます。特定の時空間において、太陽、雨、そして適切な傾斜が存在して初めて現れます。これらの条件のいずれかがなくなると、血管も消滅します。

個体発生的な過程では、血管は出現し、その後消滅します。なぜなら、心臓、肝臓、脾臓、小腸の間には、**血液のスポンジ**として機能し、**肺**と協力して働く、極めて重要な**体積**のバランスが存在するからです。

出生時には、骨の圧迫だけでなく、体積の圧迫も生じます。圧迫することで、特定の領域への血流が増加し、循環パターンが変化します。

一部の人々は脾臓のレベルでブロックされることがあり、これを**脾臓型**と呼びます。これは精神的には**憂鬱**な傾向として現れることがあります。私たちの精神性は体積に基づいているため、これらの圧力場を解放することが不可欠です。

私たちは深い**沈黙**の中で、しばしば**呼吸性無呼吸**の際に学びます。この状態では、私たちは継続的に情報を受け取ります。同様に、組織の中では**沈黙の点**を探します。なぜなら、そこが体が再編成される場所だからです。

真の沈黙は**感謝**に匹敵します。それは無償性と自由を意味します。この感謝の気持ちこそ、組織が求めているものです。組織は再均衡するために、**感謝**の点を見つけようとします。胚はこのプロセスを完璧に示しています。