

38. 膵臓の発生

所要時間 : 02:56

学習シート

コース概要

この膵臓の発達に関するビデオでは、この重要な臓器が肝臓の発達段階と胃の動きからどのように形成されるかを学びます。詳細なアプローチを通じて、内容は前膵臓と背側膵臓の間の移行、および外分泌膵臓と内分泌膵臓の種類をカバーしています。膵臓、肝臓、および胃や心臓などの他の胚学的構造間の相互作用が探求され、これらの関係の複雑さとインスリンを介した代謝の健康への影響が示されています。このレッスンには、理論的要素と実践的要素が含まれており、オステオパシーと発生学の理解を深めるのに理想的です。

膵臓の発生

肝臓の発生と胃の動き、そして**網嚢**の形成のこの段階では、最初は**前膵**と**背膵**が観察されます。

回転の段階で、前膵は大きく3/4回転し、後部と合流して2種類の膵臓を形成します。それは**外分泌膵**と**内分泌膵**です。外分泌膵は、**胃液**や**膵液**のシステムに関連する物質、例えば**アミラーゼ**、**リパーゼ**、**プロテアーゼ**などを分泌します。


膵臓は肝臓と関連しており、背膵は肝臓の回転を示す動きをします。この回転は、**後部腸間膜**と呼ばれる腸間膜の中で非常に後方に位置する軸と同時に起こります。

網嚢の発生の動きを理解していれば、残りのすべてが横断面におけるこの発生のダイナミクスに過ぎないことが分かり始めます。膵臓は**インスリン**を放出し、細胞の扉を開き、それによって**ミトコンドリアの活動**と糖の代謝に影響を与えるという重要な役割を果たします。


解剖の際、**十二指腸**と膵臓は深く結合しているため、これらを分離することは非常に困難であることに注意することが重要です。上から構造を観察すると、胃を回転させ、網嚢を作り、特定の方向に配向する肝臓の動きを見ることができます。

このプロセスは、**太極拳**の動きに似ており、脳と手のレベルで同時に行われます。**肺の開口**、**心臓のループ形成**、**脳**の発生、そして**横隔膜系**の螺旋が観察されます。

結腸の反時計回りの発生と**上肢**の発現も同期して行われます。脳の屈曲の際、心臓レベルでの相互作用、眼の原基、顔、口蓋、肺の構成を観察し、このプロセスのどの段階にあるかを評価することは興味深いことです。



図一 胃・膵臓・脾臓への灌流



図一 十二指腸膵臓動脈