

36. 実践：生殖器

所要時間：03:16

学習シート

コース概要

このビデオでは、女性の骨盤のバランスを整えるための2つの実践的な方法を学びます。これらは出産軸を最適化するために不可欠です。これらのテクニックは、第3内転筋結節の特定と、過度な圧力をかけずに骨盤をサポートするための支点の使用に焦点を当てています。骨盤を再配置するための代替アプローチを探求することで、施術者はうっ血を解消し、循環を改善することも促進し、妊婦の特定のニーズを考慮します。出産時の筋膜の重要性について学び、骨盤の不均衡が出産を妨げる可能性のあるリスクを強調します。

生殖器系：生体力学的実践

女性の骨盤を再調整し、**出産軸**に働きかける2つの方法を紹介します。このアプローチは、**子宮系**や**前立腺系**にも有効です。ただし、根本的な違いがあります。男性は出産したり、子供を抱えたりする必要はありません。

女性の骨盤のバランス調整

軸と不均衡の特定

第三内転筋結節を両側で特定します。この2つの結節を参照することで、空間における**骨盤の軸**を決定できます。骨盤が不均衡な場合、例えば、片側がわずかに沈み込み、短すぎる場合、それは不均衡を示しています。


生体力学的再調整技術

この構造のバランスを整えるために、私は**生体力学**の姿勢をとります。女性の骨盤を様々な点で支えながら持ちます。目標は、骨盤全体を支えながら、軸を目の前に置くことです。そして、生体力学が作用するに任せます。私は自分の中心線に戻り、正確な支点を見つけます。

私は**支持の三角形**を使って作業しますが、過度の圧力をかけません。この支持の意識により、骨盤は支点に対して再配置されます。

困難な場合の代替策

この方法で不十分な場合は、別の支点を使用できます。触診することで、すでに重要な出産軸を特定できます。骨盤が不均衡なままである場合、私は患者の後ろに立ち、**坐骨**に体重をかけます。そして、プロセスが自然に進むに任せます。患者は比較的まっすぐに立っています。私の手の良い支点により、体は小骨盤の問題を再調整するために働きます。



図一 寛骨の成長

利点と特定の考慮事項

鬱血除去と循環

この技術は**鬱血除去**を促進します。骨盤の適切な再調整は**血管系**を解放し、鬱血の排出を容易にします。

妊娠とポジショニング

女性が妊娠している場合、特に重度の腰痛がある場合、仰向けに寝させるのは必ずしも簡単ではありません。この場合、立ち上がったときに得られた効果を台無しにしないように、寝させるのを避けるのが最善です。私は空間と**一次呼吸**が働くに任せることを優先します。

制御と確認

妊娠中、私は常に分娩軸と足の自由度を確認します。必要であれば後ろに立ち、体が再調整するに任せます。このプロセスを導くのは周囲の空間です。

出産における筋膜の役割

出産時、子供は**骨盤の筋膜**によって導かれることを知っておくことが重要です。骨盤が不均衡な場合、子供は出産運動中に挟まってしまう可能性があります。






図 — OIGA（下内側斜筋）の関与



図一 横方向からの寛骨

Effet de la traction
des insertions sur le relief
osseux.



図一 骨盤の筋肉