

38. 胎児の運動学：要約

所要時間：04:48

学習シート


コース概要

このビデオでは、胚の運動力学のダイナミクスを深く掘り下げ、腹膜の巻き込み、聴覚角の形成、腹膜フレームの発生といった基本的な動きに焦点を当てています。これらの動きがどのようにして重要な臓器の発達と身体への統合に影響を与えるか、特に横隔膜、泌尿生殖器系、エーテル力間の相互作用に焦点を当てて学びます。内なる平和と知恵の概念も取り上げられ、効果的な実践における感情のバランスの重要性が強調されています。最後に、このビデオでは、プラーナの力を実践に統合するための適用可能なテクニックを提案し、身体と精神への調和のとれたアプローチを提供します。

生体力学的胚発生運動学（要約）

腹膜の巻き込み運動と正中線

腹膜レベルでは、**前部正中線**の閉鎖において、後部から前部へと向かう**巻き込み運動**が生じます。



図一 一般的な模式図は、腹膜の巻き込み運動の初期記述の後に、テキストの初めに挿入される

このダイナミクスは、前部軸全体、特に**前部白線**の閉鎖を引き起こします。

聴覚角の形成

この運動はまず最初のレベルを形成します。それは、**縦隔**の形成に起因する**聴覚角**です。

縦隔が最初の平衡面に達すると、聴覚角は閉じられます。この角に触れることは、肺と心臓の全体のリズミカルな領域に触れることになります。

腹膜フレームワークの発達と剣状突起

腹膜フレームワークの**発達**の**螺旋**に関連して、別のレベルが発達します。

盲腸が回転によって骨盤への最終的な下降を終えると、発達力によって運ばれる反時計回りの270度の位置を取ります。そのとき**剣状突起**がその位置を見つけます。これは、縦隔と腹膜を結びつける**腹腔**の形成の結果であることを意味します。

横隔膜レベルと頭部化

重要なレベルは**横隔膜レベル**です。

小骨盤の形成のために大きな力が発達し、**頭部化**を引き起こします。これは**心臓化**につながり、その後**横隔膜化**、そして**肝臓化**へと続きます。

腹腔後壁の形成

腹腔の**後壁**の形成が観察されます。これには、上から下への下降運動で発達する**腎臓窩**が含まれます。

腎臓系全体、肝臓、**副腎**、**性腺**が関係します。

徐々に、**子宮力**または**前立腺力**が発現し、**ウォルフ管**または**ミュラー管**を正中線へと統合します。

これは下降するエネルギーの集中であり、腹膜の平衡に貢献します。

尿膜管プロセスと総排泄腔の分離

尿膜管プロセスは仙骨の後壁とともに形成されます。

後部と下部の間の**成長速度**の差によって分離が生じます。後部の方が速く発達します。

この配置により、総排泄腔は以下のように分離されます。

- 後部の**直腸系**
- 前部の**膀胱系**

泌尿生殖器の統合と臍

このメカニズム全体は、肝臓が前方に傾くことによって**前部白線**へと統合されます。

この白線には、**泌尿生殖器系**のすべての統合が含まれており、その歴史はここで完結します。

この組織には、下降する白線と全体的な統合の両方において、すべての最終性が含まれており、最終的に**臍**のレベルに到達します。

私たちは被膜から出発し、このレベルに戻ります。

エーテル力と内なる平和

私たちは象徴を統合します。それは、心臓レベルでその力を得るために**アストラル力**と結合しなければならない**エーテル力**です。

最初のステップは、私たちの体の中に**平和**を見つけることです。体の中に平和があれば、私たちは**知恵**を適切に発達させることができます。

これら二つの要素は密接に関連しています。知恵と平和は心の中で出会い、**愛**の真の意味を明らかにします。私たちは奉仕する存在となり、いわゆる**献身**を見つけます。

胚、プラーナのカ、そしてテクニック

胚のシステム全体は、私たちの**呼吸**と**食事**によって統合されるこの**プラーナのカ**を示しています。

取り上げられるテクニックは、テクニックとしてではなく、むしろ**周波数**として認識されるべきです。