

07. 时间线、生长、同步性

时长：03:59

教学单

课程总结

在这段视频中，我们探索了生物动力胚胎学的基本概念，强调了胚胎发育的时间线，从受孕的最初阶段到第二个月的主要转变。我们区分了组织固有的“能动性”（motility）和与呼吸相关的“活动性”（mobility），强调了治疗环境而非仅仅器官的重要性。视频还讨论了组织中的“潜能”（puissance）概念以及膈肌的重要性，为治疗师提供了有效处理胚胎运动和生长的工具。

生物动力胚胎学：时间线、生长、同步性

定义胚胎：天数、卡内基分期和生长

为了理解**胚胎**，我们可以用**天数**或根据**卡内基分期**来定义它。在本课程中，我们将重点关注天数。

当**同步**现象发生时，例如**神经孔**的闭合或**体腔**的整合，我们将为您提供精确的时间点，例如在**心脏**意识形成之时。否则，我们将以天或周为单位进行讨论，我们还将探讨**大小**的概念。

对您来说真正重要的是**生长**的概念。必须理解胚胎是一种**发展运动**。它是一种从内向外发展的运动，而不是相反。

自发性运动和被动性运动：两种不同的运动

这就是我们所说的**自发性运动**（motility）和**被动性运动**（mobility）之间的根本区别：

- **自发性运动**是胚胎的反应。它遵循组织内在发展的运动。
- **被动性运动**是纯粹与呼吸和运动相关的运动。

区分这两者至关重要。当我移动我的手臂时，这与我**肝脏**层面的内在运动非常不同。

如果我想重新处理一个组织，我把它带回到它的自发性运动中。这就是它的**功能力量**所在，它将在**此**重新组织。这就是我们所做的工作：回到这个组织中，让它能够重新组织并恢复其被动性运动。

这始终是跟随运动，但为此，需要**支点**并将运动掌握在手中。

治疗环境，而不仅仅是器官

我治疗的不是**器官**，我治疗的是**环境**。然而，我的行动有时会影响被动性运动和运动能力。

在被动性运动的范畴内，主导者是**膈肌**。这就是为什么我们将学习膈肌是如何构建的。

组织的力量：一个启示

有一天，我的老师对我说：“马克，有一天你会感受到组织中的**力量**。”对我来说，这种力量是非常智力化的。我能理解一个正在发育的胚胎代表着一种不可思议的力量，一种永不停止的运动。

他还告诉我，有时在“**静止**”（静止时刻）中，在某些支点上，这种力量也存在。它是不可思议的，在那一刻，一些事情发生了。然而，我们不能一直创造这种状态。我们必须努力让自己处于临在状态，建立良好的连接，在某个时刻，系统就会调整。

他给了我一个比喻：“这就像你乘坐一艘小船在海上。你就在水中，你看不见它，但在你下方，一头**鲸鱼**正在靠近。你感受到了，你突然感受到了，就是那种感觉。”


从卵子到第二个月：不可思议的转变

看看我们在第一天是什么样子：一团小小的**混乱**。再看看在**第二个月**结束时会发生什么。仅仅两个月，就发生了不可思议的转变。

从**第二十**天开始，一个形状就已经开始显现。生命的潜力就在那里。

最初，它只是一个接收了父亲遗传物质——**精子**的**卵子**。两种遗传物质正在相遇。这大约是您生命中的第一张图像。

然后我们观察到所谓的**透明带**和**滋养细胞**。有几层重要的细胞正在形成。




Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved


图一 胎儿子宫发育

Carnegie Stages of Human Development


Dr Mark Hill, Cell Biology Lab, School of Medical Sciences (Anatomy), UNSW



图一 人类胚胎发育



图一 胚胎神经管形成矢状面



图一 胚胎，6-7周