

41. 实践2 结肠框架

时长：03:23

教学单

课程总结

剖宫产后身体复苏技术介绍，重点关注结肠框架和腹膜。腹部触诊检查，包括组织和热反应，以恢复筋膜的均匀性。分析终末支点、组织释放以及盆腔手术（例如子宫切除术）后所需的动态调整。促进组织和谐再整合的临床方法。

练习 2：结肠框架


剖腹产将身体分为上下两部分，需要**重新激活**。子宫代表了**后壁腹膜**的集中。在腹膜发育过程中，存在一种集中和力量，它们重新聚焦，形成一个**终末支点**。这个支点既是胚胎性的又是终末性的，将它们带回意识中至关重要。

触诊时，必须用双手托住整个腹部，保持双手放松。呼吸过高可能表明需要**谨慎**。感受到的**热量**是医生和患者之间的交流，组织开始提供信息。如果组织进入防御状态，下部区域开始放松，而上部仍然缺乏均匀性。目标是恢复均匀状态。

当热量增加时，所有力线似乎都指向子宫区域，仿佛组织正在重新融入其**巢穴**。这有助于患者回到她的**内在家园**，就像一个人依恋着自己的土地一样。在此阶段，医生可以将接触范围扩大到整个身体，启动**治疗过程**。向子宫区域的整合得到加强，双手之间产生更大的均匀性。

在**子宫切除术**的情况下，身体动力学发生变化，患者可能会出现**水牛背**。这需要在多个区域进行重新平衡。工作重点放在组织点上，从而实现组织释放和同步发展。支撑点至关重要，特别是为了迫使**膈肌**以不同的方式工作，寻找其他空间和开口。

医生随后可以处理肝脏和乙状结肠等特定区域，从而实现完全放松。



图一 结肠解剖