JÁRMŰKERESKEDÉS

KÉSZÍTETTE: Fehér Szabolcs

Fejlesztői dokumentáció

A feladat egy járműkereskedés egyszerű adatbázisát valósítja meg. Az adatbázisban járművek kerülnek tárolásra, melyek külön osztálya az alább látható a benne lévő mezőkkel (tulajdonságokkal) együtt.

	Jarmu
•	id (int)
	megnevezes (string)
	gyartasiEv (int)
	szin (string)
	teljesitmeny (double)
	ar (int)

A jármű osztály részletezése:

- Az id a jármű egyedi azonosítója (id > 0)
- A megnevezes a jármű típusa, pl: Opel Astra J
- gyartasiEv a jármű gyártásának éve, egész szám (gyartasiEv <= 2025)
- A szin szövegesen tárolja a jármű színét, pl.: piros
- A teljesitmeny a jármű kW-ban mért teljesítménye, pl.: 90.4
- Az ar a jármű árát tárolja ezer Ft-ban értve, egészre kerekítve pl.: 960 → 960 ezer Ft az ár

A jármű osztály leszármazottjai:

- Vizi járművek
 - + besorolas (szoveges): pl.: kishajó, vitorlás...
- Földi járművek
 - + rendszam (szoveges): érvényes magyar rendszám formátum)
 - + ajtokSzama (int): ajtók száma
 - + uzemanyagFogyasztas (int): literben megadott egészre kerekített érték

A program egy .csv állományt fogad bemenetként, melynek formátuma a következő:

```
1;Opel Astra;2008;piros;1000;88;ABC-111;-;4;8;|
2;AUDI A3;2018;piros;5000;120;ABC-112;-;4;11;|
3;Szep hajo;2020;feher;8700;300;-;vitorlas;-;-;|
5;Hajocska;2010;zold;88200;280;-;kishajo;-;-;|
4:Mercedes;2003;barna;3800;103;LDA-404;-;4;7;|
```

Minden sor egy jármű adatát tartalmazza, hiányzó mező nem lehet. Abban az esetben, ha a járműnek nincs ilyen tulajdonsága (Hajók esetén rendszám vagy földijármű esetén besorolás például), azt egy '-' karakter jelzi. Az adatok pontosvesszővel vannak elválasztva. A sor végét egy 'l' karakter jelzi.


A programban használt függvények, és azok implementációnak rövid magyarázata a forráskódban kommentekkel vannak jelölve.

A program fordítására mellékelve van egy *Makefile*, így a program könyvtárából kiadott *make* paranccsal futtatható az alkalmazás.

Az adatok kezelését az *Adatkezelo*<*capacity*> osztály végzi, melynek *capacity* sablon paramétere határozza meg a kereskedés maximális méretét.

A String osztály is bővítésre került, az új tagfüggvények is azok rövid ismertetése szintén megtalálható a forráskódban.

Az osztályokból létrehozott UML diagramm:



Felhasználói dokumentáció

A program egy menüvezerélt konzolos megvalósítással működik. A felhasználó az eset nagy részében számok megadásával lépkedhet a menük között.

A program minden indításkor lehetőséget kínál egy korábban kiexportált kereskedés adatainak betöltésére. Ez így néz ki gyakorlatban:

```
---JARMUKERESKEDES---
Szeretne betolteni elmentett jarmuveit? [I]-Igen [N]-Nem: Igen
Kerem adja meg a betolteni kivant fajl nevet: minta.csv
Sikeresen betoltve! - MINTA.CSV
```

Az első kérdésre, a kezdőbetük megadása is elég már, de teljesen kiírt formátum is elfogadott, kis- és nagybetű érzékenység nélkül. Ezután a fájl nevét kell pontosan, kiterjesztéssel együtt megadni. Fontos, hogy nincs beállítva kötelező kiterjesztés, de a program garantáltan, csak a .csv kiterjesztéssel és a programból ilyen formátumban kiexportált fájlal működik megfelelően. Sikertelen betöltés esetén pedig újra lehetősége van a felhasználónak a megadásra, vagy esetleg a betöltés kihagyására. Az inicializáció eredményét a program közli a felhasználóval.

---JARMUKERESKEDES MENU---

- 1. Jarmu hozzaadasa
- 2. Jarmu torlese
- 3. Jarmuvek szurese
- 4. Minden jarmu megjelenitese
- 5. Kereskedesi adatok mentese
- 9. Kilepes

A főmenüben számok megadásával lépkedhet a funkciók közt a felhasználó. Egyes menüpontok tartalmaznak almenüket is, itt a lehetséges opciók közül ismételten ki kell választani a kívánt funkcióhoz tartozót.

A járművek felvétele egy űrlap szerű sablonon keresztül történik. Amennyiben valamelyik mezőben szóközös nevet szeretne használni, javasolva van a szóköz helyettesítése egy más, például '_' karakterrel, a garantáltan megfelelő müködéshez.

Mentés során a fájlnevet kiterjesztéssel együtt kell megadni, azonban itt is ki kell emelni, hogy a megfelelő működés csak a .csv állományokkal garantált.

A fájlok programon kívüli szerkesztése nem megfelelő működést, adatvesztést vonzhat maga után.