

拾猫记 MVP开发路线图

一、MVP 目标定义

1.1 MVP 核心目标

在有限时间内完成一个可以稳定演示的版本，重点体现：

1. ****猫咪主题与陪伴感****
2. ****时间管理核心链路****
3. ****奖励与养成闭环****
4. ****日系手账风的页面氛围****

1.2 MVP 必须跑通的核心闭环

你这款产品最重要的不是“功能越多越好”，而是必须让老师一眼看到这条完整逻辑：

- > 用户制定任务 / 开始专注
- > 一完成后获得代币与好感
- > 一去和猫咪互动
- > 一猫咪反馈变得更亲密
- > 一用户更愿意继续使用

所以 MVP 的重点不是音乐、阅读做多复杂，而是先把这条链路做完整。

二、MVP 功能范围

2.1 必做功能（P0）

这些是****必须做****的，少了就不够像完整产品。

1) 首页双场景

- 客厅
- 卧室
- 点击家具进入功能
- 猫咪在场景中显示

2) 番茄时钟

- 设置时长
- 开始 / 暂停 / 结束
- 完成记录
- 奖励代币与好感

3) 日历待办

- 月视图或简化日期列表
- 添加待办
- 完成待办
- 今日事项显示

4) 猫咪互动页

- 抚摸
- 喂食
- 玩耍
- 洗澡/梳毛 (二选一都行)
- 互动反馈文案和简单动画

5) 好感系统

- 好感数值
- 阶段变化
- 不同阶段反馈不同

6) 代币系统

- 完成番茄钟获得代币
- 完成待办获得代币
- 阅读或签到获得代币
- 代币可消费

7) 商店系统

- 商品列表
- 分类简化
- 购买道具
- 扣除代币
- 放入背包或立即使用

8) 签到系统

- 每日签到
- 领取奖励
- 保存签到状态

2.2 建议做功能 (P1)

这些做了会明显加分，但可以简化。

1) 笔记模块

- 新建便签
- 编辑
- 删除
- 简单列表展示

2) 音乐模块

- 内置 3~5 个音频
- 播放 / 暂停
- 外链按钮

3) 阅读模块

- 文章列表
- 文章详情
- 阅读完成奖励
- 用 mock 数据代替真实第三方接口

4) 成就系统

- 3~6 个基础成就
- 达成后领取奖励

2.3 可延期功能 (P2)

这些不要放在第一阶段死磕。

- 复杂课程表导入
- 多种猫咪性格系统
- 多猫养成
- 高级动画
- 房间装扮自由摆放
- 云同步
- 用户账号系统
- 复杂阅读推荐算法
- 真正稳定的第三方内容源接入

三、推荐开发阶段

我建议你按 **6 个阶段** 来推进。

阶段 0：项目准备阶段

目标

先把项目基础框架搭起来，避免后期频繁返工。

要完成的事

1. 确定技术方案
2. 搭建项目目录结构
3. 准备页面路由
4. 确定全局状态字段
5. 准备基础 UI 风格

产出物

- 项目初始化
- 页面空壳
- 基础配色、字体、按钮风格
- 本地存储方案

你此阶段要先定的内容

页面最小集合

- 首页客厅
- 首页卧室
- 番茄时钟页
- 日历待办页
- 猫咪互动页
- 商店页
- 设置页

全局数据最小集合

- 用户代币
- 猫咪好感
- 猫咪状态
- 待办列表
- 番茄钟记录
- 商店购买记录
- 签到状态

阶段 1：先完成“视觉骨架”

目标

先把整个产品“看起来像完整 App”，哪怕功能还没全接上。

开发重点

1. 首页客厅和卧室页面
2. 主要页面跳转
3. 基础导航
4. 猫咪静态展示
5. 日系手账风 UI 基础组件

页面优先顺序

1. 首页客厅
2. 首页卧室
3. 猫咪互动页
4. 番茄时钟页
5. 日历待办页
6. 商店页

验收标准

- 页面可以互相跳转
- 家具入口可点击
- 每个页面有基础布局
- 整体风格统一

这一阶段不要纠结

- 先别做复杂逻辑
- 先别做动画细节
- 先别做完整数据联动

阶段 2：完成核心链路——番茄时钟

目标

把“专注—获得奖励”这条链路先跑通。

功能点

1. 设置专注时长
2. 开始计时
3. 暂停 / 继续
4. 结束计时

5. 完成后记录一次 session
6. 增加代币
7. 增加猫咪好感
8. 显示完成反馈

猫咪联动最低要求

- 专注开始：猫咪显示“趴下”状态
- 专注结束：猫咪显示“开心”状态
- 弹出一句反馈文案

建议最小奖励

- 完成一次专注：+10 代币
- 好感 +3

验收标准

- 能完成一次完整计时
- 完成后数据保存
- 首页代币和好感同步变化

阶段 3：完成核心链路二——日历待办

目标

把“添加任务—完成任务—获得奖励”跑通。

功能点

1. 查看某天待办
2. 添加待办
3. 编辑待办
4. 完成待办
5. 删除待办
6. 首页显示今日待办摘要
7. 完成任务后奖励代币和好感

页面建议

如果时间紧张，月视图可以先简化成：

- 顶部日期切换
- 下方该日任务列表
- 再逐步补完整月视图

最小奖励

- 完成一项待办：+4 代币

- 好感 +1

验收标准

- 今日任务可创建
- 可标记完成
- 完成后首页和代币同步变化

阶段 4：完成猫咪互动系统

目标

把“获得奖励 → 消耗资源与猫咪互动”跑通。

这是你产品里最重要的亮点阶段。

第一版建议只做 4 个互动

1. 抚摸
2. 喂食
3. 玩耍
4. 梳毛 或 洗澡（二选一）

每个互动的最低实现要求

抚摸

- 免费
- 点击后触发动作 / 文案
- 增加少量好感

喂食

- 需要消耗食物道具
- 触发进食动作
- 增加较多好感

玩耍

- 消耗玩具或有冷却
- 触发活泼动作
- 增加好感和心情

梳毛 / 洗澡

- 消耗清洁用品
- 提升状态值

- 反馈略有区别

好感阶段表现最低要求

陌生

- 可能躲闪
- 文案偏试探

熟悉

- 可以接受互动
- 动作比较平静

信任 / 亲昵

- 会蹭蹭
- 会更积极回应

> 如果时间很紧，MVP 阶段也至少要做：

> **陌生 / 熟悉 / 亲昵 三档差异**

验收标准

- 互动按钮可点击
- 有反馈动作 / 图像切换
- 好感值变化可见
- 不同好感阶段反馈不同

阶段 5：完成商店、签到、成就

目标

把“奖励系统”补完整，让产品更像完整闭环。

5.1 商店

第一版建议只做 3 个分类

- 食物
- 玩具
- 配饰 / 清洁

最小功能

- 展示商品
- 显示价格
- 购买
- 扣除代币
- 更新背包

5.2 签到

最小功能

- 每日首次打开可签到
- 签到后领奖
- 防止重复签到
- 记录连续天数

5.3 成就

第一版只做 5 个左右

例如：

- 第一次完成番茄钟
- 第一次完成待办
- 第一次喂猫
- 好感达到 100
- 连续签到 3 天

验收标准

- 商品可买
- 签到可领
- 成就可解锁
- 奖励全部写入本地数据

阶段 6：补充体验层功能

目标

在核心链路都稳定后，再去补“加分项”。

可补内容

- 1. 音乐模块
- 2. 阅读模块
- 3. 笔记模块
- 4. 更多猫咪动作
- 5. 更多文案
- 6. 动效优化
- 7. 页面细节美化

四、推荐开发优先级总表

第一优先级

- 首页双场景
- 番茄时钟
- 日历待办
- 猫咪互动
- 好感值
- 代币

第二优先级

- 商店
- 签到
- 成就

第三优先级

- 笔记
- 音乐
- 阅读

第四优先级

- 细节动画
- 装扮扩展
- 更多数值系统

五、每周开发排期建议

如果你大概有 **3 周~5 周**，可以这样排。

方案 A：3 周冲刺版

第 1 周

- 项目初始化
- 页面结构搭建
- 首页客厅 / 卧室
- 番茄时钟基础版
- 日历待办基础版

第 2 周

- 猫咪互动页
- 好感系统
- 代币系统
- 商店基础版
- 本地存储打通

第 3 周

- 签到
 - 成就
 - 音乐 / 阅读二选一
 - 美化 UI
 - 修 bug
 - 准备答辩演示
-

方案 B：4 周稳定版

第 1 周：框架与页面

- 项目初始化
- 页面路由
- 首页双场景
- 视觉风格组件

第 2 周：核心效率链路

- 番茄时钟
- 日历待办
- 本地数据保存
- 首页状态联动

第 3 周：猫咪养成链路

- 猫咪互动页
- 好感系统
- 商店系统
- 背包逻辑

第 4 周：完善体验

- 签到
- 成就
- 音乐 / 阅读
- 文案细节
- 演示优化

方案 C：5 周完整演示版

第 1 周

- 项目准备、UI 风格、页面骨架

第 2 周

- 番茄时钟 + 数据记录

第 3 周

- 日历待办 + 首页联动

第 4 周

- 猫咪互动 + 好感 + 商店

第 5 周

- 签到 + 成就 + 音乐/阅读 + 美化 + 答辩准备

六、MVP 数据实现顺序

建议你不要一开始就建特别复杂的数据结构，先从最小可用开始。

6.1 第一批必须数据

user

- coins
- signInDays

- todaySigned

cat

- name
- affection
- stage
- mood
- hunger
- currentAnimation

todos

- id
- title
- date
- completed

pomodoroSessions

- id
- duration
- completed
- date

inventory

- itemId
- quantity

6.2 第二批补充数据

achievements

- id
- unlocked
- unlockedAt

notes

- id
- title
- content
- type

articles

- id
- title

- content
- read

musicTracks

- id
- title
- url
- category

七、每个阶段的“最低可交付标准”

这部分很重要，可以避免你做着做着失控。

首页阶段最低标准

- 两个场景能切换
- 功能入口能跳转
- 猫咪显示在页面中

番茄钟最低标准

- 倒计时可运行
- 完成可奖励
- 数据可保存

日历待办最低标准

- 能新增任务
- 能标记完成
- 今日任务能显示

猫咪互动最低标准

- 至少 3 个互动按钮
- 有不同反馈图 / 文案
- 好感可变化

商店最低标准

- 至少 6 个商品
- 可购买
- 会扣钱
- 道具能使用

签到最低标准

- 每天只能签一次
- 能领奖
- 能显示连续天数

八、课程作业最容易踩坑的地方

8.1 一开始做太多页面

建议先保证：

- 首页
- 番茄钟
- 日历待办
- 猫咪互动
- 商店

这 5 个页面做完整，比 10 个页面都半成品更好。

8.2 动画做太复杂

你已经确定是简单帧动画，这是非常正确的。

课程作业不要做 Live2D 那种超高成本方案。

8.3 阅读和第三方接口卡死

阅读模块建议：

- 文档中写第三方内容源
- 实际开发中先 mock 数据

这样最稳。

8.4 商店和代币失衡

MVP 阶段不要把商品价格定太夸张。

否则老师演示两分钟根本买不起东西，体验会断掉。

建议：

- 基础猫粮：10

- 小鱼干：15
- 逗猫棒：30
- 梳子：25
- 项圈：60
- 猫窝：120

8.5 把猫做成“负担”

你的产品优势是“轻养成”。

所以不要设计：

- 长时间不登录掉很多好感
- 不喂就生病
- 用户被迫频繁操作

要让老师看到这是一个“治愈陪伴型”设计，而不是“责任压迫型”设计。

九、答辩演示建议顺序

最后答辩时，建议按下面顺序演示，最清楚：

1. **首页场景**

- 展示客厅 / 卧室切换
- 说明空间化导航设计

2. **番茄时钟**

- 开启一次专注
- 完成后获得代币和好感

3. **日历待办**

- 添加一个待办
- 标记完成，获得奖励

4. **猫咪互动**

- 去摸猫、喂猫、玩耍
- 展示不同反馈

5. **商店**

- 用刚赚到的代币买道具
- 回到互动页使用道具

6. **签到 / 成就**

- 展示长期激励机制

7. **补充音乐 / 阅读**

- 简要演示，不要抢主线

这样演示逻辑最完整。

十、给你的最终开发建议

如果你现在就要开始做，我建议你按这个顺序实际推进：

第一批马上做

1. 首页客厅 / 卧室
2. 页面跳转
3. 番茄时钟
4. 日历待办
5. 本地存储

第二批接着做

6. 猫咪互动页
7. 好感系统
8. 代币系统
9. 商店系统

第三批最后补

10. 签到
11. 成就
12. 音乐
13. 阅读
14. 笔记
15. 美化和动画
