Practica 12. Pentesting con Metasploit

Seguridad de Sistemas Informáticos

Carlos Pérez Fino alu
0101340333@ull.edu.es Cheuk Kelly Ng Pante alu
0101364544@ull.edu.es $\,$

26 de diciembre de 2023

Índice general

1.	Instalación de paquetes de Kali Linux en una máquina Debian	1
	Capitulo 2 2.1. Seccion 2.1	3
3.	Bibliografía	3

1. Instalación de paquetes de Kali Linux en una máquina Debian

Para instalar los paquetes básicos de Kali Linux en una máquina *Debian* hemos usado un script creado por un usuario en GitHub llamado *Katoolin3* [1]. Este script nos permite instalar los paquetes básicos de Kali Linux en una máquina *Debian* o Ubuntu y todo esto se ha instalado en una máquina *Debian* del *IaaS*. Para instalarlo, debemos tener instalado los siguientes requisitos:

- apt como gestor de paquetes
- Privilegios de superusuario
- sh y bash
- Python >= 3.5: sudo apt install python3
- Git: sudo apt install git
- Python3-apt: sudo apt install python3-apt

Una vez instalados los requisitos, procedemos a la instalación de Katoolin3:

```
git clone https://github.com/s-h-3-1-1/katoolin3;
cd katoolin3;
sudo chmod +x install.sh;
```

Ya instalado, entramos como root con *sudo su* y ejecutamos lo siguiente para poder descargar la clave pública desde la URL proporcionada y luego agregarla al sistema como una clave GPG válida y así poder descargar los paquetes de Kali Linux y verificar la autenticidad de los paquetes durante las operaciones de instalación:

```
wget -q -0 - https://archive.kali.org/archive-key.asc | apt-key add;
```

Antes que nada, comprobamos con el comando sudo apt-key list que se ha añadido la clave de Kali Linux:

Figura 1.1: Imagen del comando sudo apt-key list

ya comprobada la clave, procedemos a comentar la línea 22 del script *install.sh* para que no de error como se muestra en la figura 1.2

Figura 1.2: Imagen del script install.sh

Una vez comentada la línea, ejecutamos el script de instalación: sudo ./install.sh

Una vez hecha la instalación procedemos a ejecutar el script katoolin3.py para poder instalar los paquetes de Kali Linux: sudo python3 katoolin3.py

Cuando ejecutemos el script nos aparecerá un menú como el de la figura 1.3a: Para instalar los paquetes básicos de Kali Linux, seleccionamos las opciones como aparece en la figura 1.3b:

(a) Menu principal

(b) Menu de instalación

Figura 1.3: Ejecucion del script

- 2. Capitulo 2
- 2.1. Seccion 2.1
- 3. Bibliografía

Bibliografía

[1] s-h-3-l-l. (2019). Katoolin3. Github. Recuperado de https://github.com/s-h-3-l-l/katoolin3