

549

方錦藥草

第一輯

9.5
6.

龍溪专区中医研究所
贈閱

閩南人民出版社

方 錦 藥 草

第 一 輯

龍溪专区中医研究所編

閩南人民出版社

1959年9月

草 藥 錦 方

第 一 輯

龙溪专区中医研究所編

*

閩南人民出版社出版

閩南日报印刷厂印刷 漳州市新华书店发行

*

开本787×1092 1/32 印刷1 15/16 字数42,000

1959年9月第一版 1959年9月第一次印刷

印数1——3,000

书号: 14·001

定价: 0.19元

F51

659

1

前 言

草藥錦方是祖國寶貴醫學遺產中很重要的一部份，它不仅簡便經濟，豐富多采，在治療上有神奇的效果，一向為廣大人民所喜愛，是我國勞動人民幾千年來與疾病作鬥爭的經驗結晶。但是這些寶貴的醫學經驗除了我國歷代醫學典籍記載和刻石傳抄外，尚有的依靠面傳口授借以流傳，絕大部份還散在民間未經系統整理。幾年來中醫由於黨的重視，在黨的正确領導和總路線光輝照耀下，在羣眾中掀起了人人獻方，個個獻寶的高潮，以前是秘藏不授，有的則是傳子不傳女的秘方也都獻出來了。為了更進一步總結草藥的豐富經驗，使遺傳在民間對治療疾病行之有效的草藥錦方，能更廣泛地為人民身體健康服務，使祖國醫學在我國社會主義建設中發揮巨大作用。我所根據本專區草藥醫代表所交流的錦方其中精選一百方，確經臨床病例証實的錦方，通過多面研究整理匯編成“草藥錦方”第一集，內容分為內科、外科、小兒科、婦科、傷科、五官科、傳染病以及其他等科，以資中西醫以及衛生人員作為研究和臨床參攷。

編輯工作，我所缺乏經驗，在匯編過程中缺點與錯誤之處有所難免，希親愛的讀者給我所提出批評與指導，本所致以謝意。

龍溪專區中醫研究所

1959·9·

目 录

一、 傳 染 病

- (1) 黄花仔合剂治疗大叶性肺炎..... (1)
- (2) 草药单方牛頓草治疗乙型脑炎有良效..... (1)
- (3) 祖傳秘方鷄骨膏治小儿脑炎..... (2)
- (4) 犀角地黄湯加味治疗敗血症收获良效..... (2)
- (5) 复方橄欖汁治疗白喉疗效百份百..... (3)
- (6) 草药鉄馬边治疗白喉有效..... (3)
- (7) 复方鷄骨膏是白喉良药..... (4)
- (8) 公开祖傳治疗白喉草药驗方..... (4)
- (9) 介紹治疗白喉草药良方..... (6)
- (10) 祖傳良药向日膏治百日咳二百多例疗效85%..... (7)
- (11) 金針菜治疗腮腺炎效果良好..... (7)
- (12) 复方馬齿莧治愈腮腺炎..... (8)
- (13) 馬藟草治疗痢疾一千例經驗介紹..... (8)
- (14) 苦瓜花治急性痢疾經驗介紹..... (8)
- (15) 水柯仔草治疗痢疾有突出疗效..... (9)
- (16) 山黃麻治疗痢疾疗效100%..... (10)
- (17) 地丁草治疗阿米巴痢疗效迅速..... (10)
- (18) 公开治疗麻风驗方..... (10)
- (19) 麥瑞黄、灵仙、一条根、丁伽夫治愈十余年的严重
象皮脚病 (即血絲虫病)..... (11)
- (20) 龙眼根鷄骨膏治疗絲虫病..... (12)

二、 內 科

- (21) 肺痿、痰痰、山苦瓜可併治愈..... (13)

- (22) 黃疸臨床治驗單方介紹..... (13)
- (23) 草葯生毛瓜治療吐瀉有神效..... (13)
- (24) 介紹治療胃痛特效草藥——托天草、大刺波..... (14)
- (25) 肝氣痛良方介紹..... (15)
- (26) 治療水腫良方撈路虎草（即八卦草）..... (15)
- (27) 介紹草葯治療腎臟炎..... (16)
- (28) 公開40年來治愈近200例水腫驗方..... (16)
- (29) 山麻根治療全身性水腫11例均獲一次痊愈..... (17)
- (30) 水金菊、榕樹根治慢性腎臟炎——水腫..... (17)
- (31) 祖傳秘驗單方鱉血藤治羊癇風奇效..... (18)
- (32) 大本珍珠膏可愈久年頭風痛..... (19)
- (33) 烏柏根治口眼歪斜（即顏面神經麻痺）..... (19)
- (34) 苦令波治關節炎的經驗介紹..... (20)
- (35) 蓮招花頭治療下消（尿底呈珠砂樣）有效..... (20)
- (36) 旱丹草是吐血聖葯..... (21)
- (37) 美仁磺治療吐血療效突出..... (21)
- (38) 介紹治療鼻衄的突出效方..... (22)
- (39) 對面烏治療尿血有良效..... (22)
- (40) 旱蓮草治療睪丸炎..... (22)
- (41) 朴仔草是治急性睪丸炎良葯..... (23)
- (42) 尖刀膏治遺精療效100%..... (23)
- (43) 腹痛有效草葯——金獅藤..... (23)
- (44) 公開治療色風驗方..... (24)
- (45) 介紹姜母草治療酒色風百發百中..... (24)

三、 婦 科

- (46) 信飯藤治療白帶有特效..... (26)
- (47) 婦人血崩血漏酸藤子根可治..... (27)
- (48) 介紹馬鞭草配合成方治產後癥瘕等症..... (27)

- (49) 烏柏寄生治胎盤滯留 (即胎衣不下) 療效100%…… (28)
- (50) 过山香治療產褥熱療效100%…… (29)
- (51) 治療產後血崩驗方介紹…… (29)
- (52) 紅奶仔草 (即地錦草) 可治愈子宮瘤出血…… (30)
- (53) 金劍草治療婦人產後瘀血痛、痛經有良效…… (31)
- (54) 水鷄瓜治產後瘀血痛療效100%…… (32)
- (55) 介紹乳痛草寒鼻治療婦人乳痛有良效…… (32)

四、兒 科

- (56) 雷公草治療初生兒破傷風介紹…… (33)
- (57) 龍蘭草治療小兒急驚風有特效…… (33)
- (58) 蛇舌蕒是兒科急驚風良藥…… (33)
- (59) 小兒慢脾症經驗草藥介紹…… (34)
- (60) 叶下紅馬蹄金對小兒感冒有效…… (34)
- (61) 寄人貓草治小兒腹瀉經驗介紹…… (35)
- (62) 节节花治療兒童習慣性糞后便血有良效…… (35)
- (63) 經驗延酸仔草防治初生兒起胎效方…… (36)
- (64) 小兒疳積瀉勞毒草可治愈…… (36)

五、外 科

- (65) 三叉虎治療肺膿腫及肺炎療效突出…… (37)
- (66) 祖傳三腳丁治肺膿腫療效顯著…… (38)
- (67) 公開驗方治療骨髓炎 (蛙骨疽)…… (38)
- (68) 金絲苦令治療闌尾炎功效顯著…… (39)
- (69) 介紹治療闌尾炎乳腺炎特效草藥…… (40)
- (70) 三種青草治疔出丹經驗介紹…… (40)
- (71) 陰疽初起草藥外敷可免切開痛苦…… (41)
- (72) 瑞香叶治療面部各種疔瘡有神效…… (41)
- (73) 犁壁草治愈初期血瘤經驗介紹…… (41)
- (74) 蝸牛、黃花捻合治坐馬癰有良效…… (42)

- (75) 祖傳守宮治療癰瘡有神效..... (42)
- (76) 草藥紅牡丹治療癰瘡有良效..... (42)
- (77) 榕樹、臭烟頭治療癰瘡經驗介紹..... (43)
- (78) 介紹驗方治療狂狗咬傷..... (44)
- (79) 經驗治療蛇傷幾種草藥介紹..... (44)
- (80) 菜瓜花治療守宮咬傷有良效..... (45)
- (81) 紅萍治血脈疔效果神速..... (45)
- (82) 介紹草藥大金櫻合用治療腸疳有特效..... (46)
- (83) 黃花遠招治療腹股溝腫痛經驗介紹..... (46)
- (84) 天青菜、芦荟治愈手縫蛇咬神效..... (47)
- (85) 對面烏治愈香港腳經驗介紹..... (47)

六、 傷 科

- (86) 跌打重傷暈絕用仙桃草可以救治..... (48)
- (87) 草藥訂稱仔、山漆仔分別治療打傷久積經驗介紹..... (48)
- (88) 創傷愈合單味草藥治療介紹..... (50)
- (89) 草藥金鷄蘭對豬狗咬傷出血有良效..... (50)
- (90) 治鶴膝風特效草藥——四念癢..... (50)
- (91) 七葉蓮（接骨草）對傷筋、脫輪有效..... (51)
- (92) 臭樹青治療傷筋痠筋有特效..... (51)

七、 五 官（包括其他）

- (93) 鴨嘴草治療眼角膜結合膜炎..... (52)
- (94) 車前草可治鼻竇炎——鼻蝶..... (52)
- (95) 草藥粗糠花治療單雙喉蛾特效..... (52)
- (96) 灶鷄可治愈走馬牙疳（急性坏死性齦炎）..... (52)
- (97) 祖傳山薯榔治愈重舌經驗介紹..... (53)
- (98) 草藥倒地虹治療肺癰有良效..... (53)
- (99) 鹽酸仔草治療牙床腫痛一次見效..... (53)
- (100) 牙床腫痛特效藥——烏不宿..... (54)

一、傳染病

(1) 黃花仔合劑治療大葉性肺炎

華安縣沙建公社玉蘭大隊西山 楊船

- 處方：鮮黃花仔一兩 空心菜根一兩 旋螺丁根一兩 倒地拱頭一兩。
- 主治：大葉性肺炎（發高熱，咳嗽，咳痰粘稠難出，痰呈赤色）。
- 用法：將上藥洗淨搗爛加入適量開水取汁約200毫升，燉一小時，候微溫服之，日服1—3次，連服2—3天痊癒。
- 療效：經治30多例，效果100%。

(2) 草藥單方牛頓草治療乙型腦炎有良效

海澄縣浮宮公社山邊村 林甲坪

乙型腦炎是一種急性傳染病，小兒最易傳染，大人亦能傳染，幾年來應用草藥牛頓草治療此病，每收良效，現將良方介紹如下：

- 處方：牛頓草四兩 紅糖二兩（40歲以上四兩）
- 用法：取牛頓草頭四兩，水二大碗煎一碗去渣入紅糖煮沸，分三次，一日服完，連服3—7天。
- 療效：去年治療3例全部治癒。
- 驗例：林亞卿女6歲住山邊村，去年七月間經白水醫院診斷為乙型腦炎，囑其住院治療，患者家屬不同意，在門診治療無效，來診時高熱40度，抽搐昏迷，大小便失禁，頸部強直，不省人事，服牛頓草四小時後即開始好轉，連服三劑而癒。

附註：港尾公社医院江浩源医师用此草結合安宮牛黃丸应用效力更佳。

(3) 祖傳秘方鷄骨蕒治小兒腦炎

華安縣湖林大隊保健站 陳桂香

處方：白鷄骨蕒五錢 初生小鷄一隻
用法：①用針挑去手掌中和腳掌中紅點，必要時加針刺人中、百會、印堂等穴。
②將草和鷄同搗爛絞汁灌服。針刺及服藥後即可見效，續服1—2次痊愈。
治驗：經治七例皆痊愈，療效100%。



鷄骨蕒

(4) 犀角地黃湯加味治療敗血症收獲良效

東山縣醫院 沈玉川

處方：犀角地黃湯加川連一錢 黑烏梅三粒
適應症：小兒麻疹後牙齦出血，鼻、眼、耳，大便均出血。
用法：按方書所載劑量加川連、烏梅炭，水煎服。（小兒按劑量減半）。
驗例：①林秀蓮女3歲，于發麻疹後高熱不退，耳、目、口、

鼻，大便均出血，曾注射青黴素无效，改用上药一服即热退血止。

②陈家旺男，发高热发斑，牙龈一日夜出血甚多，病者自觉甚恐，经服犀角地黄汤加川连一钱，乌梅炭一钱即愈。

(5) 复方橄榄汁治疗白喉疗效100%。

海澄县浮宫公社山边营保健站 林串耳

处 方：鲜橄榄一斤 鲜蘿蔔一斤（冬季用二斤） 梅花片一钱
制 法：先将鲜橄榄，鲜蘿蔔捣烂取汁煮沸后加入梅片，听用。

用 法：①预防：每用一两分为三次，一日服完。
②治疗：取汁使患者含之，至药汁热时吐出再含，如此七次，舌头便软，再内服1—2两，分三次一日服完。

治 驗：經治驗15例，疗效100%。
例：林××男3岁，经白水医院诊断为白喉，嘱其立即转县医院治疗，因家属不同意。来诊时患者面色青紫，气喘，痰鸣，势将阻塞气道，急取本药沙煲之，服小时后气喘平息，治疗五天痊愈。

(6) 草药铁马鞭治疗白喉有效

華安縣華封綿洋保健室 李水潭

处 方：铁马鞭一两 埔奈一两
用 法：将上药以水二碗浓煎半碗，每天一服（半含半吞）分3—4次服，连服2—3剂痊愈。
治 驗：經治30例，疗效85%以上。



铁马鞭

驗 例：本县华封公社綿良大队李永成之子2歲发高热，呼吸
困难，經送医院治疗，診斷为白喉，劝患者轉专区医
院治疗，后患者延李水潭治疗，用上法，一次見效，
五服痊愈。

附 註：舌头发黑，喉显黃色則不治。

(7) 复方鷄骨膏是白喉良藥

華安縣華封公社 李水潭 罗寿怡

处 方：鷄骨膏叶一兩 黄花膏六錢 鴨嘴膏六錢 小号埔淡六錢
茶匙膏六錢 (五岁以下酌減用量)

用 法：①取鮮的上药搗烂取汁为一日量，分三次服(半含半
吞)。

②用鮮草水煎当茶服。

治 驗：經治疗20例皆痊愈，疗效100%。

(8) 公开祖傳治療白喉草藥驗方

龍溪縣榜山保健院 鄭亞芦

白喉一症根据临診常見症狀应分为：风喉、硬喉、冷
喉、喉癰、喉痧等五种，分別症治如下：

①“风喉”主要症狀：喉头有金黃色浮筋一条橫現，
伴有間歇三小时一次的喘息，喘勢由重而漸輕，体温
正常或微燒。

处方及服法：朴根菜、遍地錦各等量，薄荷半量，三味共搗烂取
汁40毫升(五岁以上药汁要加三分之一，以下仿此
)分为三次，每二小时服一次，未愈再作服。

②“硬喉”主要症狀：喉头两边有白膜，牙关咬紧，
伴有单纯性喘息，每于上午11时、下午5时这两个
時間喘息較重，体温升高在摄氏40度以上。



遍地錦

处方及服法：紅花草 灯笼草各等量，麻蝶菜花（又名黃菊）此味比前二味数量要减少一些，三味共捣烂取汁 40 毫升，（五岁以上照前条）分为三次，每二小时服一次，未愈再作服。

③“冷喉”主要症状：喉头两边有白点，伴有微喘，体温在正常以下。

处方及服法：大便草 三角菜 馬蹄金各等量共捣烂取汁 40 毫升分为三次，每二小时服一次，未愈再作服。

④“喉溃”主要症状：喉头，口腔全部白色，有微喘，体温正常。

处方及服法：蚶壳草 薄荷 朴根菜各等量共捣烂取汁 40 毫升，分为三次，每二小时服一次，未愈再作服。

⑤“喉痧”主要症状：喉头，口腔遍生白点，体温在 39 度以上。

处方及服法：遍地錦 馬蹄金 紅花草各等量共捣烂取汁 40 毫升，分为三次，每二小时服一次，未愈再作服。

輔治方：①内服药：硼砂一两，安宫牛黄丸五分，射香二分，苏打一两，熊胆一钱二分（如无熊胆可用蟒蛇胆代用）

雄黃少許，共研細末，每用三公分作三次與上列草藥汁間服。

②外用藥：正大片一錢，硼砂五錢，射香分半，雄黃少許，共研細末，每用少許吹進喉頭，吹後停飲茶水片刻，以存藥效。

療效：本方藥祖傳至今已六代，至本人掌握治療十多年，治例不下兩百例，單自去年十月份加入榜山保健院計治例就有50多例，治愈率在95%以上。

典型病例：

一、周毛蟹男2岁，住龙溪县榜山公社榜山大队頂会角，于本年一月十二日发病发现喉头白膜，呼吸困难，犬吠声，气喘，微发热，經县医院塗片檢查发现白喉桿菌，建議手术治疗，因病家不同意，来就診即用本藥治疗，四天痊愈。

二、姚花秀女10岁，住龙溪县紫泥公社錦田大队，发病時間在1959年1月16日，經县医院檢查确診为白喉，介紹本人治疗，三天痊愈。

三、許拍弓男3岁，住龙溪县榜山公社云林大队，发病時間在本年2月23日，經县医院檢查发现白喉桿菌，前来就診，用本藥治疗三天痊愈。

(9) 介紹治療白喉草藥良方

長太縣城关診所 范 长

处 方：田烏草（全草）石榴（果、实、花、叶均可）

适 应 症：治疗白喉发热，呼吸困难，喉部起白膜，嚥食不下。

用 法：将上藥等量共搗烂取汁，慢慢嚥下，日数次。

治疗病例：

例一：沈某男6岁，住岩溪西岩，于1958年11月30日給县医院檢驗診斷为白喉，本要轉专区医院治疗，

后服此方二日痊愈。

例二：王文仔女7歲住城关鎮西門，1958年7月20日患病，經診斷为白喉，用此方服一日即愈。

例三：張芋仔男3歲，住金元下瓜，1959年2月患病，經診斷为白喉，亦服此藥一日即愈。

(10)祖傳良藥向日潰治百日咳 200多例療效85%

華安縣華封公社綿洋大隊保健室 李水潭 陳柱香

處方：向日潰兩半

服法：3歲以內用二份水一份酒和鷄蛋一粒燉服，每日一次。初期連服三次可愈，患病十天以上和年齡三歲以上者，水酒要用各半和鷄蛋一粒燉服，連服5—6次痊愈，患病30天以上者加入“草只仔头”半兩。

禁忌：在服藥期禁食油類及藤屬蔬菜和青草。

治驗：經治200例療效85%以上。

驗例：華安縣華封公社下坂村李永成之子四歲發熱，陣發性咳嗽，經醫院診斷为百日咳，住院一周无明显好轉，后延李水潭用上藥連服三次痊愈。

(11)金針菜治療腮腺炎效果良好

南山联合医院 黃耀芳

金針菜为日常蔬菜調羹良品，家園多种之，根部为藥用；方书及藥物学上名萱草根，为治疗淋病消痛腫良藥，我院应用以治疗腮腺炎功效显著，用特介紹如下：

植物形态：为多年生草本植物，叶为



金針

披針形細長，從根部叢生，初夏于葉間抽出花莖，高可達二尺，莖上開花如喇叭狀，黃色，可供食用，根部內質肥厚供藥用。

性 味：甘涼無毒

功 用：清涼，利尿，解毒。

主治及用法：每次取根一至二兩，水煎服，一般服二次腮腺炎即愈。

(12) 復方馬齒莧治愈腮腺炎

華安縣中醫研究所 黃登高

處 方：①內服 金針根二兩 朴仔草頭一兩

②外用 馬齒莧 鬼仔豆葉

用 法：①將上藥和青壳鴨蛋燉一小時，分三次服，煎服也可。

②取全草和紅糖少許或冷稀飯共搗爛敷貼患處，干則更換。

(13) 馬蓼草治療痢疾一千例經驗介紹

華安縣中醫研究所 黃登高

處 方：馬蓼草根一至兩半

用 法：將上藥洗淨切細，水二碗煎半碗，分二次空腹服，渣再煎服，如有發熱加食鹽少許。

療 效：經治一千例，如無併發症，服1—3服即痊愈。

蓼草分類及選擇：

此類草常見的有：水、馬、紫、赤、青、香、毛、木等八種，和水紅、三白草，酸蓼共十一種。服用系以馬蓼為最好。馬蓼特點，葉面有人字形黑跡，味辣，可供鑑別。

(14) 苦瓜花治急性痢疾經驗介紹

詔安西坑保健站城關第五街 蔡金田

處 方：鮮苦瓜花12個

适应症：里急后重，腹痛，大便日数十次，或下血。

用法：将上药捣烂取汁和蜜一小杯，赤痢加入红油一钱，白痢加入六一散三钱，开水冲服之，每日早晚二次空腹服。若无苦瓜花可用苦瓜根二两（干的减半）水二碗煎八分服，日服一次，可连服一星期。（小儿酌减）

禁忌：鱼腥、肉、油、辛香之物。

疗效：治验效果100%，兹举二例如下：

例一：杨秀玉女28岁，住韶安林厝村，于本年3月17日患此病，经西医治十天无效，27日来就诊，腹痛，大便下血，每日十余次，经用苦瓜根2两煎水冲红油服，连服七天痊愈。

例二：徐来木男27岁住韶安西坑村，农民，发病时间在本年四月初十日，腹痛，里急后重，大便下血，未曾服过其他药物，经服本方三剂见效，五剂痊愈。

（15）水柯仔草治疗痢疾有突出疗效

龙溪专区中医院 杨伟南

此草又名假芥条，属报春花科星宿菜，是多年生的草本植物，根部蔓延繁殖，地上茎高四、五厘米，基部呈红色，叶互生，披针形，全缘，夏间茎端抽穗，花白色，自生于山边阴湿或沟沿等处，味微苦，性平，对治疗痢疾功效达100%，值得推广研究。



水柯仔草

处方：鲜水柯仔草五钱至一两洗净

适应症：腹痛，里急后重，大便粘

液或膿血，日數十次，小便短赤，食慾減退，精神疲倦。

用法：取鮮全草半兩或一兩洗淨，水碗四煎七分，和蜜一兩服，日服一次。（此草不宜服鮮汁，因有皮疹、腹瀉付作用）

治驗：例一：庄實固男25歲南靖××工程處民工，于58年3月10日患痢疾，症狀：惡寒，腹痛，里急後重，大便粘液或膿血，小便短赤，每日30多次，飲食減退，經服用此草，次日即便次大量減少為八次，症狀亦顯著減輕，服三日一切病症消除痊愈。

例二：叶交男35歲，南靖××工程處民工，于去年3月20日染此病，症狀和例一相似每日大便25—30次，經服用此草三劑痊愈。

按：據楊偉南醫師在工地應用此草治療痢疾30多例其療效達100%，服藥一般不超過四次。

（16）山黃麻治療痢疾療效100%

華安縣華封公社醫院銀坑保健站

處方：山黃麻一兩五錢

用法：將上藥洗淨切細，水一碗半煎半碗待涼和蜜服1—2次痊愈。

療效：經治100例都疾痊愈，療效100%

（17）地丁草治療阿米巴痢療效迅速

漳浦縣人委會衛生科

處方：地丁草半兩

治：阿米巴痢疾。

用法：將上藥洗淨切細，水一碗煎半碗服，日服一次。

療效：效果良好，雖重症服二次即愈。

（18）公開治療麻風驗方

漳州市郊人民公社 嚴春玉

处 方：蒼耳草（即羊帶來）



蒼耳草(即羊帶來)

制 法：每用全草十斤以水煎熬成膏至十兩，另用甘草粉十六兩配合为丸如梧桐子大。

服 法：每次內服 3—4 丸，日服三次。

附 註：獻方人严春玉系本市有名外科医师，臨床經驗數十年，此驗方系他數十年來制备为治疗麻风患者之需；据称除了鼻骨凹陷，手指弯縮者外，服此藥均能逐漸痊愈，效用超过現代一切应用于麻风藥品。

(19) 麦瑞黃、灵仙、一条根、丁伽夫
治愈十余年的嚴重象皮脚病
(即血絲虫病)

龍溪專区中医院 楊素蘭

处 方：麦瑞黃 灵仙 一条根 丁伽夫各等量

用 法：將上藥和青壳鴨蛋一粒，水酒各半燉服，或燉冰糖也可。

另 外 用：紅骨筍藤 血余 柚仔皮共煎醋熏洗患脚至出黃汗擦干。

治 驗：治愈 30 多例，茲举典型、輕型各一例如下：

典型病例：吳榮男 4 7 岁，龙溪县下碑村农民。

症 狀：先有发热发冷，下腿抽痛，以后常时亦有似冷似热，脚腿渐粗大，經中西医治疗无效，时间已有十余年，經服上药三剂痊愈，現已参加生产四个多月，并无复发。

輕型病例：謝俊水男 4 2 岁，住龙溪县謝溪头村，于 5 8 年患此病，經中西医治疗无效，后經服用此方三剂痊愈。因病情与上例不同，曾先用土烟仔头約一两洗淨，水酒各半适量燉服一次，后服上药，愈后并續服行血药（时间不拘）現已参加劳动无复变。

按：根据楊素兰医师应用上药治疗絲虫病疗效达 1 0 0 % 目前对此病防治，中药尚未有新发现，此方有研究价值又合多快好省方針。

(20) 龍眼根、鷄骨黃治療絲虫病

華安縣中医研究所 涂景明

处 方：龙眼根四兩 鷄骨黃四兩

用 法：将上药洗淨切片，分別放瓷器內加水至滿，龙眼根浸 1 2 小时，慢火煎沸三小时，渣煎沸二小时，将两次煎液混合濃縮至 3 0 毫升。鷄骨黃浸 3—6 小时，慢火煎二小时，渣煎一小时，混合两次煎液濃縮至 3 0 毫升。

将上二药混合內服，連服三剂为一疗程。

禁 忌：孕妇，經期，在服药时忌牛肉、白前（中药）。

效 驗：經治 5 0 0 例。复查 7 8 例，疗效 7 3—9 0 . 2 %

附 註：鷄骨黃即土牛膝又名倒鋸草，有紅白两种，此方系用白的，龙眼根采取老年地下根最好，而采取以秋冬为宜。

二、內 科

(21)肺痿、痰癰、山苦瓜可併治愈

漳州市青草医經驗交流大会

藥 名：山苦瓜（又名山葡萄）

主治及用法：①治肺痿每次用草头一两 水濃煎內服。②治痰癰
每次用草头一两水濃煎內服。

附 註：此草味酸性平，有清肺消痰营养降火功能，民間暑天
常用作茶为清除飲料。

此草为多年生草本蔓藤植物，多生于山地，蔓延地上
或攀援灌木生长，叶互生为掌狀圓形，主脈五条，小
脈为網狀，开花結子为葡萄，較小嫩莖及叶底面俱有
白色絨毛。因其性味甘平，可以常服。

(22)黃疸、臨床治驗單方介紹

詔安縣中医藥研究所

处 方：鮮七姊妹（狀元紅）1至8錢 瘦猪肉二兩 紅酒三兩。

主 治：黃疸癰块。

制 法：先将前二件同炒后加入紅酒燉二小时。

服 法：同午飯或晚飯服，每天一次，連服3——4天。

禁 忌：寒涼、水菜之物，孕婦勿用。

疗 效：服此藥后，次日当見小便如米泔水，以后繼服“十全
大补丸”或“补中益氣丸”作善后，永不再发。

(23)草藥生毛瓜治療吐瀉有神效

長泰縣枋洋公社 張德候

处 方：生毛瓜

用 法：取地下莖兩寸切片加水三碗濃煎至半碗去渣口服。

療 效：①服后一小时内全愈。

②統計治療 300 例，治愈率达 99%。

典型病例：①林貌女性 35 岁，业农，住科山大队，于 1959 年 7 月 3 日因吐泻，腹剧痛求治于余，即服本药一次而愈。

②張溪石男性 28 岁，业农，住后山大队，于 1958 年 6 月 10 日請診，腹剧痛改作吐泻，用本药一次服后貼然而安。

(24) 介紹治療胃病特效草藥——托天草、大刺波

龍溪專區中醫院楊素蘭

托天草又名虎尾輪，产于山間，为一种木質植物，莖高 1——2 尺，叶互生，长椭圆卵圓形，有明显的叶脈，邊緣无鋸齿，叶背較叶面白色，有叶柄，摸之粗濇，花如穗狀，初現赤藍色后变白色，如芒花，五月間开花。

大号刺波即薔薇科的寒莓，俗名蓬蘽，为常綠小灌木，莖通常臥伏地面生有倒刺，叶稍呈圓形如掌狀，邊緣有波浪狀淺缺細齿，叶与莖密生粗濇茸毛，夏日叶腋間开白色五瓣小花，后呈紅色果实，微有黑毛，自生于山野間。

①托天草

适 应 症：胃病不吐酸者。

用 法：取鮮的托天草三株（干的亦可）洗淨，鷄一隻（去淨毛并头脚、内脏、尾椎），加酒水各半适量燉熟服，連服 2——3 次，（時間不拘，一、二天或三、四天一次均可）可根治，愈后必須續服猪心湯 6——7 次（服藥時間也可不拘）。

②大号刺波头

适 应 症：胃痛兼吐酸者

用 法：取鲜的大号刺波 2——4 两（干的減半）洗淨，鷄一隻（去淨毛及头脚，內脏、尾椎），服法同上，愈后亦須續服猪心湯 6——7 次，亦可根治。

猪心湯制法及服法：先将猪心內血块洗淨，微切开，取糯米將切开部塞滿，然后将猪心放于碗中不要下水，碗面用紙封固，再取汉青盐 1——2 錢放于紙盖上，外再用蓋蓋住，燉二小时久取服之。

治 驗：經過此法治驗 20 余例都全愈。

(25)肝气痛良方介紹

东山縣医院 沈玉川

处 方：吳茱二錢 川棟子三錢 枝子三錢 甘草二錢

用 法：將上藥用水一碗半煎六分作一次服，如痛未止渣可再煎服，連服三剂后，即不复发。

适 用 症：肝气痛、口苦、嘔水、腹痛、四肢厥冷、发黄疸。

病案举例：

例一、林秀霞 53 岁，58 年 12 月間发病服此药一剂即止，再服二剂痊愈，沒有再发。

例二、林沙覺女 31 岁，亦患此症服本方四剂至今四年不复发痛。

(26)治療水腫良方欄路虎草(即八卦草)

东山縣杏林公社 高木成

处 方：欄路虎一兩半

用 法：將上藥切碎洗淨，体虛加肉桂少許（体壯实不用），同猪小腸四两，水酒各半鍋內煮烂，飯前服。

适 应 症：遍身浮腫不問何種原因俱可应用。

療效：療效顯著，一般二、三次即愈。

病案舉例：高福之女年七歲，住高窩村，全身性水腫，四肢頭面腹部俱腫，服上藥三次即愈。

附註：此草藥兼能治療外科陰疽無名腫毒，每次將上藥草頭三兩浸米酒一斤溫服，外敷用叶搥酒糟敷患處，收效很速。

(27) 介紹草藥治療腎臟炎

平和縣醫院 曾清揚

藥物和治法：

一、大號蒼蠅翼去葉用根和梗一兩切片，青壳鴨蛋一粒用筷子敲至有碎紋，加開水一碗二分燉二點鐘久去藥渣吃蛋并湯作一次服盡。第二、三、天仍照原方改用酒、水各半燉服。如未全愈可照第二、三天的用法再服。

二、症狀消失后應用：貓仔黃錢半 虎舌黃錢半，茶黃匙錢半 雄黃七分 蛇舌黃錢半 桂皮錢半 玉金一錢和豬肝（如無豬肝，雞肝亦可）3——7兩加水燉服，每五、七天服一次，此后并可选用：金匱腎氣丸，桂附八味丸，桂附十全湯作善后。

禁忌：鹽菜、油膩等食物。

療效：經驗百例全愈，愈后至今已十餘年者為數甚多，并无一例復發。

(28) 公開四十年來治愈近兩百例

水腫驗方

海澄縣草藥醫代表 林河水

藥方組成：山苦瓜葉（炒）一斤 香員葉（炒）十四兩 揮硃砂一斤 真珠二錢

用法：以上藥品四味共研細末，每用五錢和鷄蛋一粒過鼎熬煎加糖少許煮服，連服5——7天，以水腫全部消失

度。

禁 忌：油膩、魚腥、酒類、鹽类等食物四個月。

療 效：①服藥 6 2 小时后小便通利或自汗出，如有汗者收效更速。

②四十年来掌握本方治疗患者数近二百例，統計治愈率达 9 0 % 以上。

预后不良症：腹部青筋串脰及石臌者用本藥无效。

典型病例：①郭电灯男性 2 7 歲业农，住浮宮草埔头村，患本症初自顏面先肿，漸遍全身，經某医院治疗无效，后服本藥二星期全愈。

②林垵男性 2 7 歲船工，浮宮人，水肿初从两脚起，漸遍全身，伴有气喘小便不利等症，經中西医治疗未效，乃服本藥获愈。

③郭水多女性 2 5 歲，农民，浮宮授尾人，初起小便不通，繼之腹脹气喘，夜不安眠已一个月，經廈門某医院診斷不治，囑其回家注意休息和营养，于是患者惟有待死而已，嗣經本藥治疗七天而肿消，至二星期全愈。

(29) 山麻根治療全身性水腫 11 例 均獲一次全愈

漳浦縣人民委员会衛生科

处 方：山麻根（土名：山麻）

主 治：全身性水肿。

用 法：山麻根二兩，青壳鴨蛋一粒（蛋壳用筷敲至有碎紋）同煮二枝香久，取蛋食之，湯不要吃。

療 效：治疗經驗 1 1 例均获一次全愈。

(30) 水金菊、榕樹根治慢性腎脏炎——水腫

華安縣沙建公社 楊船

处 方：①水金菊 1 至 2 兩

②榕树根一兩（向水面倒吊根鬚）

用 法：先煎水金菊，每天一次，空腹服，浮腫显著消退时，加榕树根煎湯服，后二天一次，三日痊愈。

疗 效：經治十例疗效 100%。

(31) 祖傳秘驗單方驚血簾治羊癇風奇效

云霄縣官洋鄉 陈炳兴

处 方：驚血簾一兩至兩半

适 应 症：无发热，突然昏倒抽搐，口流涎沫，目直視，人事不省，經几分鐘或 1——2 小时后，精神逐渐回復。每月发作 1——6 次，或十余次，或几月一次。

用 法：将上药加水一碗五分煎七分冲蜜少許服，日服一次，連服三天。

按 語：根据陈炳兴同志治疗羊癇風是祖傳的，他有丰富的临床經驗，对于鑑別診斷，病之新久輕重，如在掌握中，

鑑別診斷：凡病必有病原、病因、病灶，有患此病者，在口唇內上齿齦間外側或唇筋間，必有发现一粒綠豆大或較小粒的珠狀形。

病 期：患病初期；珠呈白色，为 1——2 年。呈青色为 6——10 年。呈黃色 10——15 年。若呈黑色为 15 年以上，症乃严重，如果珠呈五色，为不治之症。

有了鑑別的認識同时必有手术的把握；手术設備：針一支、鑷子一支，剪刀一支并另备百草霜（防止出血用的）。手术时，先寻出病珠（上面講过）进行消毒，然后用針刺該粒周圍約 10——20 下，針热时再換別支，使肌肉与珠分离，然后用鑷子把珠鑷浮，用消毒好剪刀剪去浮起的珠，剪必視浮起的程度而剪之就

好（不要加深剪）如有出血用棉花拌百草霜塞之，血止去药。这样经过。如无发生者，就算痊愈。如果再发生者或症状减轻，可再行前法，手术和内服药治法。若遇严重时，口唇寻不出病珠，可在两鬓边至耳后有病筋一条，可用前手术法剪除，（倘遇见五星筋就不可手术，有生命危险）所谓五星筋即其筋有五条牵聚一处，须再服用埔盐仔头三钱水煎和蜜少许服之，日服一次，连服三次。

附 註：以上系陈炳兴同志祖傳治疗羊癇风的各种方法和手术法的認識。我們可推广交流，特此載出，如要实验不詳之处可直接通信向他联系，以免弄出事故为要。

(32) 大本珍珠癩可愈久年头風痛

漳州市青草医交流会

处 方：大本珍珠癩 1 至 2 兩，鷄母一隻去淨毛、头、脚、內、脏。

适 用 症：久年头風痛。

用 法：将上药和鷄母加水酒适量各半燉服。

效：一般服 4——5 次痊愈，不复再发。

驗 例：本市草仔寮尾一老妇人 × × 患头風痛已近 5 年之久，服此草藥数次即愈，至今二年未再发生。

說 明：此草藥民間常用以治头風痛，疗效頗佳。該草属茄科木本为多年生植物，生于原野，高达一丈，叶莖俱有微硬絨毛，莖部有刺，叶橢圓形或圓形，邊緣不整或成綫分裂，叶主脈一条側脈小横出略成网狀，于莖部抽出花梗分枝成繖狀花序，花冠白色五瓣，雌一雄五結实青色如乳头大狀如珠子，7、8 粒一簇，药用根部或叶有消炎祛風解毒，叶莖煎服能消外科臃腫。

(33) 烏柏根治療口眼歪斜 (即顏面神經麻痺)

漳浦縣草藥醫生 林甲乙

處方：烏柏根四兩洗淨切碎
主治：口眼喎斜 (顏面神經麻痺)
用法：將上藥和白公雞一隻 (去內脏頭、腳) 加水適量燉服 (藥湯配雞肉服)。

療效：治驗 3 例各 3 次治愈，療效 100%。



烏柏

(34) 苦令波治關節炎的經驗介紹

長泰縣枋洋公社科山大隊 張德侯

方藥：苦令波
用法：取地下莖一兩半切片和豬蹄節一枝加酒半水半合燉去藥渣服之。
服法：每天服一次，連服三天。
療效：計治療 20 多例，治愈率達 90% (輕症患者連服二天可愈)。
驗例：①患者楊烏番男 30 歲，農民，長泰縣城關珠龍東厝人，于一九五八年元月間發病，主訴，腳關節疼痛不能行，后經服苦令波三次痊愈。
 ②患者顏愛花女 23 歲農民，長泰縣城關鎮人，于一九五九年四月間發生腳風疼痛不能步行，經服苦令波三次告愈。

(35)蓮招花头治療下消(尿底硃砂样)有效

龍溪專區中醫院 楊素蘭

处 方：鮮蓮招花头（要黃花的）半兩洗淨

适 应 症：男人下消小便后尿底呈現珠砂样的。

用 法：將上藥切片和豬小肚（去淨油）加水 适量燉 一 小时服，日服一次。

註：根据临床上下消病有数种，有的尿面如油，有的尿底如豆花，有的如珠砂样伴有血絲样等。本方主治最后一种，若以上两种不能治愈。此方治疗效果良好。

(36)旱丹草是吐血圣药

龍溪縣步文人民公社保健院

植物形态：旱丹草(即旱連草)生近水田野，为匍匐莖，叶橢圓或披針形有粗鋸齒，莖叶俱有白点，夏初开花如菊，所以又名水金菊。

此草药治疗吐血有特效，又系伤科打伤良药，兼治外科生蛇（匍行疹）



旱連草

用 法：①凡遇拳棒打伤或吐血：（肺出血、胃出血或其他內出血俱用）取鮮的全草洗淨搗爛取汁一杯入酒一杯和服，日服一次（血止停药）。

②外科生蛇：將草適量洗淨搗爛和雄黃、文蛤、山甲各三錢攪勻敷之。

附註：此草藥在我縣上下相傳民間常用療效顯著。

(37)美仁磺治療吐血療效突出

海澄縣城關鎮 林清松

處方：鮮美仁磺

配法和服法：將上藥搗爛取汁和適量水燉服，虛者加入豬心一個，咳者加豬肺一個和冰糖適量，日服一次或二日一次，可續服2——3次。

禁忌：魚腥，油氣之食物。

驗例：①鄭春發男35歲，住海澄縣浮宮美山，于5年前患吐血病，經醫院二次診斷為肺出血，無法可治，後經服用此藥三次，現已一年多無再發現吐血矣。

②林壬男30歲，住海澄城關，建築工人，患吐血已二、三年，經醫院診斷治療無效，據他訴是胃出血，後服此藥連服四次，不再吐矣。

按語：根據林清松醫師治療經驗200例其療效達95%以上。

(38)介紹治療鼻衄的突出效方

華安縣沙建公社 林拉水

處方：紅柿寄生一兩（棕埔梨寄生亦可）

適應症：鼻衄，不論突發性或習慣性皆治之。

用法：將上藥和豬赤肉二兩，水酒各半燉二小時飯前服，1—3次可根治。

治驗：經治療50人療效達100%。

說明：此種寄生其形態如蚱蜢脚，無葉，只有分節而生，濃青色，叢生，與一般寄生不同。

(39)對面烏治療尿血有良效

華安縣中醫研究所 黃登高