

云南中医验方

第二輯

雲南省衛生廳編



云南人民出版社

云南中医驗方

第二輯

雲南省衛生廳編

南麻坡出版社

云南中醫驗方

第二輯

*

編輯者：云南省衛生廳

出版者：云南人民出版社（昆明書林街100號）

印刷者：云南人民印刷廠 發行者：新華書店云南分店

*

1957年11月第1版第1次印刷

字數：158,000

開本：787×1092 $\frac{1}{32}$ 印張：7 $\frac{1}{16}$

印數：1—7,070

（云南省書刊出版業營業許可証文新字第0011號）

統一書號：14116·8

定 價：(10)一元

前 言

为了繼承和發揚祖國医学遺產，在党和人民政府的領導下，1956年11月我廳召开了“雲南省第一次中医代表會議”。出席會議之各族中医藥代表，在會議过程中，極為兴奋，紛紛貢獻了寶貴的驗方、秘方，和廣大羣众經驗積累所貢獻出的許多方劑，經我省中医院研究室協助整理彙編成冊，印供各醫療機構和廣大衛生人員作臨床實驗上的參攷。

在各种驗方里，特別是麻風病方劑中有少数是烈性藥物，採用單位必須以負責的態度慎重使用。如在臨床上使用后，療效如何？請及時總結反映給我廳，以便進一步研究推廣。

雲南省衛生廳

1957年5月

目 錄

一、內 科

(一)	肺 癆	(共四十方)	(1)
(二)	咳 嗽	(共九方)	(8)
(三)	肺炎咳血	(共三方)	(9)
(四)	瘧 疾	(共三十二方)	(9)
(五)	水 腫	(共十二方)	(14)
(六)	蠱 脹	(共八方)	(17)
(七)	風 濕	(共十七方)	(18)
(八)	風濕麻木	(共三方)	(21)
(九)	癱 瘓	(共二方)	(22)
(十)	濕 溫	(共五方)	(22)
(十一)	遺 精	(共七方)	(23)
(十二)	縮 陽	(共七方)	(24)
(十三)	陽 亢	(一方)	(25)
(十四)	疝 氣	(共六方)	(26)
(十五)	胃 痛 症	(共十七方)	(27)
(十六)	胃 寒 痛	(共四方)	(30)
(十七)	胃痛嘔吐	(共三方)	(30)
(十八)	胃 潰 瘍	(共三方)	(31)
(十九)	胃腸出血	(共八方)	(32)
(二十)	食 積	(共八方)	(33)

(二一)	催吐	(共二方)		(35)
(二二)	痢疾	(共四十六方)		(35)
(二三)	霍乱吐瀉	(共五方)		(42)
(二四)	痧症	(共六方)		(43)
(二五)	腸風下血	(共十一方)		(44)
(二六)	驅虫	(共十六方)		(46)
(二七)	血吸虫	(共十二方)		(49)
(二八)	腹水症	(共六方)		(52)
(二九)	癰瘤症	(共二十一方)		(54)
(三十)	中風症	(共十方)		(58)
(三一)	腦炎	(共七方)		(59)
(三二)	神經衰弱	(共六方)		(61)
(三三)	流行性感冒	(共四方)		(62)
(三四)	伤寒头痛	(共二方)		(63)
(三五)	偏头痛	(共七方)		(63)
(三六)	头風痛	(共七方)		(65)
(三七)	風溫	(共二方)		(66)
(三八)	黃疸	(共六方)		(66)
(三九)	性病	(共二十四方)		(67)

二、婦科

(一)	調經	(共三十七方)		(73)
(二)	瘀血痛	(共三方)		(79)
(三)	不孕	(共四方)		(79)
(四)	臟躁	(一方)		(80)
(五)	血虛頭暈	(共二方)		(81)

(六) 陰道出血 (一方)		(81)
(七) 紅 崩 (共二十方)		(81)
(八) 白 帶 (共八方)		(84)
(九) 胎 動 (共四方)		(86)
(十) 遺 尿 (一方)		(86)
(十一) 難 產 (共二方)		(87)
(十二) 胎 漏 (共四方)		(87)
(十三) 惡 阻 (共三方)		(88)
(十四) 洩 閉 (一方)		(88)
(十五) 產后瘀血 (共三方)		(89)
(十六) 產后血暈 (共四方)		(89)
(十七) 乳 房 病 (共十方)		(90)
(十八) 癰 腫 (共五方)		(92)
(十九) 子宮脫出 (共六方)		(93)
(二十) 流 產 (一方)		(94)
(二一) 產 褥 熱 (共三方)		(94)
(二二) 衣胞不下 (共七方)		(95)
(二三) 腸 脫 出 (一方)		(96)
(二四) 避 孕 (共九方)		(96)

三、小兒科

(一) 麻 疹 (共三十四方)		(98)
(二) 急 驚 風 (共十四方)		(103)
(三) 慢 驚 風 (共五方)		(105)
(四) 癇 風 (共四方)		(106)
(五) 尿 症 (共三方)		(107)

(六)	疝 气	(共二方)		(107)
(七)	疳 積	(共十八方)		(108)
(八)	腹 痛	(共十方)		(111)
(九)	咳 症	(共四方)		(113)
(十)	羊 鬍 瘡	(一方)		(114)
(十一)	麻 痹 症	(一方)		(114)
(十二)	預防胎毒	(一方)		(114)
(十三)	天 花	(一方)		(115)
(十四)	口腔病	(共五方)		(115)
(十五)	百日咳	(共二十三方)		(116)

四、外 科

(一)	跌打損傷	(共五十二方)		(120)
(二)	脫臼 骨折 接骨	(共六十方)		(133)
(三)	刀 槍 傷	(共十五方)		(146)
(四)	定痛止血	(共十方)		(149)
(五)	火 燙 傷	(共四方)		(151)
(六)	拔 子 彈	(共二方)		(151)
(七)	生肌長肉	(共二方)		(152)
(八)	手術麻醉	(共二方)		(152)
(九)	外 傷	(一方)		(153)
(十)	麻 風	(共四十七方)		(153)
(十一)	疣 (猴子)	(共五方)		(165)

五、瘡瘍科

(一)	癰 瘡	(一方)		(167)
-----	-----	------	-------	-------

(二)	瘰	背 (一方)		(167)
(三)	大	瘡 (一方)		(167)
(四)	疽	瘡 (一方)		(168)
(五)	瘡	伤 (一方)		(168)
(六)	骨	疽 (一方)		(168)
(七)	壞瘡	生蛆 (一方)		(169)
(八)	瘡	疾 (一方)		(169)
(九)	皮肉	潰爛 (一方)		(169)
(十)	膿	瘡 (一方)		(170)
(十一)	爛脚	瘡 (一方)		(170)
(十二)	漆	瘡 (共二方)		(170)
(十三)	面	斑 (一方)		(171)
(十四)	收	口 (一方)		(171)
(十五)	壞	疽 (一方)		(171)
(十六)	癰	腫 (一方)		(171)
(十七)	瘡	初起 (共四方)		(172)
(十八)	毒	瘡 (一方)		(173)
(十九)	无名腫毒	(共四方)		(173)
(二十)	疔	瘡 (共五方)		(173)
(二一)	黃水	瘡 (共四方)		(174)
(二二)	疥	瘡 (共二方)		(175)
(二三)	癰	癰 (共四方)		(176)
(二四)	熱	痱子 (一方)		(176)
(二五)	濕	疹 (一方)		(176)
(二六)	癰	疾 (共七方)		(177)
(二七)	毒蛇	伤 (共十三方)		(178)

六、五官科

(一)	眼	症 (共十一方)	(181)
(二)	耳	症 (共七方)	(183)
(三)	鼻	症 (共十五方)	(184)
(四)	口 腔	病 (共三方)	(187)
(五)	喉	痛 (共十九方)	(187)
(六)	白	喉 (共四方)	(191)
(七)	牙	痛 (共五方)	(191)

七、針灸科

(一)	伤	寒 (一方)	(193)
(二)	乳	炎 (一方)	(193)
(三)	助	產 (一方)	(193)
(四)	麻	疹 (一方)	(193)
(五)	胃 腸	炎 (一方)	(193)
(六)	噎	食 (一方)	(194)
(七)	瘡	疾 (一方)	(194)
(八)	牙	痛 (一方)	(194)
(九)	蛇 咬	伤 (一方)	(194)
(十)	腦	炎 (一方)	(195)
(十一)	鼻 出 血	(一方)	(195)
(十二)	夜 尿	症 (一方)	(195)
(十三)	惡夢失眠	(一方)	(195)
(十四)	胸	痛 (一方)	(196)

(十五)	嘔 逆 (一方)		(196)
(十六)	胃 脘 攣 (一方)		(196)
(十七)	偏 癱 (一方)		(196)
(十八)	嘴歪眼斜 (一方)		(197)
(十九)	牛 皮 癬 (一方)		(197)
(二十)	縮 陽 症 (一方)		(197)

八、按摩科

(一)	头 痛 (一方)		(198)
(二)	胃 痛 (一方)		(198)
(三)	手 痛 (一方)		(198)
(四)	腰 痛 (一方)		(198)
(五)	脚 痛 (一方)		(199)
(六)	縮 陽 (一方)		(199)
(七)	頸 痛 (一方)		(199)
(八)	膝 痛 (一方)		(199)
(九)	風 湿 痛 (一方)		(199)
(十)	鼻 衄 (一方)		(200)
(十一)	蕁 麻 疹 (一方)		(200)

九、痔瘻科

(一)	痔漏下血 (共五方)		(201)
(二)	痔 瘡 (共十五方)		(202)
(三)	內 痔 (共三方)		(205)
(四)	外 痔 (共三方)		(205)

(五) 慢性痔(一方) (206)

十、雜病類

(一) 心內膜炎(一方) (207)

(二) 橫膈膜癌變(一方) (207)

(三) 血燥瓜枯(一方) (207)

(四) 駝背(一方) (208)

(五) 蠱病(一方) (208)

(六) 夏秋發痧(一方) (208)

(七) 誤食螞蝗(共四方) (208)

(八) 勞傷腰痛(一方) (209)

(九) 狐臭症(共三方) (209)

(十) 肛門奇癢(一方) (210)

(十一) 預防傳染(共三方) (210)

(十二) 解烏毒(一方) (211)

(十三) 狂犬症(共二十五方) (211)

一、內 科

(一) 肺 癆

1、主治：肺癰咳血。

祥云縣 田雨時

处方：知母、貝母、阿膠、桑參、地黃、白茅根各三錢 紫苑四錢 五味子一錢 桔梗四錢 煨牡蠣四錢

用法：水煎服。

2、主治：肺結核，胸椎骨結核。

嵩明縣 楊澤

处方：黑附片一兩 干姜五錢 砂仁三錢 黃連三錢 鱉甲三錢 甘草三錢

用法：開水煨服。

3、主治：肺結核。

路南縣 楊興發

处方：黃精三錢 花粉三錢 天冬三錢 蜂蜜三錢

用法：水煎服二次，煎時加蜜三錢。

4、主治：肺癆初期。

張澤仁

处方：金沸草（布包）一錢 細辛一錢 前胡二錢 法半夏二錢 荊芥一錢 赤茯苓二錢 紫蘇子二錢 白芥子一錢 粉草一錢

用法：水煎，每日或隔日用一劑，分三次煎服。

附註：不論有無風寒，可連服數劑。

主治：肺癆盜汗，或陳寒不淨咳嗽失治。

处方：桑白皮二錢 法半夏三錢 生地黃三錢 桔梗二錢

蜜麻黃根一錢 寸冬三錢 五味子一錢 淡竹葉二十片
粉草一錢

用法：水煎服。

6、主治：肺癆，潮熱。痰唾稠粘，且多。

處方：蜜知母二錢 尖貝母三錢 杏仁二錢 款冬花二錢
甜葶藶一錢 法夏二錢 五味子（隔紙炒）一錢
廣化紅二錢 鷄蘇二錢 天冬二錢 桑葉二錢
旋覆花（布包）一錢 空沙參二錢 阿膠二錢 槐
花一錢 粉甘草一錢

用法：水煎，日服三次，可連服數十劑，至病痊癒。

7、主治：肺癆病恢復期，培元健肺。

處方：防黨參三錢 茯苓三錢 白朮三錢 廣化紅二錢
法半夏二錢 天冬三錢 寸冬三錢 枇杷葉（去
毛）三片 粉甘草一錢

用法：水煎服，日服三次。

8、主治：慢性支氣管炎結核性。

路南縣 楊興發

處方：第一次豬肺內裝仙茅一兩，慢火煑食。第二次豬肺
內裝牡丹根一兩，同上食。

用法：將藥肺湯一概食完。

禁忌：忌菸酒。

9、主治：肺癆。

曲靖縣 楊泗銘

處方：白芨八錢 白前三錢 陳皮三錢 炒黃芩三錢
黃連三錢 百合五錢 白部三錢 桔梗三錢
胆星一錢 茯苓五錢 紫苑三錢 白蘇子三錢
甘草三錢 桑葉七個 五味子三錢

用法：水煎服。

10、主治：肺咳膿血。

尋甸縣 盧福才

处方：苓子草一分 大野姜根三分 沙 糖

用法：水煎服。

附註：采苓子草要在秋八月間，有節的才能用。

11、主治：肺癆。

王澤沛

处方：二冬地黃鷄子湯（天 冬、寸 冬、熟 地、知 母、
貝 母、桑 皮、杏 仁、冬 花、阿 膠各一錢
紅 花三分 桔 梗五分 鷄 蛋一枚 甘 草一錢）

用法：各藥煎湯，沸時打開蛋入藥內，勿再煎服，需要連服二十次以上，不癒再服。

12、主治：肺病肋痛如刺，痰帶血絲。

路南縣 張士珍

处方：黃龍尾三錢 茅 根三錢 挖耳草三錢 胆南星一錢
京半夏三錢 夏枯草三錢

用法：水煎服。

13、主治：肺癰咯膿血腥臭。

建水縣 江景新

处方：細生地四錢 地骨皮三錢 茯 苓四錢 玉 竹三錢
天 冬、寸 冬各三錢 貝 母、白 芍、沙 參、
桑 皮、白 芩、桔 梗各三錢 牛 夕、甘 草各二錢

用法：水煎服。

14、主治：久病咳喘，心悸，失眠盜汗，遺精，陰虛症。

石屏縣 黃必勝

处方：七味鴨（生 地、熟 地、川 芎、茯 苓、焦
朮各三錢 地骨皮四錢 貝 母二錢）用肥鴨一只去
肚雜，納藥入鴨肚、加白酒一盅、縫好。

用法：慢火煮熟加醬油食。可以多食幾只鴨，效力頗好。

15、主治：肺虛咳血。

昆明市 呂華齋

处方：生苡苳二枝 蜂 蜜三錢

制法：苳苳搗漿加蜜和米湯調勻。

用法：蒸熟食之。

16、主治：肺熱咳嗽咯血衄血。

易門縣 吳三元

处方：阿膠、麥冬各四錢 党參、口耆各三錢 薄荷一錢 蒲黃、准木通各二錢 銀柴胡、炙甘草各三錢 生地三錢

用法：水煎服。

17、主治：咯血、痰血不止。

石小山

处方：側柏葉五錢 白茅根四錢 當歸四錢 石脂一兩
(漱水澄清煎藥)

用法：一日煎三次，服三次。

18、主治：咳血。

蔡蘭生

处方：新鮮茜草一兩

用法：水煎服。

19、主治：肺咯血。

蓮山縣 劉保國

处方：新鮮劉寄奴根一兩 毛茅根一兩 白酒五錢

用法：水煎服，分為二次。

20、主治：久咳不止。

玉溪縣 黃子清

处方：通大海五錢(碾細為末) 白糖五錢 芫荽三棵

用法：水煎服。

21、主治：陰虛、癆熱、子午潮熱、顴骨發紅、煩躁。

昆明市 李鏡蓉

处方：龜膠三錢 鹿膠三錢

用法：共同燉化，每早服一次，連服數日。

22、主治：癆瘵、夜熱、昏迷、出汗、天明稍好，形体消瘦、

飲食不進，臥床經數月者。

处方：黃芪、黨參、附片、大棗各六錢 白朮五錢
筍姜四錢 茯苓四錢 甘草三錢

用法：開水煎服，一日二三次。

23、**主治：**肺結核初期。

易門縣 張永衡

处方：熟地、茯苓、獺肝、沙參各四錢 天冬、
麥冬、山藥、白朮、生地、桑葉各三錢
三七末一錢

用法：水煎服，每日服三次。

24、**主治：**肺結核。

何志

处方：白芨一斤 糯米三兩 飯米七兩

用法：共為細末常服。

25、**主治：**氣管哮喘、咳嗽、面浮、青紫、夜不成寐、年久不癒。

宜良縣馬街診所

处方：青殼鴨蛋七個

用法：用童便浸七天，每日煨吃一個，重症二十餘個即癒。

26、**主治：**肺虛久咳。

处方：核桃肉蒸公鷄冠

用法：加冰糖服。

27、**主治：**肺癰吐濃血。

文山縣聯合診所

处方：兔絲子苗葉鮮者二兩

用法：煨白酒汁服。

28、**主治：**久咳不論痰多少。

鄧士堯

处方：糯米糖

用法：用松明火燒焦，愈焦愈好。連焦糖盡食之。連吃三

四天即癒。

29、主治：久咳不止。

雙江縣 唐虞卿

处方：童便浸鷄蛋二十餘日

用法：用冰糖水炙食。

30、主治：肺癆咳血。

祥雲縣 徐達三

处方：猪肺一具 童便二碗 蘿蔔汁二碗 雪梨汁三碗
藕汁二碗

制法：取猪肺一具，將各汁由氣管口裝入，紮緊氣管口，
蒸熟后，將原汁取出，用米粉和為丸，晒干备用。

用法：開水吞服，每次服五錢。

31、主治：久咳不止。

臨滄縣 穆桂清

处方：細虫草（又名猴脊）三錢

用法：水煎加酒服。

32、主治：久咳面浮足腫。

大理縣 蘇繩南

处方：炙桑皮、麥冬、炙紫苑、草薢各四錢 漂白朮、
茯苓、陳皮、法夏、焦柏各三錢 葛蒲、
炮姜各三錢 玉米六錢 甘草一錢

用法：水煎服。

33、主治：肺結核咳血。

彝良縣 張繼封

处方：熟地五錢 北五味二錢 桔梗二錢 黑荆芥二錢
百草霜一錢 白芨四錢 麻仁三錢 尖貝母二錢
甘草二錢

用法：水煎服。

34、主治：肺虛久咳，頭面下肢俱腫，盜汗潮熱。 李懋

处方：明黨參五錢 白朮、陳皮、茯苓、法夏、
芍藥各三錢 炙口耆五錢 枸杞三錢 前胡三錢

五 味一錢 元 肉一兩 砂 仁、甘 草各一錢

用法：開水煎服。

35、主治：肺咳血。

處方：楊春柳二兩 小靈氣柯根一兩 紅 糖五錢

用法：水煎服。

36、主治：肺炎、肺癆、肺癰。

寧嘎登巴

處方：鮮絲瓜根，連根帶藤，泡浸于清水中一整日，取出洗淨，搾水取汁。

用法：每次服半茶盅（空心服）。

37、主治：肺結核。

云大醫務室 潘玉堂

處方：羊胆100毫升 糖漿200毫升 安息香酸鈉4毫升

用法：每日一次，每次30毫升開水服。

38、主治：久咳虛癆。

大關縣 袁康平

處方：小白芩一至二兩 研為細末备用

用法：每次二錢，早晚用童便沖服。

39、主治：肺虛癆症。

昭通縣 張文新

處方：何首烏三錢 見血飛二錢 白金條二錢 馬山香三錢

土茯苓二錢 泡 參二錢 青洋參二錢 茯 苓三錢

黑骨頭二錢 杜 仲二錢 川 芎二錢 香樟樑二錢

用法：共燉肉吃。

40、主治：癆傷。

昭通縣 張文新

處方：大小血藤四錢 香樟木二錢 黑青香二錢 馬山香三錢

金鐵鎖一錢 見血飛二錢 杜 仲二錢 苦 參一錢

三角風二錢 五加皮二錢 黑骨頭二錢 川 芎二錢

共泡酒一公斤备用

用法：每日服一次，每次量20毫升。

(二) 咳 嗽

1、主治：咳嗽。

羅福簪

处方：黃果皮二錢 桂 皮一錢 銀 花二錢 矮陀陀二牙

用法：共煎加蜜服。

2、主治：支氣管炎。

查敬禮

处方：花 粉一兩 白龍鬚四錢

用法：共為末，成人身健者，每服五分至一錢，開水服。

3、主治：咳阻。

楊耀東

处方：石花乳頭為末

用法：蜜丸服。

附註：石花生砂石坡上，葉如黃拋，生小黑菜。

4、主治：咳嗽、氣痛、肚痛、牙痛。

箇舊市 李順珍

处方：廣木香四分 細草烏四分

用法：兩樣蒸熟晒干沖絨，用開水兌服。

5、主治：止咳化痰。

箇舊市 李順珍

处方：大草烏 細草烏

用法：甌子上蒸十點鐘后，晒干沖絨，各用一分，開水兌服。不可多吃。

6、主治：咳喘不止。

下關市 李樹椿

处方：雪芭蕉五錢

用法：燉肉吃。

7、主治：感冒咳嗽日久不止。

南華縣 歐陽承膏

处方：黨 參二錢 款冬花一錢 杏 仁一錢 五 味一錢

桔 梗二錢 貝 母二錢 馬兜鈴二錢 苏 子一錢
廣檳榔三錢 木 香五分 桑白皮五錢

用法：每服三錢，小兒減半，研末。

8、主治：哮喘咳嗽。

鳳儀縣 楊熙南

处方：岩芭蕉（又名雪芭蕉）

用法：用根洗淨煮肉吃，每次煮五錢，不用鹽。

9、主治：肺熱咳嗽。

云龍縣聯合診所

处方：防 己一錢

用法：每晚含一次，連接二三日。

（三）肺炎咯血

1、主治：肺炎咯紅痰。

箇舊市 田蔚秋

处方：碧色（虱）菜一兩 白 芨六錢 岩 蓮五錢 臭葉
子根六錢

用法：研末备用。輕病每次二錢，重病三錢，日服三次，
連服七日。

2、主治：肺炎喉炎出血。

洱源縣 吳紹西 楊耀廷

处方：百草霜一錢 蜂 蜜五錢

用法：調服。

3、主治：肺炎咯血吐血。

洱源縣 李 樺

处方：松明烟一錢 防 風一兩

用法：煎水調服，每早晚各一次，血止停藥。

（四）瘧 疾

1、主治：瘧疾復發。

王澤沛

处方：服柴苓湯加威靈仙、檳 榔各三錢 繼用鴉胆子一錢
（入膠囊）

用法：在瘡發前三小時服下，連服三日。

附註：治癒率90%強。

2、主治：瘡疾。

祥雲縣 鄒體健

處方：重萸（洗淨晒干研細）一錢

用法：在瘡發前三小時服，溫水送下。

3、主治：各種瘡疾。

鳳慶縣 施錫光

處方：常山（酒炒）三錢 靈仙四錢 半夏糊四錢

青皮三錢 檳榔三錢 蘆子三錢 木香三錢

柴胡根四錢 黃芩三錢 麝香二厘（蛇胆一錢可代）

制法：研末入麝香再研和為丸，雄黃為衣，備用。

用法：在發瘡前三小時服一錢至二錢。

4、主治：瘡疾。

大雪山 穆桂清

處方：（一）黃常山根三錢 草果一枚

用法：煮吃。

處方：（二）藤子蘿蔔根六錢 白酒汁一杯

用法：煮吃。

處方：（三）金光樹漿一斤 酒藥半斤 癩蛤蟆肉一個

用法：搗細為末作丸，丸重一分，成人服三丸，幼兒服一丸。

5、主治：久瘡不癒。

威信縣 張懋昭

處方：白朮二兩 生薑一兩

用法：水煎服，可連服三四劑。

6、主治：瘡瘡（惡性瘡）。

中醫院 郭乐山

處方：水飛白砒一分 柴胡根一兩 常山一兩 檳榔一兩

草果米一兩 肉桂一兩 牡蠣（另為粉末作衣用）

制法：除水飛白砒牡蠣外，諸藥碾為極細末後，約得三兩，

再加白砒研勻疊為細丸。牡蠣粉為衣，備用。

用法：每次三分，日服三次。

7、主治：虛瘡。

開遠縣 李光寧

處方：附片五錢 柴胡四錢 葛根、半夏、檳榔
各三錢 草果、紅花各一錢 夜明沙二錢 炙甘
草一錢 生姜大棗酒

用法：開水煎服。

8、主治：久瘡。

箇舊市 李順珍

處方：阿魏五分 大棗五個

用法：和為丸服，每日三次。

9、主治：瘡疾。

榕峯縣 柴超林

處方：燈臺花四錢 翟耳根三錢 常山三錢 草果一錢

用法：水煎加酒服。

10、主治：各種瘡疾。

箇舊市 李順珍

處方：松橄欖

用法：研細熬膏備用，每次服二分。

11、主治：瘡疾。

中甸金江區 和子林

處方：麻芋子（一名山豆腐）

用法：切成碎粒，成人用一錢，小兒減量，吞服。

12、主治：瘡疾。

祥雲縣 趙有志

處方：娃兒草五錢

用法：瘡發前三小時，開水煨服。

13、主治：瘡疾。

鎮康縣 楊沛霖

處方：常山五錢 檳榔、草果各五分

用法：共浸酒五分鐘，焙干為末，每次一錢，日服三次，
每瘡發前三小時開水煎大棗湯吞下。

14、主治：瘡瘡（即惡性瘡）。

处方：竹 汁一錢 常 山二錢 小核桃一個

制法：取鮮竹一段留兩頭節，刮去綠皮，放在廁所糞坑內，浸年許，取出清水洗淨，破竹取汁，加入常山、小核桃。

用法：水煎服。

15、**主治：**瘧疾。

陸巨卿

处方：川菸葉為末。

用法：蜂蜜熬調，合丸如豌豆大。（含菸五市厘）、每次服一粒，在瘧發前三小時服下。

禁忌：包谷、麵食二月。

16、**主治：**瘧疾。

瀘西縣 楊泗銘

处方：花椒狗（吃花椒葉的虫）一個

用法：酒浸死，焙干為細末，成人服五六分，開水送下。

17、**主治：**瘧疾。

峨山縣 陳其英

处方：虎掌草根三錢

用法：水煎服，小兒減半。

18、**主治：**各型瘧。

褚紹文

处方：（一）（間日瘧）小柴胡湯加檳榔、草果。

用法：水煎服時每次用鴉胆子二十粒去壳同服。可服三次。

（二）（惡性瘧）強壯者，大柴胡湯加抗瘧藥。

（三）（慢性瘧）體弱者，補中湯加鴉胆子。衰弱者，附子理中湯加抗瘧藥。

（四）（夜發瘧）青蒿鱉甲煎加棗皮。

（五）（胃腸型瘧）壯熱體實，用柴胡白虎湯。虛寒瘧，用附子理中湯合小柴胡湯。體實痰滯用柴胡湯合半夏瀉心湯。

19、主治：惡性瘡疾。

臨滄縣 穆桂清

處方：金罌樹漿一斤 酒 麵半斤 癩蛤蟆一個

用法：共搗細為丸，每丸重一分。成人三丸。小兒一粒。

20、主治：惡性瘡疾即瘰癧。

臨滄縣 穆桂清

處方：魚子郎根二兩

用法：煮吃。

21、主治：瘡疾。

臨滄縣 穆桂清

處方：（一）藤子蘿蔔根三錢

用法：煮吃。

（二）大蛇胆半分

用法：開水服。

22、主治：瘰癧子又名惡性瘡。

楊本安

處方：虎掌草五錢

用法：水煨加酒服。

23、主治：瘡疾。

雲龍縣聯合診所

處方：桃柳尖 洋草果尖

用法：各三尖煨服。

24、主治：瘡疾。

雲龍縣聯合診所

處方：生虎掌草葉十餘枚

用法：搗細敷于撓骨動脈上二十分鐘，二次即癒。

25、主治：惡性瘡或久瘡不癒。

張茂蘭

處方：小兒臍帶一段 鳳凰衣（即孵小兒雞的蛋壳）二個

用法：水煎服。

26、主治：瘡疾。

王文蕭

處方：羊不吃草（即常山苗）

用法：搗為泥，包手腕上，男左女右，必須用布，隔着皮

膚，提前一点鐘包上。

27、主治：久瘡。

湯佩金

处方：鼈 甲一錢（強人或二錢）

用法：研末用開水吞服，隔日一服，入雄黃少許更佳。

28、主治：各種久瘡。

湯佩金

处方：夜明砂一錢

用法：研末，沖茶兌服。

29、主治：瘡瘻（惡性瘡疾）。

昆明市 羅連侯

处方：土 梔一個（燒紅）

用法：加白酒汁溶化調服。

30、主治：久瘡不止。

會澤縣 湯佩金

处方：鼈 甲一二錢 加少許雄黃共研為末

用法：隔日一服。

31、主治：瘡疾。

祥雲縣 趙有志

处方：虎掌草（新鮮）

用法：生搗后，包在脈搏上，即癒。

32、主治：內傷氣血虛弱骨蒸勞熱自汗久瘡不癒。

麗江縣 楊鍾和

处方：臭 參（新鮮）二兩

用法：煮豬肉吃。

（五）水 腫

1、主治：四肢面目浮腫、腹部脹滿、小便点滴短少。

康復醫院 趙逸樓

处方：鵝腸菜二兩 水豆腐不拘量

用法：沸水煮連渣作菜用，服一二次，小便增多，浮腫漸消，屢用屢效。

2、主治：四肢面目浮腫、腹部脹滿、小便点滴短少。

康復醫院 趙逸樓

处方：血莽草二兩 芫荽子三錢 猪蹄一對

用法：煮熟連渣服。

3、主治：水腫病。

王幼軒

处方：鼻涕珠根五錢 茯苓皮五錢 生姜皮二錢 山楂樹皮五錢 生苡仁五錢 青木香三錢

用法：水煎服，小兒減半。

禁忌：鹹鹽。

4、主治：癖積。

呈貢 袁成松

处方：鬱金一兩 血竭二錢 巴霜二錢 蜈蚣三條 牙皂三錢 殭蟲三錢 大黃三錢 鷄蛋白一個為引

用法：研末，每服一錢，每天一次，十二歲至十六歲每服六分，鷄蛋白調開水服。

禁忌：受孕不能服，小孩及五十歲以上不能服。

5、主治：消水腫。

市衛生局 陸巨卿

处方：當歸綿羊角湯——綿羊角末三錢 秦歸三錢

用法：秦歸煨水兌服，日服三次。

6、主治：水腫。

处方：毛胡鬚根

用法：洗淨晒干切片用。成人每服一錢，小兒每服二三分，水煎服。

附註：葉瓜子大，細長生毛，莖有麻綫粗，高尺許，根有二三寸長，白黃色，有細麻綫粗。

7、主治：腹水及胸膜積液。

霏益縣 張吉人

處方：黑 丑三錢 甘 逐三錢（炒黃）

用法：研末，每次服一錢五分。每天起床後服一次。若噁心嘔吐，可隔日一服。

禁忌：生冷鹽巴。

8、主治：濕腫、氣腫、水腫、冷寒濕氣。 箇舊市 丁榮山

處方：大將軍（又名大蘿蒿、一把香、狼毒）十兩 扁竹蘭五兩
麝 香一錢 遍地掃五兩 細毛椿藥二兩 沉 香五錢

用法：以上各藥除麝香、沉香外，須用鐵鍋炒熟，混合研末，加入麝香等，打成小豌豆大丸子备用。

用量：大人每次五粒，早上飯前用開水服，二三歲小孩每次吃二粒。

禁忌：孕婦忌服。

9、主治：腹水。

洱源縣 楊子受

處方：檀香草三公分

用法：加烏梅三枚煨服，以腹水消為止。

10、主治：腹水及四肢水腫。

梁河縣 羅有甲

處方：白酒泡根（又名白泡根、即覆盆子根）

用法：從土取出洗淨，水酒二盅，煨至一盅。

用量：生用一至二兩，早晚空心溫服。

禁忌：鹽。

11、主治：腹水腫脹。

劍川縣 張燦五

處方：倒掛金鈎

用法：水煎服，每次二三兩，小兒減半，日三服。

禁忌：鹽。

12、主治：水腫症。

威信縣 張懋昭

处方：田螺十餘个，放在清水盆內，晒在太陽光下，加香油一滴，田螺張口吐出白沫，用匙掠取白沫晒干，用瓶裝好，勿使洩氣备用。

用法：每次服一厘，开水送下。

(六) 蠱 脹

1、**主治：**血瘀症、腹大如孕。

通海縣中西醫代表會

处方：炙 蒼二兩 川 歸一兩 川 芎三錢 明 黨參一兩
雷 丸四錢 花 蕊石二錢 雞血藤膏三錢 三 稜三錢
義 朮三錢 赤 芍三錢 紅 花三錢 桃 仁三錢
甘 草一錢

用法：水煎服。

效果：服上藥第一劑，腹大減半者，表現尿多屁多，隨時仍以上方加減，連進二三劑，后用苓桂朮甘湯加台烏香附而癒。

2、**主治：**蠱脹手掌有赤紋腹青筋露。

恩 牙 潘潤礎

处方：(一) 老母鴨一只

用法：用大蒜裝滿鴨腹燉食后，再服利尿藥。

处方：(二) 調營飲——義 朮 川 芎 當 歸 延 胡
索 赤 芍 肉 桂 大腹皮 葶 藶 桑 皮
瞿 麥 赤茯苓 細 辛 大 黃 陳 皮 甘 草

用法：水煎服。

用量：分量臨時酌定，對於赤紋青筋頗效。

3、**主治：**陰結單腹脹。

王 珮

处方：巴 豆七粒 蘿 蔔一个

制法：將蘿蔔中心開洞孔，裝入巴豆，仍將蘿蔔栽在土中，俟一年後取出巴豆，研為細末，酌量分幾次服。

用法：每次一分，開水下。

4、**主治：**腹水腫。

段聯陞

處方：土元參四錢 荔枝三枚 小棗十二枚

用法：水煎服。

5、**主治：**小兒蠱脹病。

晉寧縣 朱少堂

處方：白頭翁一兩 漂白朮三錢 使君子肉五錢 緬沉香一錢
羊肝四兩

制法：共為細末加羊肝蒸熟，晒干再研末备用。

用法：嬰兒服一錢，小兒二錢，大兒三錢。

6、**主治：**蠱脹症。

瀘江縣 何仰之

處方：茵陳五苓散加附片一兩 鬱金、革、薤、紅、花、
川連各一錢

用法：水煎服一二劑，再服金匱腎氣湯，蠱脹漸消。

7、**主治：**蠱脹。

昭通縣 楊俾之

處方：小茴香五錢 猪肉四兩

用法：燉服。

附註：按此方適合氣脹、蠱脹、單腹脹。

8、**主治：**腹脹滿。

玉溪縣 黃子清

處方：燈盞花根（新鮮）一兩

用法：米泔水煎服，成人一兩，小兒減量，服後微嘔為中病。

（七）風 濕

1、**主治：**一切風濕關節痛。

大理縣 趙云騰

处方：炙白草烏錢半 春蚕砂四兩 鑽骨龍兩 白木瓜二兩

制法：草烏用糯米煮切片炒黃，其餘三味一併熬膏收干为粉末备用。

用法：成人每次用二錢，酒吞服。

禁忌：孕婦忌服。

2、主治：風湿骨痛。

大理縣 張燦然

处方：地風箭三錢 蜂 蜜三錢

用法：水煎服。

3、主治：風湿麻木癱瘓。

陸良縣 劉開吉

处方：白龍鬚一錢

用法：切細煮肉吃（吃后十二小时内麻木出汗，手脚無力）。

4、主治：風湿麻木癱瘓。

陸良縣 劉開吉

处方：商花郎六兩 飛龍新雪一兩 小血藤一兩 四塊瓦一兩

制法：商花郎用銅鍋炒后泡酒。

用法：共泡酒服，酒量大者一兩，小者五錢。

5、主治：筋骨疼痛。

馬龍縣 楊加壽

处方：土牛夕三錢 過節蓮（玉帶草）二錢

用法：浸酒洗后煨猪脚吃。

6、主治：風湿兼治白帶。

下關市 李樹椿

处方：青洋参（白石参又名毒狗藥）一兩

用法：燉鷄吃。

7、主治：風湿麻木。

元陽縣 畢自向

处方：細接骨丹五錢 透骨丹五錢 三角楓五錢 九股牛三錢

大血藤五錢 草 烏八分 化血丹三錢 血当归三錢

用法：泡酒，每次服五錢。

8、主治：風濕疼痛腫脹，四肢麻木，關節炎。

羅平縣 胡濟川

處方：桂枝三錢 芍藥三錢 當歸三錢 川芎三錢
防己四錢 附子一兩 干姜三錢 巴戟三錢
牛膝三錢 蒼朮四錢 澤瀉三錢 甘草錢半

用法：水煎服三次后，入臥，將被蓋溫暖。

9、主治：風濕關節全身疼痛。

祥雲縣 萬福銘

處方：內服獨活寄生湯。

用法：外用溫罨法包紮，或燃酒揉擦痛處，肌肉得溫，痛止。內外連用多次即癒。

10、主治：風濕病。

曲靖縣 母潤之

處方：炙川烏四錢 火麻葉三錢 蒼朮四錢 白附片六錢
防己四錢 陳皮四錢 木香一錢 甘草一錢
馬蹄香四錢 金銀花藤四錢 血藤三錢

用法：共泡酒，每次服四錢。

11、主治：風濕骨痛。

文山縣中西聯合診所

處方：五葉靈芝二兩

用法：燉雞吃或煎水服。

12、主治：關節風腫痛難忍。

江川縣 楊育英

處方：當歸二兩 玄胡索二兩 上桂二兩

用法：共為細末，每次二錢，一日二次，和酒服。

13、主治：潮濕手脚麻木關節腫大疼痛。

普洱縣 羅有明

處方：花桿升麻五公錢 大黑將軍二公錢 續斷五公錢

用法：水煎服，每次用一小碗，日服三次。

14、主治：風濕筋骨痠痺病。

硯山縣 張連山

處方：當歸五錢 牛夕五錢 續斷三錢 燈籠草三錢

番栢葉三棵

用法：共泡酒早晚服一杯。

15、主治：筋骨疼痛關節炎。

处方：新鮮葱半斤 硫黃粉二兩

制法：將葱和硫黃搗爛和勻加白酒炒。

用法：熱包在痛處，連包幾日，每日換藥一次。待癒為止。

16、主治：風濕性關節痛。

硯山縣 張連山

处方：杏仁六粒 明礬三公分 柳葉一把

制法：杏仁研細共用酒煎溫包關節。

17、主治：風濕痛用燻蒸法。

箇舊市 田蔚秋

处方：生草烏五兩 硫黃五錢 冰片二錢 麝香一分
生薑汁一碗

制法：先取汽油桶一個納入蒿枝艾葉，再取草烏硫黃共搗細，加入冰、麝和勻，調入薑汁內，撒佈在桶內蒿枝艾葉上，桶底加熱，蒸氣初起時病人着單衣入桶內燻蒸出汗，至相當時出桶入房內臥復蓋好熟睡。

(八) 風濕麻木

1、主治：風濕麻木。

蒙自 王樹清

处方：(一) 合谷草(泡酒服)

(二) 用白馬油 長虫油(塗擦局部、揉)

禁忌：酸冷、腥氣。

2、主治：風濕麻木疼痛不能轉側。

大理縣 那學智

处方：麻黃、千年健、石風丹、獨活、秦艽、木瓜寄生、

杜仲各三錢 細辛一錢 鵝不食草七分 乳香五分
桂枝二錢 甘草一錢 胡椒一錢 葱頭三個

用法：水煎服三次，以出汗為度。

3、主治：受濕腳面腫。

鄭士堯

處方：鳳仙花

制法：連根莖葉共搗細加沙糖和勻敷腫處立消。

(九) 癱瘓

1、主治：瘋癱症。

彝良縣 杜國堂

處方：肉桂 搜山虎 蘇木

用法：泡酒服。

2、主治：一切癱瘓骨痛筋痛甚效。

大理縣 楊安

處方：蒼朮、白芷、羌活、黃芩、川芎、
厚朴、卜荷、荊芥、陳木瓜、桑寄生、
細辛各三錢 杜仲、牛夕、續斷、當歸、
靈仙、鑽地風、千年健各二錢半 防風、草烏、
五加皮、桂枝各二錢 豬筋四兩 雄雞一只

制法：雞去肚雜納入各藥，用高粱酒五斤蒸熟備用。

用法：輕者食雞即癒，重者雞酒共食，再重者再用服一料。

(十) 濕溫

1、主治：濕溫症初期。

霏益縣 張吉人

處方：冬瓜仁五錢 杏仁三錢 寇仁二錢 川貝母三錢
川厚朴三錢 法半夏四錢 茯苓四錢 苡仁五錢

通 草二錢半

用法：開水煨四十分鐘。

禁忌：油葷、香甜酸冷。

2、主治：濕溫、頭痛、惡寒、身痛、胸悶。 馮鼎三

處方：三仁湯——通 草二錢半 滑 石六錢 厚 朴二錢半
杏 仁三錢 苡 仁八錢 寇 仁二錢 法 夏二錢
淡竹葉三錢

用法：開水煨。

3、主治：溫熱病、鼻衄。 永善縣井田鎮聯合診所

處方：血 餘五錢（灰） 絲毛草花七錢〔煨〕

用法：水煎服。

4、主治：濕溫，時疫。 墨江縣 孫福增

處方：飛滑石十五兩 綿茵陳十二兩 石菖蒲十兩 貝 母八兩
黃 芩十兩 連 翹十兩 藿 香八兩 薄 荷六兩
射 干三兩 波 菰二兩 木 通六兩

制法：共研細末裝入瓶內，冷藏勿洩氣備用。

用法：成人每次一公錢。重症服三五次。

5、主治：濕溫頭痛，雙目赤腫疼，痛如破裂。 湯佩金

處方：辛 夷三錢 川 芎一兩 細 辛一錢 當 歸一兩
蔓 荊子二錢

用法：水煎服。

（十一）遺 精

1、主治：遺精已久，乏嗣。 通海縣 楊亦明

處方：潞黨參二兩 北口芪二兩 黑附片一兩 杭巴戟六錢

鎖陽四錢 葫蘆巴五錢 羌活力五錢 兔絲子五錢
仙茅五錢 玉 米三錢 虫 草一錢 生羊腰一對

用法：清酒泡七日后服，每臨睡時服一杯（以不醉為度）。

禁忌：桃、李。

2、主治：年久滑精。

胡興仁

處方：黃雀花根白皮二兩

用法：燉肉吃。

3、主治：體弱遺精。

雲龍縣聯合診所

處方：新鮮百合 鮮豬肉

用法：煮食。

4、主治：成年人遺精小兒遺尿。

宜良縣 袁懷珍

處方：水蜈蚣二十條焙干為細末备用

用法：取鵪鶉蛋十枚，開小孔，入藥末，加鹽少許燉服，七日服一次，每次用二十條。

5、主治：遺精。

處方：荊 芥二錢 元 肉一兩

用法：水煎服。

6、主治：遺精漏精。

緬江縣 穆學海

處方：上冰片五錢 胡 椒一兩 淫羊藿二兩

用法：泡酒早晚服。

7、主治：遺精。

劉正書

處方：八爪紫金龍五錢

用法：水煨加白酒服。

（十二）縮 陽

1、主治：縮陽，小腹劇痛難當。

曲靖專區醫院 袁懷珍

处方：哈哈果三棵（連根葉洗淨）

制法：水酒同煨，每小時服一次，共服三次，慢慢伸出痛止。

禁忌：生冷水果，戒房事。

2、主治：縮陽症。

何志

处方：新鮮韭菜白一束

用法：搗汁煎服，外用生姜一塊，去皮燒熟，塞入肛門。

3、主治：縮陽症。

紅河縣 楊小五

用法：羊合樹根搗碎，包在腹部上，陰莖即出。

4、主治：縮陽症。

李子云

处方：硫黃一錢

用法：吞熱酒吃，小兒五分。

5、主治：陰寒症，小腹緊急疼痛，甚至牙根青黑，舌捲囊縮。

師宗縣 陳子珍

处方：蘭花參（俗名狗尿科）根三棵 沙 糖一兩 鷄蛋一個

用法：將藥煨十數分鐘，放糖下去，再將鷄蛋攪入藥內，如口噤不開，用勻拔開，灌下，都可得救。

禁忌：性交。

6、主治：陰寒症。

元陽縣 畢自向

处方：母熊陰五分 公熊腎五分 麝香一分 背陰草一分

用法：研末，開水兌服。

7、主治：鐵板陰寒。

朱昌成

制法：用銹鐵燒紅漬水吃。

（十三）陽 亢

1、主治：陽亢不倒。

武定縣 胡棟臣

处方：絲瓜絡二兩 炒干研末

用法：分三次服。

(十四) 疝 氣

1、主治：疝氣。

彝良縣 喬光明

处方：丁香一錢 廣香一錢 香櫟果二錢 紅杞二錢
化紅二錢

用法：水煎后兌甜酒吃。

2、主治：疝氣痛。

和鳳陽

处方：海棠果二錢 蘇木一錢 沉香三分 五靈脂二分
紅花三分 木槿花一錢 清酒幾滴 天石榴二錢
吳芋一錢

制法：海棠果蒸，吳芋酒炒共煎液。

用法：水煎服每日三次。

3、主治：膀胱疝痛。

大理縣 張炳珍

处方：八月瓜（有标本）甘甜無毒可食。

用法：加入元肉五錢水煎服。

4、主治：疝氣。

大理 李自強

处方：生沙參三錢 丹參三錢 荔枝三枚 佛手柑三錢

用法：水煎服。

5、主治：小兒疝氣腫大。

羅自修

处方：雞白樹皮二錢 地板藤根二錢

用法：水煎服。

6、主治：疝氣。

彝良縣 楊春芳

处方：荔枝核三錢 橘核一錢 小茴一錢 木香一錢半

用法：煨水服。

(十五) 胃痛症

- 1、主治：胃痛、胸脅痛、气飽悶、噯气吞酸嘔吐。

康復醫院 趙逸樓

处方：廣台烏六錢 良 姜六錢 木 香六錢 黃 連三錢
吳 芋三錢 公丁香六錢 肉 桂六錢 大茴香一兩二錢
檳 榔六錢 生香附六錢

制法：共研細末。

用法：每次二公分，痛不止再服一包，開水吞下。

- 2、主治：胃气不舒。

雙江縣 唐虞卿

处方：猴果皮一兩 石菖蒲三錢 气死石榴一個 气死黃果
一個 木 通二錢 胡 椒三粒

用法：水煎服三次。

- 3、主治：各种胃痛。

大理縣 楊國輔

处方：于芝蘭根

用法：嚼細水吞下。

- 4、主治：胃脹、胃痛、胃潰瘍。

昆明市 牛少賓

处方：瓦楞子(煨)一兩 鷄內金四十個(炒粉) 砂 仁一兩
肉 桂七錢 木 香六錢 石菖蒲八錢 咖 啡一兩

制法：共為細末裝入瓶备用。

用法：每日早晚各一次，每次二錢。

禁忌：辛辣。

- 5、主治：胃气痛。

宜良縣 張月秋

处方：台 烏、香 附、法 夏各三錢 陈 皮、波 蔻、
乳 香、沒 藥各二錢 厚 朴、枳 壳各二錢 生

姜、甘 草各一錢

用法：日服三次，水煎服。

6、主治：胃痙痛、或欲嘔。

郭樂山

处方：延胡索、良 姜、薄 荷、香圓皮、砂 仁各等分

制法：共為細粉末，裝入瓶內勿洩氣，置冷處备用。

用法：開水服，日服三次。

7、主治：胃痛。

武定縣 蘆澤膏

处方：五靈脂六錢 香 附三錢 黑牽牛三錢(炒)

用法：水煎服。

禁忌：孕婦忌服。

8、主治：胃痛吞酸、嘈雜嘔吐。

南華縣 邱文亮

处方：吳 芋四兩 大 黃四兩 土炒刺蝟皮四兩

陳稻繩八兩(洗淨炒灰)

制法：研為細末。

用法：水兌服，不得超過五錢，兒童減半。

9、主治：胃痛。

會澤縣衛世會

处方：虎掌草一兩

用法：水煎加酒分二、三次內服。

10、主治：胃氣痛。

簡舊市 李順珍

处方：茶 葉二錢 獨 活一錢 附 片五分 杏葉防風五分

川 姜五分 良 姜五分 紅 糖三兩

用法：開水煎，每日服三次。

11、主治：胃氣痛聚積。

登江舊城 尹恒吉

处方：金磁消痞散——磁研細沙五分 雞內金(烤黃為末)五錢

小茴香五錢 枳 實五錢 香 附五錢 木 賊二錢

焦山查五錢 三 稜、莪 朮各三錢 麥 芽五錢

用法：研末。每服二錢，一日二次，連用五日。飯後服。

12、主治：胃氣痛。

會澤縣 湯佩金

处方：山甲珠二錢 松子仁三錢

制法：搗細备用。

用量：每次五錢。

用法：用開水一次吞服。

13、主治：胃痛。

昭通縣 張文新

处方：見雪飛、青香藤、香樟木、川芎、木槲子各一錢

用法：開水煎、日服三次。

14、主治：胃痛。

昆陽縣 王玉生

处方：黨參、白朮、茯苓、砂仁各一兩

煨瓦楞子一兩半 丁香、肉桂、木香各三錢

香附、廣皮、法夏各五錢 生薑、甘草、

大棗各三錢

制法：研細末。

服法：早晚各服二錢。

15、主治：胃痛。

武定縣 石玉清

处方：華澄茄、肉桂子、波蔻、佛手柑皮、香附、台

烏各二錢 干姜、甘草各錢半

用法：開水煎，日服三次。

16、主治：慢性胃痛、消化不良。

武定縣 石玉清

处方：雞肫皮六錢 老米三兩

制法：炒焦黃研末。

用法：糖水空心服，每日早晚各一次。

17、主治：夏春秋一切不適及發痧肚痛、頭痛、吐瀉等。

寧嘎登巴

处方：生大黃一兩 蘇薄荷五錢 廣陳皮五錢 北細辛二錢半
樟腦片一兩 廣台烏五錢 炒小茴五錢 鴉片酊三錢

用法：切細泡上好酒一斤，四十九日後取用，每次十滴至二十滴。

禁忌：孕婦勿服。

(十六) 胃寒痛

1、主治：胃寒腰痛。

昆明市 苗建成

处方：木香、砂仁、香附、官桂、枳壳各三錢
厚朴、茯苓、山藥、檳榔、陳皮
各二錢 甘草一錢

用法：水煎服。

2、主治：胃寒腰痛。

麗江縣 陶明德

处方：馬蹄香二錢 紫地榆二錢 龍胆草一錢 小青藤一錢
(大青藤即青木香) 虎掌草一錢

用法：水煎加酒服。

3、主治：寒氣腹痛。

雲龍縣聯合診所

处方：青茴香三兩 生葱二十棵 橘葉一兩

用法：打碎酒炒，熱布暖敷腹部，藥冷後，復炒再敷。

4、主治：寒氣裏食。

雙江縣 唐慶卿

处方：雞蛋一個煎成餅卵黃未干，加胡椒七粒研細，麝香一分，納臍上，蓋上雞蛋餅包好，俟有臭氣時去掉，即癒。

(十七) 胃痛嘔吐

1、主治：胃痛吐酸。

漾濞縣 段慶云

处方：附子五錢 黃連、菖蒲、良姜、牡蠣各二錢
木香、茯苓、滑石、香附、台烏各三錢
甘草一錢

用法：水煎、日服三次。

2、主治：胃痛嘔吐。 陽明 吳三元

处方：藿香、蒼朮、厚朴、陳皮、檳榔各三錢
黃連、大黃、木香、元胡索各二錢 灶心土
五錢 甘草一錢 燈心五分

用法：水煎服。

3、主治：胃痛煩悶嘔吐。 魯甸縣 劉元甲

处方：黨參五錢 法夏四錢 黃連一錢 黃芩三錢
筠姜三錢 甘草二錢 大棗二枚

用法：水煎服。

(十八) 胃潰瘍

1、主治：胃潰瘍。 盤溪縣 楊紹瑾

处方：厚朴一兩 干姜二兩 甘草二兩

制法：搗為細末备用。

用法：大棗煎湯服末藥二錢，早晚各一次。

2、主治：胃潰瘍。

处方：生姜汁五兩 牛皮五錢 乳香、沒藥各五錢

制法：共作成膏藥四個、貼胃痛處。

用法：外用貼痛處，再兼熱熨。

3、主治：胃潰瘍。 江川縣 楊育英

处方：大薊一兩 梔子五錢 防風五錢 棕五錢 吳白
芷三錢 側柏葉一兩 山楂一兩 血餘五錢 茜草

根五錢 大黃三錢 桃仁三錢

制法：共燒灰存性备用。

用法：每日服三次，每次二錢，童便和服。

(十九) 胃腸出血

1、**主治：**腸、胃癰腫，吐血、便血。

趙逸樓

处方：心不干一兩 矮陀陀五錢 乳香、沒藥各五錢
五靈脂二兩 黑丑五錢 海蝶蛸二兩 煨牡蠣二兩
生香附二兩

制法：矮陀陀去皮浸入石灰水去沫，五靈脂黑丑炒用一半，生用一半，共研細末备用。

用法：每日三次，每次三公分，飯前開水服。

禁忌：生冷、糯食、糖酸食品。

2、**主治：**吐血咳血鼻血等不止。

彝良縣 聶正文

处方：鑽兒花老壳

用法：沖爛煎雞蛋吃，就止。

3、**主治：**吐血。

昭通縣 張文新

处方：珠硃蓮 黑青香 川芎

用法：水煎服。

4、**主治：**吐血、鼻血、便血。

彌渡縣 張國賢

处方：黑附片五錢 生地炭五錢 大黃炭四錢 香附炭五錢
炒艾四錢 炒荊芥二錢 黃耆四錢 黨參五錢
阿膠四錢 杭芍四錢 蛤粉四錢 藿香三錢
甘草一錢 草紙灰燒五張 蓮蓬燒炭五個 血餘
燒灰一团 木賊二錢

用法：水煎服。

5、主治：吐血不止。

楊銘鼎

处方：側柏葉（醋炒黃）五錢 麥冬五錢 藕節三個
荔枝五個

用法：煎水服，服三次。

又方：側柏葉（醋炒黃）三錢 苡仁三錢 焦蒲黃三錢
荊芥炭二錢 細生地三錢 炒山梔仁三錢 蘆葦根一兩

用法：共煎服。

6、主治：吐血。

大理縣 楊國輔

处方：汗衣下脚邊燒灰

用法：每服一錢，開水服。

7、主治：吐血下血症。

臨滄縣 穆桂清

处方：梅攸根一兩 大虫草根五錢

用法：酒水同服。

8、主治：吐血。

处方：生藕汁 童便

用法：等分合服。

（二十）食 積

1、主治：食積不化。

屏邊縣 陶明清

处方：大戟根一錢 小鼠皮五分 搜山虎五分

制法：晒干研細調蜂蜜服。

用法：體強全服，體弱減半。

附註：瀉不止食稀飯可解。

2、主治：胃腸病初起。

趙月潭

处方：紅蓼草一把 生熟土碱各一錢 紅 糖三錢

用法：水煎服。

3、主治：消化不良腹脹。

榕峯縣 樊燕賓

处方：青木香、馬蹄香各三錢

用法：水煎服。

禁忌：孕婦忌服。

4、主治：傷食停食。

尋甸縣 山毓芳

处方：大 黃、枳 實、厚 朴各二錢 法 夏三錢 白
朮三錢 赤 芍二錢 甘 草一錢 陳 皮三錢 柴
胡三錢 生 姜二錢

用法：水煎服。

5、主治：腹痛聚積、大便秘結。

麗江縣 楊鍾和

处方：巴 霜五分 沉 香一錢 木 香二錢 丁 香二錢
鬱 金二錢 紅 花二錢

制法：研細麵糊為丸如綠豆大。

用法：開水吞下。

用量：每次三丸約重一分五厘。

禁忌：孕婦、體虛、無積滯者忌服。

6、主治：腸阻塞。

通海縣 楊亦明

处方：金鈴子三錢 元胡索二錢 大 黃三錢 芒 硝二錢
白 芍四錢 甘 草一錢

用法：煎服，每日三次。

7、主治：水瀉腹痛腸鳴。

羅福晉

处方：藿 香二錢 肉 桂一錢

用法：研末一次服。

8、主治：反胃病。

大理縣 阮正華

处方：老茴香根內虫七個

制法：烤黃研末，用牛口涎、白酒混合。

用法：每日三次吞服。

(二一) 催 吐

1、**主治：**誤食毒物催吐方。

大姚縣 楊張蔚

处方：土桔梗一兩 土白朮一兩 常 山五錢 甘 草三錢

用法：水煎服，即吐。

2、**主治：**胃腸積滯、或用作催吐。

蘇東黎

处方：白 礬五錢 陳茶葉五錢

制法：研細末备用。

用法：開水吞服。

(二二) 痢 疾

1、**主治：**赤白痢發熱。

昆明市 張煥然

处方：白頭翁（酒炒）二錢 秦 皮二錢 葛 根三錢 蒼
香錢半 炒杭芍三錢 炒吳芋一錢 炒黃連八分 炒芍
一錢半 油 朴二錢 炒麥芽三錢 廣木香八分
炒蒼朮二錢

用法：水煎服。熱退去粉葛、藿香、加白朮三錢、烏梅二個。

2、**主治：**紅白痢發熱嘔吐腹疼。

峨山縣 范加蒼

处方：柴 胡三錢 炒白芍三錢 吳 芋一錢 党 參三錢
黃 連二錢 木 香二錢 厚 朴三錢 黃 芩、

法 夏各二錢 當 歸三錢 檳 榔二錢 青 皮一錢

澤瀉二錢 車前子二錢 甘草一錢 生薑三片

用法：水煎服。

3、主治：痢疾。

玉溪縣 陳紹武

处方：毛果根（葉如掌大有毛，莖有毛，子有毛，皮有毛，果似櫻桃）

用法：切片晒干，成人五錢，小兒一錢至三錢，水煎服三次。

4、主治：紅白痢疾。

普洱縣 鄺允惠

处方：馬齒莧（瓜子草），鮮者八九錢，搗爛。

用法：水和取清液服，干者煎服。

5、主治：赤白痢疾。

鳳慶縣 施錫光

处方：黃連六錢 吳芋三錢 白芍六錢 鴉胆子仁四錢
木香三錢 明雄黃四錢

制法：共為細末水疊為丸，雄黃為衣，备用。

用法：每服六七丸，日服四次，開水吞服，輕症一日，重症二日。

6、主治：痢疾。

曲靖專區醫院 母潤之

处方：大黃四錢 紫蘇葉三錢 干姜三錢 甘草一錢

用法：水煎為半小碗服。

7、主治：一切痢疾。

榕峯縣 樊燕賓

处方：（一）初期：黃連、木香各二錢 赤芍三錢
白頭翁二錢 荊芥二錢 獨活三錢 甘草一錢
大黃二錢

用法：水煎服。

（二）后期：地榆、槐花、白頭翁、黃連、
木香各二錢 杭芍三錢

用法：水煎服。

8、主治：赤痢。

宜良縣 張月秋

处方：白头翁、秦皮、白芍各三錢 木香、黃連各二錢
吳芋二錢 甘草一錢 核桃壳五錢

用法：水煎服三次，每次兼飲茶一杯。

9、主治：痢疾。

洱源縣 劉雅亭

处方：斑蝥一個 雄黃二分 共研為細末

用法：取膏藥一張，加溫撕開撒佈藥末在中部貼于臍上，
五六時發赤起泡，痢減。

10、主治：久痢血膿臍腹絞痛。

富源縣 馮鼎三

处方：附片一兩 黨參五錢 干姜三錢 當歸四錢
大黃二錢 芒硝二錢 甘草

用法：水煎服。

11、主治：紅白痢。

張紹堂

处方：均姜燒炭五錢 麝香一分 沉香一錢 砂仁五錢
共研細末备用

用法：赤痢用艾葉湯服藥末一錢，白痢用米糖煎湯服藥末
一錢，不癒再服。

12、主治：紅白痢疾。

箇舊市 李順珍

处方：茶葉二錢 紅糖二兩五錢

用法：水煮服。

13、主治：血痢不止。

蘇東黎

处方：鴉旦子（去皮留心）五粒

用法：水吞服。

14、主治：久痢不止。

鄭士翹

处方：醃肉水

用法：飲一杯即癒。

15、主治：赤白痢。

鄭士翹

处方：蘿蔔汁、蜂蜜等分調勻。

用法：服四五匙即癒。

16、主治：赤痢噤口不飲食。

蘇東黎

处方：田螺肉

用法：搗細包臍上頃刻即效。

17、主治：小兒噤口痢。

蘇東黎

处方：甜梨一個，挖空心，蜂蜜填滿，濕紙包入火煨熟，乘熱吃下即止。

18、主治：赤白痢疾。

彌渡縣 李懋

处方：白花地丁（新鮮的）一兩

用法：加糖煎水服。

19、主治：男女老幼紅白痢。

醫忠恕

处方：葱頭五個 粳米一兩 沙糖一兩

用法：共煮粥食。

禁忌：蜂蜜。

20、主治：痢疾。

鎮康縣 楊沛霖

处方：萊菔子二錢 白头翁三錢 黃連、木香各二錢
焦查三錢 炒香附三錢 甘草一錢 生薑三錢
紅糖五錢

用法：水煎服。

又方：紅糖炒木耳吃亦效。

又方：山楂炭二兩，加紅糖治白痢，加白糖治紅痢。

21、主治：久痢不止。

麗平縣 胡濟川

处方：肉桂五錢 金不換五錢 酒四兩

用法：共泡二十四小時，每次服五錢，每日服三次。