

方金十万



序 言

祖國醫學有几千年的历史，祖國醫學是丰富多采的，是取之不尽用之不竭的寶藏，它們中的每一个單方土法，都是中國劳动人民在生產生活过程中逐步創造的向疾病斗争的武器，由于中國处于長期的封建社会，历史条件限制了它的發展。

近百年来，西方帝國主义通过他們的軍事政治和經濟的侵略，摧殘了中國封建社会的經濟基礎，以及建筑在这个社会的民族文化，从而培养了为帝國主义服务的封建買办資產階級的文化，过分地宣傳中國民族文化中的封建糟粕，一律抹煞中國民族文化中的精華，提倡全盤西化，在医学方面，他們夸大西方医学的作用，否定祖國醫學对世界人类的貢獻，取締中医，封建北洋軍閥袁世凱政府的教育總長汪伯唐說：“我決心廢除中医不用中藥”國民黨反动政府曾經批准余岩的廢除中医方案，这个方案說：“中医一日不除，民众思想一日不變，新医事業一日不能向上，衛生行政一日不能开展”；“不歼內經，无从絕其禍根”；誣蔑中医“无明確之診斷，无巩固之論据”，这是國民黨資產階級及其学者反对中医的荒謬論据，也是他們崇拜外國的賈桂思想的積極表現。中國共產党与此相反，制定了明確的團結中西医政策，并在繼承和發揚祖國醫學的基礎上，努力吸收一切外國的先進經驗，創造具有我國民族特点的新医学，祖國醫學有理論，也有經驗，許多西医难以治療的疾病，用中医辨証施治的方法治疗，常見奇效，必須認真繼承它、發展它，特別是流傳在民間的一

些秘方驗方單方土法，奏效更為神奇，也符合多快好省的
精神，我們在繼承與發揚祖國醫學的工作中，尤應重視。

河北省繼承發揚祖國醫學的措施之一，在黨的領導下開
展了全黨全民采風運動，從黨內到黨外，從醫生到群眾，從
機關、學校到人民公社幸福院，貢獻出祖傳秘方，經驗良方
和流傳在民間的單方、土法，半月之內搜集了將近 20 萬
個，這個運動正在繼續發展。

為了把這些秘方、驗方、單方、土法、貢獻給全國衛生
人員和廣大人民研究它，運用它，特刊印“十萬金方”，分
開陸續出版。

由於倉猝刊印，遺誤之處，在所難免，特向讀者及獻方
人致以歉意。

河北省衛生廳

1958年11月

目 录

內 科 門

吐血类(十方).....	1
衄血类(十方).....	3
淋浊类(十方).....	6
温病类(十方).....	8
疟疾类(十方).....	12
黄疸类(十方).....	15
水腫类(十方).....	17
泄瀉类(十方).....	20
胃病类(十方).....	23
痢疾类(十方).....	25
瘰癧类(十方).....	28
癰瘤类(九方).....	31
暑病类(六方).....	33
傷食类(五方).....	35
自汗盜汗类(六方).....	36
癆瘵类(七方).....	38
痿痺类(十方).....	40
虫積类(十方).....	43
头痛眩暈类(十方).....	45

二便不通类(十方).....	48
中毒类(十方).....	50
胸脇痛类(十方).....	53
腹痛类(十方).....	55
失眠类(七方).....	58
感冒类(七方).....	60
中風类(十方).....	62
抽搐类(七方).....	64

外 科 門

瘰癧类(十方).....	67
狂犬病类(六方).....	69
耳病类(十方).....	71
痔瘻病(十方).....	74
跌打损伤类(十方).....	76
瘡疥类(十方).....	79
癰疽类(十方).....	82
瘡毒类(十方).....	85
癬类(十方).....	87
刀伤类(七方).....	90
蜂蝎蛇咬伤类(十方).....	92
風濕疹类(七方).....	94
燒燙伤类(十方).....	96
口舌瘡类(九方).....	98
骨病类(九方).....	100
黃水瘡类(十方).....	103

眼病类(十方).....	105
喉病类(十方).....	108

婦 科 門

產后血暈类(六方).....	112
妇科杂症类(五方).....	113
小產类(九方).....	115
崩漏类(十方).....	117

兒 科 門

小兒口瘡类(七方).....	121
小兒百日咳类(七方).....	123
小兒泄瀉类(十方).....	124
小兒惊風类(十方).....	128
小兒胎毒类(七方).....	131
小兒呕吐类(七方).....	132
小兒臍帶类(十方).....	134

內 科 門

吐 血 類 (十方)

第一方 康保縣陳鑑光同志獻方

方名：四紅丹

主治：大人小兒吐血唾血衄血咳血便血溺血及婦女崩漏諸症

藥物：當歸 阿膠 蛤粉 牡蛎 蒲黃 槐花 芥穗 大黃
姜炭 烏梅炭各藥等分 蜂蜜

配制：共為細面煉蜜成丸每重三錢

用法：日服兩次每次一丸白水送下

治驗：的確有效。

第二方 石家庄市史奉章同志獻方

主治：肺熱咳嗽吐血

藥物：川貝母三錢 沙參四錢 元參一兩 百合四錢
杏仁三錢（去皮尖不炒） 桔梗四錢 生地一兩
紫苑三錢 寸冬三錢 花粉四錢 知母四錢
白芨二錢 甘草二錢，鮮茅根鮮小蘗各一兩。如吐血
重者，此二味可加至各二兩

用法：水煎服。

第三方 涿鹿縣馬維甫同志獻方

方名：一味止血煎

主治：吐血、衄血女子逆經。

藥物：藕節一兩

配制：水煎

用法：口服

治驗：孫家溝村劉唐之妻，33歲，患嘔血服二劑而愈
張家河村張萬富之母52歲，患衄血身腫，病五個月
服此藥三劑腫消血止。

第四方 涿鹿縣宋鍾秀同志獻方

主治：胃出血

藥物：香油炸鷄子，6至7枚

用法：食三、四天血止

治驗：趙丁男，45歲，咳嗽大口出血，胸疼體倦，脈沈澀
久治未愈，服油炸鷄子，三天嗽減血止。

第五方 沽源縣

主治：吐血

藥物：紅棗一斤

用法：放多年用的尿壺中煮服。

第六方 沽源縣張林珍同志獻方

主治：吐血

藥物：公豬心一個冰糖四兩硃砂二錢

用法：用新沙鍋一只，上藥加水煮熟，竹刀切吃，不可着
鐵。

第七方 束鹿縣曹平康同志獻方

主治：吐血衄血

藥物：冬桑葉一兩 大小薊（連根葉）一兩（此藥與犀角地
黃湯合用功效更大）

配制：水煎

用法：溫服

治驗：已經治療多人。

第八方 赤城縣米深大夫獻方

主治：大口吐血。

藥物：川連三錢 大黃三錢 甘草三錢

用法：水煎服

治驗：趙家溝趙玉林患大吐血，服一劑全愈。

第九方 赤城縣鄭志成大夫獻方

主治：咳嗽吐血

藥物：白茅根四錢 鮮生地四錢 川貝母三錢 麥門冬三錢

桑白皮三錢 黑元參三錢 蘆根三錢 桔梗三錢

廣橘紅三錢 糖瓜蒌三錢 三七一錢 犀角五分

荷葉炭二錢 梔子炭三錢

用法：水煎服忌辛辣油膩之物

治驗：魏存富 23 歲男咳嗽吐血，服此方即愈。已治愈多人，效果良好。

第十方 沽源縣李宇宸同志獻方

主治：男女諸血上攻。

藥物：皮硝末三錢

配制：研細

用法：童便黃酒沖服。

衄血類 (十方)

第一方 康保縣處長地村申明久同志獻方

主治：鼻中流血不止或時犯時愈

藥物：大小薊五兩

配制：貯鍋煮熬

用法：把煮熬之汁日服三次每次一茶盅多服无碍

治驗：治驗多年很有效果。

第二方 東鹿縣薛延齡大夫獻方

主治：鼻衄不止

藥物：月石三錢

配制：研細末

用法：分二次服凉水送下

驗：此方治愈人数不計其数。

第三方 武邑縣戚國珍同志獻方

方名：青竹茹湯

主治：鼻衄血

藥物：青竹茹 生地各五錢 寸冬 血余炭 梔子炭各三錢

用法：水煎服

第四方 平山刘家林同志獻方

主治：鼻衄、流血不止

藥物：生地四錢 元參三錢 茅根三錢 枯芩二錢

側柏葉三錢 丹皮二錢 甘草五分炒黑 當歸 川芎

桔梗 白芍 卜黃（炒） 阿膠各一錢

用法：水煎服

第五方 无極縣丁完璧同志獻方

主治：衄血不止（即鼻出血）

藥物：當歸二錢半 生地五錢 丹皮二錢 白芍三錢

藕節錢半 茜草錢半 浦地錦三錢 白茅根錢半

甘草一錢

用法：水煎服 另用生地一兩水煎晾涼滴点頂心。

第六方 武邑縣陳清海同志獻方

主治：鼻衄

藥物：荊芥錢半 卜荷(炒)錢半 沙參四錢 牡力四錢
石斛三錢 丹皮二錢 川貝二錢 寸冬三錢
茜草二錢 茅根五錢 藕節五錢 夏枯草錢半
大青葉二兩(無大青葉以元參代之)

用法：水煎服。

第七方 涿鹿縣

主治：鼻流血

藥物：蝸牛一個

配制：把蝸牛燒灰，研細面

用法：吹入鼻內。

第八方 無極縣

主治：鼻中衄血

藥物：鮮大薊一斤 伏龍肝(即灶心土)二兩

配制：水煎服。

第九方 張專涿鹿縣楊隱之大夫獻方

主治：鼻衄流血不止

藥物：血余炭

配制：研細面

用法：鼻聞之即止。

第十方 東鹿縣楊庚愷大夫獻方

主治：鼻衄

藥物：大生地三錢 青果三錢 梔子炭四錢 白茅根五錢
甘草三錢

配制：水煎

用法：溫服

治驗：本縣棗營村陳洪振患鼻衄不止醫治無效用此方連服二劑即愈

又本人11歲時經常鼻出血後經友人介紹此方共服三劑至今未犯。

淋 濁 類 (十方)

第一方 康保縣處長地村申明久同志獻方

主治：淋症后期白濁不斷而屬于虛性者

藥物：白果仁十粒 松羅茶三錢

配制：共研細面

用法：上藥面分為兩包日服二次每次一包米湯送下

治驗：康保縣于發村檀二小男性，十四歲患淋久治不愈，後服此方一付竟然痊癒。

第二方 陽原縣民間單方

主治：火淋小便頻數尿量減少，便時尿道澀痛難忍，尿色赤或黃。

藥物：川軍二兩

配制：將川軍用鹽水浸後用微火炒干，或晒干研面

用法：每服一錢白開水送下，日服三次飯前服，服後當日見效，輕者二日愈，重者根據病情靈活使用全愈為度。

以上為大人用量小兒可酌減。（此方臨床經驗效果良好）

第三方 平山趙廷封同志獻方

主治：淋病

藥物：蕎麥面 雞蛋清

配制：二味和丸如綠豆大

用法：每服三錢，開水送下，每日空腹服三次

治驗：此方很有效驗，多半月痊愈。

第四方 武邑縣張俊升同志獻方

主治：小便淋血

藥物：琥珀 海金砂 沒藥 蒲黃各等分

(炒)

配制：上藥共為細末

用法：內服，每服三錢，食前服通草煎湯送下。

第五方 武邑縣張秉義同志獻方

主治：淋病

藥物：大黃面三錢 鷄蛋三個

配制：將鷄蛋破孔去青，把大黃面分裝鷄蛋內，用紙糊孔，

蒸熟

用法：內服，每日空腹服一個，黃酒送下。

第六方 沽源縣

主治：小便帶白

藥物：小茴香

配制：陰干炒黃搗碎

用法：黃酒沖服。

第七方 涿鹿縣王巨珍大夫獻方

方名：五淋散

主治：五淋白濁，不論男女，均效。

藥物：當歸二錢 雄黃一錢 牛膝三錢 大黃三錢

木香八分 海金沙三錢

配制：共為細末

用法：每服二錢，臨睡酒沖服，輕者服半料，重者服一料即能全愈。

治驗：石甕村樊巨祥女，4.7歲用此藥治愈

輝耀村史國榮，男，5.8歲亦用此藥治好。

第八方 陽原縣馬耀武同志獻方

主治：淋症

藥物：看谷老二錢 燈心二錢 竹葉二錢 烏梅三個
杏仁二錢 白糖二錢 白礬二錢 白毫茶二錢

配制：煎劑

用法：水煎服

第九方 懷安縣閻子丹大夫獻方

方名：小蘗飲子

主治：小便尿血，尿道疼痛。

藥物：小蘗三錢 藕節三錢 木通二錢 竹葉錢半
生地三錢 滑石三錢 蒲黃錢半 甘草梢一錢

配制：水煎

用法：溫服。

第十方 陽原縣薛明永同志獻方

方名：淋症偏方

主治：淋病

藥物：穀子不生籽的疙瘩一兩

配制：煎劑

用法：煎湯服下

溫 病 類 (十方)

第一方 涿鹿縣閃浚五大夫獻方

方名：時疫救急一分散

主治：急性痧症、暴死，縮陰寒症，胸腹積滿，羊毛疔，反胃嘔吐，山嵐瘴氣。

藥物：雄黃五錢（水飛）大梅片七分 白芷一錢 草撥三錢
麝香三分 公丁香三錢 石菖蒲五錢 蒼朮五錢
紫牙皂五錢 煨火硝四錢 細辛四錢 煨明礬一兩
地胡椒三錢

配制：研細面

用法：用姜湯送下，每服七厘。或用此散吹入鼻中。或填入肚臍內，外用暖臍膏封貼。

第二方 涿鹿縣張元勳大夫獻方

主治：大頭瘟

藥物：蚯蚓糞一碗

配制：水調和為糊狀，敷于頭面腫處，要塗嚴塗勻

用法：敷后有蒸氣狀，乾了再敷，以無蒸氣為度。

第三方 懷安縣宋頂發大夫獻方

方名：解穢丹

主治：瘟病，此方能解毒、開胸、通竅、清熱、利咽喉。

藥物：大青葉錢半 葛根三錢 蓮子心三錢 雄黃五分
硃砂五分 薄荷二錢 薄荷冰一分五厘 冰片一分五厘
生半夏三錢 芙蓉花二錢 母丁香二錢 紫草三錢
五倍子一分五厘 蟬退錢 桑葉二錢 蟾酥一分
白薇錢半 蘇葉二錢 瓜蒂七分 生柏葉三錢
赤小豆錢

配制：共為細末

用法：鼻聞。

第四方

主治：腫脖子溫，舌腫不能咽食，舌不能動。

藥物：犀角一錢 銀花五錢 紫草三錢 公英五錢
地丁七錢 射干三錢 元參五錢 桔梗三錢
豆根四錢 連翹五錢 牛子三錢 馬勃三錢
薄荷三錢

配製：水煎二次

用法：每日早晚各服一次，二付即愈

服后喉間發熱十至二十分鐘熱即退。

第五方 懷安縣宋頂發大夫獻方

方名：解毒清瘟散

主治：治溫病頭眩暈，內熱不清，發熱无汗諸症。

藥物：葛根二錢 薄荷二錢 赤芍三錢 毛根三錢
覆花三錢 菊花五錢 白薇二錢 花粉二錢
大青葉二錢 元參二錢 桑葉三錢 降真香二錢
紫草二錢 竹茹三錢 甘草錢半

配製：共為細末。

用法：每服二錢，白水送下，若胸膈熱，心煩者，加兒茶一錢
硃砂一錢。

第六方 寧晉縣耿文起大夫獻方

方名：升降散

主治：大頭瘟，惡寒發熱，頭面紅腫神昏譫語

藥物：銀花一兩 連翹五錢 川大黃三錢 姜黃三錢
枳殼三錢 天蟲一錢半 川連三錢

用法：水煎服，初煎二煎混合，分三次溫服

治驗：① 1952年城北魯計皂患大頭瘟，初服升降散犀角

地黄湯二劑，病勢已減，惟胸膈脹滿，后單服升降散三劑愈。

② 1942年秋东汪村黃吉平因頭瘡引起頭腫大亦用此方治愈。

第七方 获鹿縣王貴德大夫献方

主治：大头瘟

藥物：僵蚕 梔子 川軍各三錢 蟬退 銀花 澤兰 連翹
醋炒 牛子各二錢 姜黃 黃芩 黃連各錢五 甘草一
錢 大便不實，減去川軍。

配制：水煎

用法：蜜酒沖服。

第八方 宁晋縣田岐秀大夫献方

主治：溫疫瘟毒、大头瘟病

藥物：銀花五錢 瓜蒌五錢 厚朴四錢 白芷三錢
草果仁三錢 大黃五錢 寸冬一兩 犀角三錢
連翹四錢

有汗加杭芍五錢 嘔吐加竹茹四錢

配制：水煎

用法：一日二次，早晚服之。

第九方 获鹿縣李顯翁大夫献方

主治：白喉溫、疔疽溫、時溫。

藥物：蝌蚪不拘多少

配制：在立夏日撈取水中的蝌蚪，洗淨裝在罐內，埋入背陰
地下三尺。待九月九日取出备用。

用法：冷服。輕者服一兩。重者二兩。極重者三兩。

罐底的泥能消腫毒。

第十方 宁晋縣吳永華大夫獻方

方名：三仁湯

主治：濕溫胸悶不飢，舌白不渴，午后身熱，狀若陰虛等症。

藥物：杏仁一錢 紫蔻仁一錢 滑石二錢 半夏一錢
蒼苡仁二錢 通草一錢 竹葉一錢 厚樸二錢

配製：水煎

用法：一日二次。

瘡 疾 類 (十方)

第一方 冀縣靳耀庭大夫獻方

方名：瘡疾方（祖傳）

主治：瘡疾

藥物：生髓甲六錢 草果仁三錢 姜朴四錢 柴胡二錢
黃芩二錢 焦三仙六錢 榔片三錢 枳實三錢 青蒿
二錢半 知母三錢 川貝二錢 甘草錢半。

用法：水煎服。

第二方 涿鹿縣馬維甫同志獻方

方名：一味常山飲

主治：瘡疾日久不愈。

藥物：常山四兩 微炒勿過焦。

配用：水煎服

治驗：張順男52歲，柴家林村人，尹玉珍女55歲孫家溝村人，以上二人患瘡疾症，經久不愈，均服此藥一劑而愈。

第三方 冀縣陳燦文大夫獻方

方名：达原飲加減

主治：瘧疾

藥物：青皮三錢 川朴二錢 枳實三錢 檳榔三錢 草果錢
半 常山二錢 川軍三錢 芒硝三錢 鼈甲二錢
柴胡二錢 川羌三錢 麻黃二錢 黃芩三錢
甘草錢半 細辛五分

用法：水煎服

第四方 寧晉縣劉頤彥大夫獻方

方名：柴胡桂枝干姜湯

主治：渴不能飲，煩燥，頭汗出，但發冷不發熱之瘧疾。

藥物：柴胡三錢 桂枝三錢 干姜一錢 牡蠣五錢 黃芩三錢
甘草二錢

配制：水煎

用法：在發作二小時前煎服之，一日二次。

第五方 赤城縣鄧佑漢同志獻方

主治：瘧疾

藥物：馬齒莧不拘多少

配制：全部以水煮汁

用法：內服。

第六方 武邑縣袁惠泉同志獻方

主治：瘧疾

藥物：葶麻葉九個帶尖的一個葉

配制：燒灰為末

用法：內服，白水送下

第七方 寧晉縣耿立起大夫獻方

主治：一切瘧疾

藥物：鮮艾叶半斤

配制：切碎，用涼開水400西西，泡10小時澄出艾水服

用法：于瘧發前二、三小時涼服之，如無鮮艾可用乾艾四兩水煎服，時間同上。

治驗：在日偽時期，治愈東汪村許彩明李喜順等20余人。

第八方 寧晉縣孟兆丰大夫獻方

方名：瘧疾丸

主治：治瘧疾無論隔日間日或三日瘧疾，并皆治之。

藥物：黃丹

配制：以紫皮蒜搗爛的汁為丸，如江豆大

用法：每服十丸，每逢瘧疾將發之一小時前白水送下。

第九方 冀縣張治岐大夫獻方

方名：藿香承氣湯

主治：四季瘧疾

藥物：酒軍七錢 只實三錢 川朴三錢 廣木香二錢 二丑二錢 藿香三錢 蘇梗三錢 云苓三錢 廣皮三錢 桔梗三錢 清夏二錢 焦朮二錢 荊芥三錢 防風三錢 川羌三錢 三棱三錢 莪朮二錢 白片三錢

用法：生姜大棗水煎服記准瘧來時間譬為十二點鐘准來十點鐘服頭煎十一點鐘再服二煎用厚被子蓋好，發汗三四個鐘點准愈。

第十方 平山王順祥同志獻方

主治：瘧疾

藥物：樟丹 大蒜

配制：將樟丹大蒜共搗如糊狀為度，晾數小時，待成稠泥狀時，作丸如綠豆大，曬乾。

用法：于發病前兩小时服 8 粒，按时連服三天

治驗：一般用藥后，一劑可停止發作，二至三劑可除根。

黃 痘 類 （十方）

第一方 尚义縣朱昭慶同志獻方

主治：黃病

藥物：冰糖四兩 冷水一斤

配制：上二味沖化飲之

用法：內服。

第二方 商都縣

主治：黃疸

藥物：茵陳六錢 兔絲子六錢 陳皮六錢 虫衣六錢

配制：共為細面

用法：每服三錢，元酒送下。

第三方 沽源縣魏漢章同志獻方

主治：黃疸

藥物：苦丁香一錢 白丁香五分 冰片五分黃米十粒。

配制：上藥共研細末。

用法：一日三次，放鼻上聞之，使流黃水。

第四方 沽源縣魏漢章同志獻方

主治：黃疸

藥物：茵陳一兩 生地五錢 黃芩五錢 柴胡三錢 龍胆草
三錢 梔子三錢

用法：水煎服

治驗：三五劑即愈。

第五方 寧晉縣王平山大夫獻方

主治：陰黃疸、脈沉迟，大便溏瀉

藥物：茵陳一兩 豬苓三錢 澤瀉三錢 雲苓四錢 焦朮四錢 乾姜四錢 滑石四錢 附子三錢 甘草二錢

用法：水煎服。

第六方 陽原縣張廷仕同志獻方

主治：黃疸病（屬陽黃証者）

藥物：核桃搗 檳榔搗 紅棗各兩個 川軍五錢 茵陳五錢

用法：水煎以童便為引服。

第七方 石家莊市張希景同志獻方

主治：黃疸症，患者全身，目睛、小便皆黃，食不下，心下脹悶。

藥物：瓜蒂七個 白丁香七個（即雄麻雀糞）

配制：以上共研為細面。

用法：吹鼻內，少時流出黃鼻涕即愈。

治驗：禁食黃米、生冷，腥辣之物。

第八方 東鹿縣范靜芝同志獻方

主治：黃疸

藥物：瓜蒂四分 麝香一厘

配制：共研細末。

用法：吹入鼻孔以流出黃水為度（吹上藥后要直身端坐不得垂頭俟黃水流盡再躺下）

治驗：此方特效。

第九方 懷安縣武廷荅同志獻方

主治：黃疸（俗稱黃病）

藥物：檳榔二錢 大黃三錢 紅茶二錢 茵陳錢半 紅棗七個去核 紅糖二兩

用法：水煎溫服，每日一劑，連服三劑。

第十方 平山霍兵台同志献方

主治：黄病

藥物：大黑豆四兩 紅棗半斤 黑礬四兩 五靈脂四兩
雞內金四兩炒 白面半斤炒 蜜一斤 花椒四兩
茵陳二兩

配制：蜜丸量虛實用之，忌鹽、煙、酒各100天。

水 腫 類 (十方)

第一方 涿鹿縣李春和大夫献方

方名：甘遂棗

主治：腹水腫

藥物：甘遂三錢 大紅棗三兩

配制：以上二種放藥鍋內，加清水浸過，煎至水盡為度去甘遂

用法：每日早午晚，三次服藥棗每次二枚，以大小便通利為限，如不利再加服一枚。宜忌食鹽一百天，孕婦忌服。

治驗：頭堡村劉寬兒媳年21歲，患腹水腫三月之久，不能轉側行動，脈沉細，令服甘遂棗，一服大效二服全愈。

第二方 武邑縣張雲峯同志献方

方名：疏鑿飲

主治：屬於風濕所引起周身皆腫喘嗽

藥物：大腹皮三錢 木通三錢 赤小豆二錢 澤夕四錢
榔片三錢 羌活半錢 商陸二錢 秦朮二錢
椒目一錢 茯苓四錢 木瓜三錢 甘草二錢

配制：服后小便多，少腹微痛，服二劑后加陳皮白朮各二錢，

連服四劑

用法：水煎服

治驗：景縣××村李××之妻31歲，患此病服五劑痊愈。

第三方 冀縣范迈千大夫献方

方名：鯉魚湯

主治：全身水肿

藥物：大鯉魚一條至斤者佳，去淨腸鱗

大蒜去皮填滿魚腹

紅糖四兩

松蘿茶四兩

配制：將魚架在稀篋上置大鍋內清水煎紅糖與茶蒸魚，以魚熟為度，食魚飲湯一頓不盡二頓服完。

第四方 涿鹿縣康學勤大夫献方

主治：腹水右脇脹硬

藥物：當歸三錢 別甲一兩 黃芪三錢 商陸五錢

豬苓三錢 赤苓三錢 生蒼朮三錢 甘草二錢

赤小豆四錢 甘遂二錢 鷄內金三錢 柴胡二錢

配制：水煎

用法：口服

治驗：張××，28歲，女，經西醫診斷為肝硬變有腹水，診治年余未愈，肝脾腫大，脈沉微，經閉。服此方六劑，水腫消去60%。按原方加黨參山藥減去柴胡甘遂。服三劑後，水腫消失。各症狀均見好轉，再減去商陸加澤蘭，蜜丸。每服五錢，日三次。服後即痊愈。月經正常丸藥方為：當歸三兩 別甲五兩 黃芪三兩 豬苓一兩 赤苓一兩 生蒼朮三兩 粉草一兩

赤小豆三兩 鷄內金三兩 党參三兩 山藥三兩
澤蘭一兩五為面蜜丸。

第五方 荻鹿縣苗玉華大夫獻方

主治：腫脹病

藥物：商陸八錢 甘遂五錢 豆霜一錢

配制：共為細面。面糊為丸如綠豆大，硃砂為衣。

用法：每次一個。一天一次。可兼服五皮飲加減。

第六方 荻鹿縣楊錄妮大夫獻方

主治：氣，水腫

藥物：牙皂 烏梅 桃仁 大黃 葶苈 大戟 芫花 甘遂
枳殼（炒） 神曲 麥芽 青皮各二錢

配制：煉蜜為丸，每丸三錢重。

用法：水腫用茶水送下。氣腫用黃酒送下。忌食鹽

第七方 荻鹿縣王祥德大夫獻方

主治：腹水

藥物：甘遂三錢 商陸四錢 胡椒五分 硃砂三錢
神曲六錢 巴豆霜三錢 蕎麥面二斤

配制：把蕎麥面用水和，扞成片把甘遂商陸豆霜包起來。用木炭煨干，去蕎麥面和其他藥品研細，煉蜜為丸如豌豆大。

用法：每服十丸至15丸。小孩老人酌減。

第八方 武邑縣趙丙午同志獻方

主治：水腫、小便不利

藥物：棒子絨（即玉黍蜀穗上的花紅絨）

用法：成人每次水煎五至十個，內服。

第九方 赤城縣宋殿林同志獻方

主治：气膨水肿

藥物：紅花二錢 甘遂二錢 木香二錢 葶苈子一錢五分
芫花一錢

配制：共为細末白面糊为丸匀七丸。

用法：每次服一丸用白蘿卜煎水送下。

第十方 怀安縣王占賢同志献方

方名：三仙散

主治：水腫、血腫、气腫

藥物：防己 澤兰叶各等分为細末

用法：每日服一次，每次服三錢，服至数日后即能見效。

泄 瀉 类 (十方)

第一方 涿鹿縣楊禪空同志献方

方名：加味胃苓湯

主治：急慢性脾胃不和，中滿及水瀉

藥物：川樸三錢 蒼朮二錢 陈皮錢半 炙草一錢
猪苓三錢 澤瀉二錢 白朮二錢 官桂一錢
肉蔻二錢

配制：水煎

用法：微溫服

治驗：1、楊愛，男，27岁腹痛水瀉，脉細数，服此藥二劑愈

2、任和，男，24岁水瀉，服此藥二劑至愈。

第二方 涿鹿縣楊鳳鳴大夫献方

主治：水瀉

藥物：大葱汁二錢 白糖二錢

配制：和均

用法：水送下

第三方 涿鹿縣馬耀廷大夫獻方

主治：先是痢疾又變為水瀉方

藥物：黨參 白朮 雲苓 白芍 當歸 甘草各一錢

姜棗為引

配制：水煎二次

用法：早晚各服一次。

第四方 陽原縣民間單方

主治：腹瀉水瀉

藥物：土炒白朮一兩 車前子五錢

用法：水煎服

第五方 平山趙王間同志獻方

主治：久瀉不止，日夜無度

藥物：樗根白皮蜜炒二兩 力參一兩

配制：共為細末

用法：每服二錢，早晚黃酒送服。

第六方 涿鹿縣段樹勛同志獻方

方名：加味芍藥湯

主治：腹瀉

藥物：葛根三錢 白芍五錢 黃連二錢 黃芩三錢

粉草三錢 黃柏三錢 川軍二錢 枳實二錢

用法：水煎服，忌硬性食物，孕婦忌服。

治驗：水泉壤村韓廣男 31 歲，患腹瀉，脈洪大，面紅身熱，糞便酸臭粘稠，一晝夜十七、八次，腹作陣痛，服此藥一劑而愈。

第七方：赤城縣王希武大夫獻方

主治：脾胃濕熱泄瀉

藥物：滑石粉五錢 白朮五錢 車前子（布包）二錢
木通二錢 甘草一錢

用法：水煎服

第八方 赤城縣龍門所

主治：腹瀉不止

用法：用旧鞋底子二个洗淨，入淘米泔內浸透，用火烤熱，
敷肚臍上，待涼后再換一个，輪流烤敷数次即可見效。

第九方 宋憲五大夫獻方

方名：胃苓湯

主治：泄瀉之症

藥物：陳皮三錢 蒼朮二錢 川樸三錢 雲苓三錢
豬苓三錢 澤瀉二錢 木通二錢 扁豆三錢
白朮二錢 甘草一錢

用法：上藥用水四盅煎至一盅，空腹早晚溫服。

第十方 冀縣陳慕孔大夫獻方

方名：健脾丹（祖傳）

主治：瀉肚

藥物：廣砂仁三錢 白扁豆三錢 公丁香三錢 大力參三錢
桔梗三錢 白朮三錢 澤瀉三錢 山藥三錢
紫薏三錢 廣皮二錢 枳殼三錢 檳榔三錢
粉甘草二錢

配製：共為細末空心白水送下，大人每次用三錢

用法：一周歲每次用五分 三周歲每次用七分每天早晚各一
次。

胃 病 類 (十方)

第一方 武邑縣張俊川同志獻方

主治：心痛

藥物：烏梅一個 杏仁七個去皮尖炒 小磨二個去核

配制：上藥共搗一處

用法：內服，男用酒送下，女用醋送下。

第二方 張專西紅廟鄉王子祥大夫獻方

主治：寒犯心胃，胃口虛痛，吐酸倒飽胃痛等症。

藥物：蒼朮五錢 薏仁一兩 干姜二錢 烏藥三錢 紫朴三錢 天冬四錢 淨萸萸一錢 乳香三錢 熟軍五錢 建曲三錢 焦山查五錢 肉桂二錢 丹參四錢

配制：以上藥品共研細面。

用法：每服一錢至一錢半早晚空心服。

第三方 延慶縣連建華大夫獻方

主治：九種心痛。

藥物：五靈脂三錢 元胡三錢 廣木香二錢 草果仁四錢 良姜三錢 沒藥二錢

配制：以上共為細末。

用法：每服二錢，黃酒送下。

第四方 延慶縣連建華大夫獻方

主治：胃病吐酸，心口痛等症

藥物：白朮四錢 茯苓三錢 砂仁三錢 元胡三錢 竹茹二錢 川厚朴三錢 半夏三錢 廣木香三錢 甘草二錢 丁香二錢

配制：水煎三次

用法：一日二次，早晚服之。

第五方 張北刘振幅大夫献方

主治：胃痛遇寒着气即發，嚴重时連背及脇攻痛，數日不能飲食。

藥物：广砂仁三錢 紫蔻三錢 神曲三錢 核桃仁一兩

配制：將上三藥研末，与核桃仁打成餅，

用法：痛發連服，以不痛为止，忌生冷食物

治驗：張北縣裕民往，王某男48岁，患此症已10余年，屢治不效服此藥一付全愈。

第六方 延慶縣时荣太同志献方

主治：九种心痛，重患者久服除根。

藥物：青皮三錢 灵脂五錢 八角茴香一錢（大料） 良姜二錢 元胡三錢 檳榔三錢 沒藥二錢 炙甘草一錢 广木香二錢 川楝子三錢

配制：水煎

用法：黃酒为引

第七方 冀縣康兴翰大夫献方

方名：治胃潰瘍方（自創）

主治：胃潰瘍之症。

藥物：毛蒼朮三錢 姜朴二錢 陈皮二錢 枳壳二錢 公英錢半 地丁錢半 乳香二錢 沒藥二錢 藿香二錢 貝母三錢 海螵蛸二錢 銀花三錢 牛子 生地 丹皮 青皮 川軍 桔梗 甘草各二錢

配制：口渴加花粉三錢呃逆加赭石三錢竹茹二錢

用法：水煎服。

治驗：患者張長澤男 46 岁得此病經服此方三付而愈。

第八方 康保縣屯垦飛跃公社医院李孟道同志献方

主治：妇女胃脘痛心中煩亂

藥物：制香附四錢 高良姜二錢

配制：共研細末

用法：日服兩次每次二錢 白开水送下

治驗：屢試有效收功卓著。

第九方 赤城縣米深同志献方

主治：心胃痛

藥物：白胡椒九粒 大薔三个 杏仁五个。

配制：共搗爛用熱燒酒送下。

治驗：鎮寧堡王文浩久患胃痛經用此方治好。

第十方 石家庄市胡东樵同志献方

方名：瓦楞子湯

主治：胃潰瘍

藥物：瓦楞子三錢 鍾乳石三錢 烏賊骨三錢 公英三錢
甘草三錢

配制：水煎

用法：內服，一劑即效三十劑痊癒。

痢 疾 類 (十方)

第一方 阳原縣民間單方

方名：香連飲

主治：紅白痢疾

藥物：黃連二錢 广木香錢半

配制：共為細面

用法：一次頓服。

第二方 田岐秀大夫獻方

主治：赤白痢疾，大便膿血，經久不愈，用此立效。

藥物：鮮椿根白皮四兩，蜂蜜四兩

配制：用手將椿根白皮撕成絲，再加上四兩蜂蜜共同在砂鍋炙好，再加上水熬至一二點鐘為度服之

用法：一日服三次，無不立效，兩服確保除根。

第三方 赤城縣吳思溫大夫獻方

主治：痢疾便下膿血

藥物：馬鞭草一兩

用法：晒干，研為細末，每次服一錢，一日服兩次；赤痢用紅糖水白痢用白糖水送下。

第四方 寧晉縣華毅大夫獻方

主治：紅白痢疾。

藥物：椿樹皮三錢 地榆炭三錢 石榴皮三錢 紅痢加紅糖
白痢加白糖

用法：水煎服。

第五方 荻鹿縣王祥德大夫獻方

主治：白痢腹痛。

藥物：椿根白皮一兩（蜜炙） 生白芍一兩 烏梅三錢
芥穗一錢

配制：用水三碗煎至一碗

用法：溫服日一次兼他症者勿服。

第六方 赤城縣鄧佑漢同志獻方

主治：禁口痢胃液虛少者。

藥物：川連 人參 各等分

配制：水煎湯

用法：終日咽之，如叶再強飲，但得咽下，便能禁開飲食有效。

第七方 获鹿縣王正身大夫献方

主治：赤白痢疾

藥物：杏樹叶二兩

配制：水煎

用法：赤痢用白糖一兩白痢用紅糖一兩，以藥汁冲服。

第八方 获鹿縣馮連慶大夫献方

主治：紅白痢疾

藥物：雞子一个 好醋

配制：用醋煎雞子

用法：一次服。

第九方 武邑縣朱文普同志献方

主治：痢疾

藥物：南山查 烏梅 米壳各三錢

用法：水煎服。

第十方 涿鹿縣段樹勛同志献方

方名：椿皮飲

主治：慢性赤痢

藥物：生椿根白皮四兩 紅花一兩 当归二錢 黃連五錢

广木香錢半 檳榔錢半 黃酒四兩

用法：水煎服

治驗：經治愈20余人。

瘰癧 类 (十方)

第一方 商都縣李丕英大夫献方

主治：瘰癧潰破

藥物：五倍子五錢 白砒一錢 阿膠五錢

配制：共研細末，放鉄鍋內熬成膏。

用法：將藥膏攤于白布上，約一分厚，貼患处。貼后如感覺疼痛，用棉花蘸涼水濕潤即止。三天換藥一次，貼三次即愈。

第二方 芋縣楊广林大夫献方

方名：治瘰癧方

主治：治瘰癧——淋巴腺結核症。

藥物：白砒石一錢 广木香三錢 乳香二錢 沒藥二錢
豆付炭一兩 猫骨头二个。

配制：將猫骨头用瓦焙乾和上藥共研細面，以香油調成膏劑，擦在患部四圍，擦前先將四周点破，見血然后擦藥。

治驗：曾用此方治愈患者六名，屢用屢效。

第三方 商都賈老洪同志献方

主治：气瘰

藥物：海藻 昆布 海螵蛸 海浮石 海帶根 蛤粉各五錢

配制：用干醋一斤、煎湯過濾。

用法：每次服一酒杯。

第四方 涿鹿縣譚文斌大夫献方

主治：瘰癧，不論已潰未潰。

藥物：紫鹼砂二錢 黑皂莢仁百粒 高陳醋一斤

配制：先將皂莢仁取出待用，再將醋入鍋內燒開，候涼，把皂莢仁浸醋內泡四、五日後，再將鹼砂放入共熬，熬干、勿焦，研為細面為一料或用蜜作丸。

用法：一料藥成人可服 1 5 天，小兒按年歲遞減。輕者 1 —— 3 料可愈重者 3 —— 6 料

第五方 沾源縣陳天珍同志獻方

主治：癰癤鼠瘡。

藥物：花蛇一條 麻油四兩

配制：將花蛇放入油內炸干。

用法：研成細末撒患處，外以膏藥或紗布復之。

第六方 沾源縣陳天珍同志獻方

主治：癰癤鼠瘡

藥物：老鼠皮一張，未出窩小鼠七個

配制：將小鼠鏟上焙干，研細末。

用法：撒患處，再用老鼠皮貼上，二天取下。

第七方 商都傅瑞臣同志獻方

主治：鼠瘡

藥物：明礬二兩 白砒一兩五 雄黃二錢四 乳香一錢二分

配制：將砒、礬、二味共為細末，入小罐內，加炭煨紅，冒青煙，俟青煙冒完繼起白煙，片時藥上下通紅，止火，入埋土內一宿，取出約有一兩左右細面，再加雄黃乳香共為細末，用漿糊調搓成蛆蟲大小的條（兩頭尖）放陰涼處，晾干。

用法：鼠瘡已潰有孔者，將藥填入，數量依孔的大小，數條至十數條早晚搽藥二次，連搽三日，將患處填滿為

止，至十四日左右，患处自然裂开脱落。

治驗：另外对頑固性漏管亦有卓效。

第八方 商都傅瑞臣同志献方

主治：瘰癧

藥物：羌活二錢 防風三錢 白芷三錢 山甲珠錢半 沉香二錢 紅花三錢 連翹三錢 石決明錢半 双花三錢 皂刺二錢 归尾三錢 甘草三錢 花粉三錢 乳香三錢 川軍三錢 元酒一盅

用法：水煎服。

第九方 張北縣刘振幅大夫献方

主治：瘰癧

藥物：核桃 50 个

配製：把核桃由中綫脊开一半去仁，一半不去仁用全蟬退七个，填于半塊空壳內，与不去仁的半塊合好，用銅絲捆住，把 50 个每个都如法捆好，再用胶泥包好，約四分厚用木炭火燒之至泥落即成，去銅絲研为細末

用法：每服一个日服二次，飯前服，必須連服不可間断一百个全愈不再發，忌魚肉及發物。

治驗：張北縣城关刘文藩妻，35 岁患瘰癧已 10 余年，屢治未愈，服此藥 50 个全消，至今未發，此方已治愈 5 人效果良好。

第十方 張北縣張富啓大夫献方

方名：消瘰膏

主治：瘰癧

藥物：松香二兩（熬化俟凉）銅綠五錢（麻油燈熏黑）枯礬五錢 猫眼睛一对（晒干或焙干）

配制：共研細末

用法：用豬油烱化調藥成膏搽患處

治驗：霍明妻 24 岁患此症二年經余治療一劑痊愈

瘰 癧 类 (九方)

第一方 获鹿縣馮慶寬大夫献方

主治：粗脖子（甲狀腺腫）

藥物：海參 海螵蛸 海蜇 海藻 广木香 海沉香各二錢

配制：共為細面，蜜丸三錢重

用法：每日晚臨睡時服一丸。

第二方 平山張祝林同志献方

主治：瘰癧脖子

藥物：海石煨 海螺洗煨 海藻 海帶洗 昆布各一兩

貝母 玉金 牡蛎煨各五錢

配制：以上為極細末，蜜丸，三錢重

用法：每晚臨睡時服 1——2 丸。

第三方 平山李世中同志献方

主治：氣瘰方

藥物：海藻四兩

配制：盛在送飯罐內添黃酒八分滿，放在大鍋內水煮一柱香時取出

用法：不拘時飲黃酒

治驗：日久即愈。

第四方 陽原縣井昌耀同志献方

主治：甲狀腺腫大呼吸困難

藥物：夏枯草六錢 海螵蛸四錢 昆布六錢 海藻六錢

海石三錢 橘紅四錢

配制：共為細面，煉蜜為丸

用法：每服三錢，白開水送下。

第五方 赤城縣程月桂大夫獻方

主治：粗脖子

藥物：海藻一兩 昆布一兩 海螵蛸五錢 青皮五錢
枳殼七錢 檳榔七錢 廣木香三錢

配制：共為細末煉蜜丸三錢重，每日早晚各服一丸開水送下
忌生冷。

第六方 晉縣中醫進修學校

主治：瘰癧結氣瘰癧

藥物：海藻兩 海蛤粉一兩 海螵蛸一兩 昆布一兩 青木
香七錢 清夏五錢 吉紅一兩 海田螺一兩 海帶一兩

配制：以上共為細末，煉蜜為丸，每丸重三錢

用法：內服：每次一丸，日服二次，含口中徐徐咽下。

第七方 康保城關區醫院李玉珍同志獻方

主治：珍珠瘤

藥物：煙袋鍋中的油子

用法：用銀針把珍珠瘤刺破，把煙鍋油塗于周圍即愈

治驗：康保人民委員會民政科吳汗三患珍珠瘤用上法治好。

東關高××小孩也患珍珠瘤經用此法立即見效。

第八方 商都縣李在林大夫獻方

主治：珍珠瘤子

藥物：牡豬糞燒成灰

用法：用米糊調塗患處。

第九方 張北縣蕭玉昆大夫獻方

方名：消癭丸

主治：粗脖子

藥物：海帶二斤 海藻四兩 昆布四兩 海浮石四兩
三稜醋炙一兩 莢朮醋炙一兩 陳皮一兩
廣木香五錢 川軍五錢 砂仁四兩

配制：共為細末，搗泥為丸，重一錢五分，每三十丸為一付

用法：每晚飯後含化一丸，（不可用水服）重者60丸，輕者30丸

治驗：治療22人，療效85%以上。

暑 病 類 （六方）

第一方 東鹿縣趙祺軒大夫獻方

主治：大腦炎

藥物：當歸五錢 丹參五錢 乳香三錢 沒藥三錢
陳皮三錢 川樸二錢 蒼朮三錢 銀花四錢
連翹四錢 枳殼二錢 桃仁三錢 香附三錢
鷄內金三錢 柴胡三錢 杭芍三錢 甘草錢半

配制：水煎

用法：溫服。

第二方 延慶縣連建華大夫獻方

主治：暑溫初起脈洪數，體溫39度高熱症（乙型腦炎）并皆治之，亦辛涼透邪解毒之法。

藥物：金銀花三錢 連翹三錢 竹葉三錢 生甘草一錢
麥冬四錢 生地四錢

配制：以上共為細末

用法：每日二次，每次三錢，白水送下。

第三方

主治：暑溫初起，头疼發熱，大渴引飲，脉洪大者。（腦炎）

藥物：石膏五錢 銀花三錢 蘆根三錢 桑皮三錢

薄荷二錢 佩蘭三錢 辛夷一錢 知母三錢

滑石三錢 熱甚者加犀角二錢 丹皮二錢 牛黃一分

研末冲服 抽搐者：加羚羊一錢 勾藤二錢 全蝎一錢

用法：一日三次服之。

第四方 沅源縣陳守田同志獻方

主治：腦炎

藥物：煙袋鍋油，少許

用法：塞入鼻孔內

治驗：覺到舒服即愈。

第五方

主治：中暑頭痛

藥物：犀角二錢 牛子二錢 滑石三錢 烏梅四錢

黃連二錢 梔子二錢 寸冬三錢 香薷三錢

葛根二錢 竹葉二錢 元參三錢 石膏一兩

連翹二錢 柴胡二錢 甘草一錢

用法：水煎，另用青黛一錢撒藥內服之。

第六方 陽原縣梁興漢同志獻方

主治：外中暑熱內傷飲食吐瀉交作

藥物：香薷三錢 扁豆二錢 砂仁二錢 紫薺二錢

蒼朮二錢 肉薺二錢 訶子二錢 烏梅三錢

滑石三錢 車前二錢 丁香錢半 竹茹二錢

降香二錢 藿香二錢 半夏二錢 廣皮二錢

雲苓一錢 甘草二錢

用法：水煎服

伤 食 类 （五方）

第一方 阳原縣李元清同志献方

方名：人參白朮散

主治：消化不良，面黃肌瘦，肚大青筋，脾虛作瀉等症。

藥物：黨參三錢 白朮三錢 茯苓三錢 扁豆二錢
陳皮二錢 山藥二錢（炒） 粉草錢半 砂仁二錢
苡米炒三錢 蓮肉三錢 桔梗錢半 紅棗十枚

配制：共為細面

用法：早晚每次用錢半拌在飯內食之。

第二方 阳原縣袁明广同志献方

主治：食積腹痛嘔吐，八九日不大便

藥物：當歸尾三錢 火麻仁五錢 郁李二三錢 廣皮二錢
檳榔二錢 麥芽二錢 川朴二錢 杏仁三錢
枳殼三錢 蒼朮二錢 姜炭二錢 官桂二錢
藿香二錢 炙草二錢 薄荷二錢 羌活二錢

用法：水四盅煎一盅服。

第三方 宁晋縣吳丙耀大夫献方

方名：健胃丸

主治：心下痞滿，胸悶脹飽，呃逆吞酸，消化不良等症。

藥物：枳實一兩 白朮一兩 川樸五錢 榔片五錢
大腹皮一兩 廣木香五錢 紫薏五錢 砂仁五錢
青皮五錢 焦三仙各五錢 茯苓一兩 半夏五錢
陳皮三錢 三稜五錢 莪朮五錢 桂枝一兩

配制：將上藥分別炮制，共為細末，煉蜜為丸，三錢重。

用法：每日早晚各服一丸

治驗：本縣縣社，胡俊州，腸胃失調，數載不愈，諸藥罔效。后服此丸，宿疾若失。

第四方 龍關縣李璽大夫獻方

方名：王府舒肝丸

主治：胸滿脹飽，消化不良

藥物：醋柴胡三錢 元胡三錢 香附四錢 烏藥二錢
草果二錢 枳殼三錢 公丁香二錢 杭芍三錢
炙草半錢 當歸三錢 川芎三錢 紫樸三錢
肉桂三錢 木香五錢 砂仁三錢 紫薏三錢
沉香三錢

配制：共為細末，蜜為丸，重二錢

用法：每服一粒，白水送下。

第五方 赤城縣程月桂大夫獻方

主治：胃寒呃逆，飽脹不食

藥物：砂仁二錢 良姜二錢 川朴二錢 蒼朮二錢
青皮二錢 白蔻二錢 沉香二錢 枳實二錢
二丑二錢 萸萸二錢 甘草一錢 廣木香二錢。

用法：水煎，日服二次。

自汗盜汗類 (六方)

第一方 赤城縣楊瑞林大夫獻方

主治：陰虛盜汗

藥物：黃芪一兩 黃柏三錢 生地一兩 地骨皮五錢

用法：水煎服。

第二方 冀縣殷敏齋大夫獻方

方名：止汗散

主治：虛汗盜汗

藥物：五倍子一味

配制：用五倍子二兩搗破刷去內壳，以藥輾軋為極細粉末，無論虛汗盜汗，可用此藥面一分，撒于肚臍上，用口津塗住貼以膠布，汗即止住。

第三方 懷安縣閻子丹大夫獻方

主治：陽虛自汗，或因久病虛弱，或發汗過度，身無熱，濇則汗出，此方甚效，不可輕視。

藥物：黃芪五錢 五味子錢半 當歸三錢 焦白朮二錢 炙甘草錢半

用法：水煎服。

第四方 陽原縣席丕順同志獻方

主治：盜汗不止

藥物：浮小麥 牡蛎粉 黃芪各等分

配制：水煎

用法：水煎服

第五方 陽原縣馬耀武同志獻方

主治：自汗盜汗。

藥物：黃芪三錢 人參三錢 白朮三錢 茯苓三錢 當歸三錢 白芍二錢 熟地二錢 五味錢半 肉桂錢半 甘草錢半

用法：水煎服

第六方 赤城縣鄧佑漢同志獻方

主治：止盜汗

藥物：玉蜀黍稈內的芯（俗名棒子稈芯）不拘多少

配制：水煎

用法：頻服

治驗：服過三五日即止。

癆 瘵 類 (七方)

第一方 石家莊市胡東樵同志獻方

方名：小米結晶

主治：肺癆

藥物：小米飯的米湯上結晶（即米湯皮）

用法：每天內服

第二方 陽原縣蘇秀田同志獻方

主治：乾血癆

藥物：白鴿子一個 血竭

配制：將鴿子的毛與腸肚去掉不用，再用血竭裝在鴿子的肚內，病一年者用（血竭）一兩，二年者用二兩，用砂鍋將鴿子煮熟熱吃。

用法：分四五次吃盡。

第三方 陽原縣陳尚禎同志獻方

主治：乾血癆

藥物：白公鷄一只 江米一斤 大紅棗七個

配制：將公鷄毛拔掉，開一小口，取出五臟，洗淨，將紅棗江米裝在雞肚內，用慢火煮六十餘個滾。

用法：分三日六次分服，再將鷄骨頭、紅棗核、婦人頭髮一撮，男女手足指甲，舊草帽一圈，全都焙黃，再用黃酒為引：白開水送下，分三日六服次完。

第四方 懷安縣李滿堂同志獻方

主治：肺癆病

藥物：雞子 紫皮蒜（即紅皮蒜）

配制：整個雞子煮熟 紫皮蒜去皮

用法：雞子與紫皮蒜同吃。

第五方 无極縣

主治：肺癆胸滿背痛咳嗽作燒等症

藥物：蛤蚧八分 天龍二分（蜈蚣） 冬虫草三錢 百部草
八錢 元參一兩 沙參八錢 白芨三錢 牡蛎粉三錢
鼈甲三錢 藕節三錢 鹿膠三錢

配制：水煎二次

用法：每日早晚各服一次。

第六方 沽源縣

方名：三參飲

主治：肺癆咳嗽，遺精盜汗

藥物：人參 元參 沙參 金牛草 冬虫草 功劳叶 女貞
子 棗仁 麥冬 鹿角膠 龜板膠 劑量按病情輕重
三四錢左右加減。

用法：水煎服，服后服鴨湯兩只

治驗：服三十劑即愈。

第七方 晉縣中醫進修學校

主治：久咳勞嗽吐血

藥物：二地四錢 川貝二錢 知母二錢 丹參三錢 百合
二冬 膠珠 杏仁炒去皮尖 桑皮 白芍 甘草各二
錢 紅花錢半 白芷錢半

用法：水煎服。

痿 痺 類 (十方)

第一方 涿鹿縣栗仲仁大夫獻方

方名：舒筋湯

主治：婦女筋攣

藥物：當歸三錢 細辛一分 川牛膝三錢 勾藤三錢 木瓜二錢 川斷二錢 杜仲三錢 羌活三錢 白芷三錢 川芎二錢 蒼朮三錢 桂枝二錢

配制：水煎

用法：口服忌食生冷及豬牛肉，孕婦忌服。

治驗：太平堡陳福耀妻 34 歲，52 年發生筋攣本方治療三劑全愈。

第二方 涿鹿縣王鳳儀同志獻方

方名：活血木耳丸

主治：腰腿痛

藥物：當歸一兩二錢半 川芎一兩二錢半 木瓜三錢 杜仲三錢 牛膝三錢 木耳四兩

配制：以上共為細末，和蜜為丸，每丸重三錢

用法：每日服一丸，開水送下

治驗：經治 13 人，治愈率達 90% 以上。

第三方 元極縣李建中同志獻方

主治：四肢發軟言語失音慢性周身疼痛

藥物：麻黃三錢 桂枝三錢 川牛膝三錢 宣木瓜三錢 土虫三錢 川羌三錢 蜈蚣一錢 全虫一錢 川斷三錢 杜仲三錢 馬前子四兩

配制：將馬前子去皮，用香油炸透同諸藥共軋細面煉蜜為丸

每丸重錢半

用法：引用黃酒每服一丸一日三次。

第四方 无極縣杜春霖同志獻方

主治：風濕性腰腿痛

藥物：年健二錢 地風二錢 楝子二錢 蘆巴子二錢 川牛膝三錢 木瓜三錢 杜仲炭二錢 小茴香三錢 良姜錢半 當歸三錢 白頭翁二錢 金牛草二錢 故紙二錢 山藥三錢 防風二錢 川羌二錢 大活二錢 桂枝錢半 甘草一錢

用法：水煎服，服藥後身則發熱宜被復取汗

治驗：曾治銀行二位同志呂四元、李季文、均愈。

第五方 阳原縣郭振綱同志獻方

主治：腰痛

藥物：當歸三錢 神曲二錢半 良姜三錢 蒼朮三錢 麻黃二錢半 草烏一錢 川烏一錢 木瓜二錢半 木耳二兩

配制：共為細面，面糊為丸（共做成八十丸）。

用法：每日早晚各服一丸（忌、魚、狗、豬肉）。

第六方 赤城縣安克仁大夫獻方

主治：腰腿痛

藥物：蘑菇十二兩

配制：為細末。

用法：每日早晚各服三錢用熱元酒沖服。

治驗：懷來西街張仁祿用此方治愈。

第七方 宁晉縣劉俊卿同志獻方

主治：風濕痛，

藥物：秦艽三錢 威靈仙三錢 獨活三錢 蘇木四錢 防風

三錢 當歸四錢 木瓜三錢 透骨草四錢 昆布四錢
海藻三錢 杜仲炭三錢 夏枯草三錢

用法：水煎服，配丸藥時昆布海藻加倍。

治驗：典型病例：段庚戌之妻，年四十歲，初患關節疼痛，
後來遍身關節突出，起疙瘩，有的如核桃大，經中西
醫治療二个月不效，后用此方，服至四劑，病勢大
減，后用此方配丸藥（水丸如綠豆大）每日服三次，
每次服三錢，服至二十餘日，已告痊愈。此种病例，
只是一个人，僅供參考。此方治關節痛有效。

第八方 寧晉縣吳丙耀大夫獻方

方名：風寒膏藥

主治：多年腿痛、腰痛、背痛，久治不愈者，均能收效。

藥物：透骨草一兩 干姜一兩 麻黃四錢 桂枝五錢 馬前
子一錢 防風三錢 胡椒一兩 當歸一兩 艾葉五錢
沒藥三錢 松香四兩 章丹半斤 香油二斤

配製：以上諸藥除章丹外均入油內慢火煎枯，去滓，過濾，
再用文火熬至水成珠，（將油少許滴於冷水，成珠
不散）火候老嫩相宜，入丹攪拌即成。

用法：攤在布上，貼之。

第九方 涿鹿縣閃浚五大夫獻方

方名：健步丹

藥物：當歸三錢 木瓜三錢 全蝎三錢 烏蛇三錢 炙牡力
二錢五 牛夕三錢 杜仲三錢 白木耳一兩 僵蠶
二錢半

配製：研為細面煉密為丸，每丸三錢重。

用法：空腹時服一丸，用童便送下。身有大汗即愈。

第十方 晉縣中醫進修學校獻方

主治：風濕性腿痛

藥物：桃仁 杏仁 梔子仁 白胡椒各七个

配制：上藥共搗爛

用法：外用，貼足心，一晝夜共貼兩次。

虫 積 类 (十方)

第一方 涿鹿縣

方名：寸白虫膏

主治：寸白虫

藥物：輕粉一錢 雄黃二錢五分 枯礬二錢 銅綠二錢

杏仁一錢 冰片八分 元明粉一錢 樟丹八分 月石一錢

配制：共研細面，用凡士林調成膏，

用法：抹在肛門里

第二方 无極縣王斐然同志獻方

主治：絛虫

藥物：檳榔四兩 南瓜子一兩半 鶴虱二錢 雷丸二錢

配制：水煎

用法：先讓患者餓一晝夜服藥前先食一点香味食物嚼后即吐出隨即將藥服下

第三方 沽源縣李樹椿同志獻方

主治：絛虫

藥物：檳榔四兩 南瓜子三兩

制法：將瓜子炒香，先吃過瓜子，十分鐘后，再服煎好的檳榔水。

治驗：不久即可將虫打出。

第三方 沽源縣李樹椿同志獻方

主治：寸白虫。

藥物：馬齒莧不拘多少。

用法：可用水炒吃。外用時馬齒莧一碗 5 % 滴滴涕合白面一起敷肛門。

第四方 沽源縣李樹椿同志獻方

主治：寸白虫（燒虫）

藥物：煙鍋油二錢 煤油少許

用法：先將肛門洗淨，用藥棉一塊蘸藥搽入肛門，一日一次

治驗：三次見效，七次除根。

第六方 无極縣賈煥起同志獻方

主治：寸白虫

藥物：煤油三錢 洋冰（黃豆大一塊）

配制：將洋冰放煤油中溶化

用法：用消毒棉浸煤油中塞肛門中一次即愈。

第七方 无極縣

主治：寸白虫（燒虫）

藥物：用百部草三錢

配制：研為細面，黑油一兩，黃蠟少許，見熱成藥膏。

用法：將藥膏搓成錠型蘸藥面后，塞入肛門內一次即愈。

第八方 无極縣

主治：寸白虫

藥物：榔片三錢 雄黃錢半 鶴虱四錢

配制：水煎二次

用法：每日早晚各服一次。