

实
用
中
医
学



— 下册 —

北京人民出版社

R2
1
3.1

实用中医 学

(上 册)

北京中医医院
北京市中医学校 编

16.4/10



北京人民出版社

A 11.1123

实用中医学

(下 册)

北京中医医院编
北京市中医学校

*

北京人民卫生出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京印刷一厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 21.125 印张 510,000 字

1975 年 6 月第 1 版 1975 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—100,000

书号: 14071·7-2 定价: 1.75 元

R2
/ 312

实用中医学

(下 册)

北京中医医院编
北京市中医学校

H30/10



北京人民出版社

A905502

毛主席语录

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

团结新老中西各部分医药卫生工作人员，组成巩固的统一战线，为开展伟大的人民卫生工作而奋斗

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

清理古代文化的发展过程，剔除其封建性的糟粕，吸收其民主性的精华，是发展民族新文化提高民族自信心的必要条件；但是决不能无批判地兼收并蓄。

前 言

伟大领袖毛主席指出：“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。”继承发扬、整理提高祖国医药学遗产，是卫生战线上的一项光荣的政治任务。

为了适应西医学习中医，大搞中西医结合群众运动的形势需要，我们遵照毛主席关于“古为今用，洋为中用”的教导，本着理论联系实际的原则，在总结我院西医学习中医班教学实践的基础上，将原西医学习中医班试用教材，做了进一步的修订和充实，编写出这部《实用中医学》，以供西医学习中医和学习中医专业的同志们参考。

这部书共分两册，上册为中医学基础部分，包括基础理论和药物、方剂两方面的内容；下册是以内、外、妇、儿、针灸与新医疗法等科的常见病、多发病为主，并尽量把近年来我们在临床实践中的一些体会编写进去，使其既体现中医的特点，又力求使部分内容向中西医结合的方向迈进一步。此外，我们还编了一本《中医原著选读》，撷取了《内经》、《伤寒论》、《金匱要略》以及温病学著作中的部分原文，加以注释，并附有我院部分临床经验介绍。

经过无产阶级文化大革命和批林批孔运动，卫生战线和其他战线一样，形势很好。新形势向我们不断提出更高的要求，由于我们对马克思主义、列宁主义、毛泽东思想学习不够，政治思想水平不高，加之参加编写人员的经验不足，书中一定会存在缺点和错误，恳切希望广大读者批评指正。

在这次编写工作中，承蒙医药、教育界有关同志热情帮助，

给我们提出了许多宝贵意见，在此深致感谢。

北 京 中 医 医 院
北 京 市 中 医 学 校

目 录

上册 中医学基础

第一篇 基础理论部分

第一章 祖国医学发展史概况	3
一、原始社会时期医药知识的萌芽	4
二、奴隶社会时期医疗实践的初步发展	5
三、封建社会时期中国医药学的形成和发展	8
(一) 战国、秦汉至隋	8
(二) 唐宋至元	13
(三) 明清至鸦片战争以前	17
四、半殖民地半封建社会时期出现中医西医两个体系	21
五、社会主义社会开展中西医结合, 为创立统一的新医药学而努力	23
结束语	25
第二章 阴阳与五行	27
第一节 阴阳	27
一、阴阳的基本概念	28
二、阴阳在医学上的具体应用	29
第二节 五行	32
一、五行的基本概念	33
二、对五行学说的看法	34
三、五行在医学上的具体应用和存在的问题	36
第三章 脏腑与经络	41
第一节 脏腑	41
一、五脏	42

(一) 心 (附: 心包络)	42
(二) 肝	43
(三) 脾	44
(四) 肺	45
(五) 肾 (附: 女子胞)	46
二、六腑	48
(一) 胆	49
(二) 胃	49
(三) 小肠	49
(四) 大肠	49
(五) 膀胱	50
(六) 三焦	50
三、脏腑组织间的关系	51
(一) 脏与脏之间的关系	51
(二) 腑与腑之间的关系	54
(三) 脏与腑之间的关系	54
四、脏腑机能活动的物质基础及其表现	55
(一) 精	55
(二) 气	57
(三) 神	59
第二节 经络	59
一、十二经脉	60
二、奇经八脉	78
第四章 病因与病理	82
第一节 病因	83
一、六淫	83
(一) 风	85
(二) 寒	86
(三) 暑	87
(四) 湿	87

(五) 燥	88
(六) 火 (热)	89
二、疫疔	90
三、七情	91
四、饮食不节	91
五、劳逸过度	92
附：痰饮	93
第二节 病 理	95
一、表里出入	95
二、上下升降	96
三、寒热进退	97
四、邪正虚实	98
五、气血失调	99
六、阴阳盛衰	102
第五章 诊法与辨证	103
第一节 诊 法	103
一、望诊	103
(一) 一般观察	103
(二) 局部观察	105
二、闻诊	113
(一) 听声音	114
(二) 嗅气味	114
三、问诊	115
(一) 问寒热	115
(二) 问汗	116
(三) 问头身	117
(四) 问胸腹	119
(五) 问饮食	120
(六) 问二便	121
(七) 问睡眠	123
(八) 问妇女经、带、胎、产	123

(九) 问小儿	124
四、切诊	124
(一) 切脉	124
(二) 触诊	132
第二节 辨 证	133
一、八纲辨证	133
(一) 表里	134
(二) 寒热	135
(三) 虚实	136
(四) 阴阳	137
二、六经、卫气营血、三焦辨证	138
(一) 《伤寒论》六经病辨证	139
(二) 温病之卫、气、营、血病和三焦病辨证	142
三、脏腑辨证	146
(一) 心病	146
(二) 肝病	148
(三) 脾病	152
(四) 肺病	154
(五) 肾病	157
(六) 胃病	160
(七) 小肠病	161
(八) 大肠病	161
(九) 膀胱病	162
附一：五脏气、血、阴、阳虚证鉴别简表	163
附二：五脏气、血、阴、阳实证鉴别简表	164
附三：十二经脉见证	164
第六章 治疗法则	168
第一节 治法的特点	168
一、治病求本	168
二、标本缓急	169
三、正治与反治	170

四、祛邪与扶正	171
五、因时、因地、因人制宜	172
六、同病异治，异病同治	173
七、虚实补泻	173
八、辨证论治与辨病治疗相结合	174
第二节 治法的运用	174
一、八法的运用	174
(一) 汗法	174
(二) 吐法	176
(三) 下法	177
(四) 和法	178
(五) 温法	179
(六) 清法	179
(七) 补法	180
(八) 消法	182
(九) 八法的配合运用	183
二、常用的治疗方法	184

第二篇 药物方剂部分

药 物 部 分

第一章 中药的一般知识	192
第一节 中药的来源	192
第二节 药物的性能	193
一、四气五味	193
二、升降浮沉	194
三、归经	196
第三节 中药的炮制	196
第四节 中药的用法	198
一、配伍	198
二、用药禁忌	199

三、剂量	200
第二章 临床常用药物.....	202
第一节 解表药	202
一、发散风寒药	204
荆芥 紫苏(附: 苏子 苏梗) 防风 白芷 麻黄(附: 麻黄根)	
桂枝 细辛 辛夷花 苍耳子 生姜 葱白	
二、发散风热药	214
豆豉 薄荷 桑叶 菊花(附: 野菊花) 牛蒡子 柴胡(附: 银柴胡)	
葛根(附: 葛花) 升麻 蝉蜕 浮萍草	
三、发散风湿药	222
羌活 独活 秦艽 桑枝 苍朮 木瓜 威灵仙 五加皮 海桐皮	
豨薟草 老鹳草 藁本	
第二节 祛暑药	231
香薷 藿香 佩兰 青蒿(附: 青蒿子) 白扁豆(附: 扁豆衣 扁豆花)	
绿豆(附: 绿豆衣) 西瓜翠衣(附: 西瓜)	
第三节 泻下药	237
一、攻下药	239
大黄 芒硝(附: 玄明粉) 黑白丑	
二、润下药	242
火麻仁 郁李仁 蜂蜜(附: 露蜂房)	
第四节 驱虫药	245
使君子 槟榔 苦楝皮 鹤虱 雷丸 榧子 南瓜子	
第五节 祛寒药	250
干姜(附: 炮姜) 高良姜 吴茱萸 薤白 草豆蔻 毕澄茄 丁香	
艾叶 荔枝核 小茴香 川椒	
第六节 清热药	258
一 清热泻火药	260
石膏 知母 芦根 栀子 夏枯草 青箱子 决明子 竹茹 淡竹	
叶(附: 竹叶) 胖大海 水红花子	
二、清热燥湿药	268
黄芩 黄连 黄柏 龙胆草 秦皮 苦参 白藓皮 地肤子	

三、清热解毒药	275
金银花(附:忍冬藤) 连翘 紫花地丁 蒲公英 大青叶 板蓝根 青黛 山豆根 马勃 射干 败酱草 (附:苣荬菜花) 马齿苋 白头翁 草河车 贯众 漏芦	
四、清热凉血药	288
地黄(附:鲜地黄) 玄参 茅根(附:茅花) 丹皮 地骨皮 紫草 白薇 犀角	
第七节 止咳化痰平喘药	296
一、温化寒痰止咳平喘药	298
杏仁(附:甜杏仁) 桔梗 半夏 百部 紫苑 款冬花 白果 旋复花 (附:金沸草) 白附子 莱菔子(附:莱菔英 地枯罗) 白芥子 南星(附:胆星)	
二、清热化痰止咳平喘药	306
前胡 枇杷叶 瓜蒌(附:天花粉) 桑白皮 白前 马兜铃(附: 青木香) 葶苈子 天竺黄 竹沥 瓦楞子 牛黄	
三、润肺止咳化痰平喘药	313
沙参 麦冬 天冬 川贝母(附:浙贝母) 百合	
第八节 理气药	317
橘皮(附:橘红 橘核 橘络 橘叶) 青皮 枳实(附:枳壳) 厚 朴(附:厚朴花) 香附 木香 乌药 砂仁 白蔻仁 川楝子 大 腹皮 香橼皮 沉香 柿蒂(附:柿霜)	
第九节 消导药	330
山楂 神曲 麦芽 稻芽 鸡内金	
第十节 理血药	334
一、止血药	335
仙鹤草 三七 白芨 血余 棕榈 乌贼骨 大小蓟 藕节 槐花 (附:槐角) 地榆 侧柏叶 蒲黄 茜草	
二、活血药	344
丹参 赤芍 川芎 郁金 姜黄 五灵脂 延胡索 丝瓜络(附: 丝瓜藤 丝瓜叶) 桃仁(附:桃叶 桃花) 红花(附:藏红花) 泽兰 益母草(附:茺蔚子) 乳香 没药 穿山甲 三棱 莪朮 王不留行 皂角刺(附:皂角、皂角子)	

第十一节 渗湿利水药	358
茯苓(附: 赤茯苓 茯苓皮 茯神) 猪苓 泽泻 车前子(附: 车前草) 茵陈 防己 通草 木通 滑石 薏苡仁(附: 薏苡根) 冬瓜皮(附: 冬瓜子) 篇蓄 瞿麦 赤小豆 金钱草 海金沙 土茯苓 冬葵子 草薢	
第十二节 安神镇惊药	373
一、安神药	374
酸枣仁 柏子仁 菖蒲 远志 合欢皮(附: 合欢花) 朱砂 琥珀 磁石	
二、镇惊药	380
钩藤 天麻 白蒺藜 僵蚕(附: 蚕沙) 龙骨(附: 龙齿) 牡蛎 代赭石 石决明 真珠母(附: 真珠) 地龙 全蝎 蜈蚣 羚羊角	
第十三节 固涩药	391
五味子 莲子(附: 莲子心 石莲子 莲须 莲房 荷叶 荷梗) 诃子 椿樗白皮 肉豆蔻 浮小麦 金樱子 桑螵蛸 伏龙肝 赤石脂 芡实 乌梅 米壳	
第十四节 补养药	401
一、补气药	404
党参 黄芪 人参(附: 人参芦 人参叶) 白朮 山药(附: 山药藤) 黄精 甘草	
二、补阳药	411
附子(附: 乌头) 肉桂 淫羊藿 巴戟天 肉苁蓉 仙茅 补骨脂 益智仁 菟丝子 狗脊 杜仲 续断 鹿茸(附: 鹿角 鹿角胶 鹿角霜)	
三、补血药	421
当归 熟地 白芍 阿胶 紫河车(附: 坎炁) 何首乌(附: 夜交藤) 鸡血藤 龙眼肉 牛膝	
四、补阴药	428
石斛 玉竹 山茱萸 枸杞子 旱莲草 女贞子 桑寄生 龟板(附: 龟板胶) 鳖甲 西洋参	
附一: 脏腑用药规律	437
一、肝	437

二、胆	437
三、心	438
四、小肠	438
五、脾	438
六、胃	439
七、肺	439
八、大肠	440
九、肾	440
十、膀胱	441
附二：备用药	442
一、解表药	442
羌活 地椒 白菜头 桤柳 大豆卷 蔓荆子 土香茹 海风藤	
虎骨 千年健 白花蛇 伸筋草 松节 透骨草 天仙藤 徐长卿	
柳芽 柳叶 柳枝 络石藤 芝麻叶 菝葜 野葡萄根 追地风	
宽筋藤 粘身草 穿山龙 凤仙透骨草 石楠藤 乌梢蛇 茄根	
二、泄下药	444
番泻叶 芦荟 甘遂 大戟 芫花 续随子 蜣螂虫 松子 巴豆	
三、驱虫药	444
芫荽 石榴根皮	
四、祛寒药	445
毕拔 红豆蔻 胡椒	
五、清热药	445
绿萼梅 谷精草 枳椇子 天葵子 蜀羊泉 蜜蒙花 委陵菜 翻白	
草 木贼草 苦丁茶 葎草 山慈菇 橄榄 鸭跖草 鬼针草 蛇	
莓 白花蛇舌草 铁树 猪毛菜 海蚌含珠 白菰 仙人掌 三棵	
针 半枝莲 白屈菜 唐松草 当药 金果榄 鸦胆子 胡黄连	
猫爪草 虎耳草 石见穿 龙葵 酢浆草 寒水石 胡桐泪 干蟾	
鱼腥草 夜明砂	
六、止咳化痰平喘药	448
一轮贝母 甜瓜子 蛤壳 海藻 昆布 杧果核 礞石 海浮石	
锦灯笼 紫色棉花花 向日葵盘 天仙子 凤凰衣 洋金花 黄荆	

子	
七、理气药	449
檀香 甘松 梭罗子 玫瑰花 代代花 祁木香 赤包 八月扎	
臭橘叶	
八、消导药	450
阿魏 莱菔汁 鱼枕骨 白菜汁	
九、理血药	450
卷柏 地锦草 黄药子 山茶花 凤眼草 紫参 荠菜 鸡冠花	
瓦松 花蕊石 羊蹄 百草霜 墨汁 童便 土三七 卫矛 虻虫	
急性子 刘寄奴 红娘子 路路通 凤仙花 月季花 红曲 土鳖	
虫 蛭蟥 水蛭 降真香 凌霄花 自然铜 干漆 鼠妇 苏木	
酒	
十、渗湿利水药	453
水蓼 玉米须 抽胡芦 楮实子 灯芯草 凤尾草 椒目 泽漆	
石苇 茶叶 紫荆皮 半边莲 蟋蟀 铃兰	
十一、安神镇惊药	454
榆钱 缬草 花生叶 玳瑁 蛇蛻 闹羊花 金 银 生铁落	
十二、固涩药	454
禹余粮 复盆子 五倍子 明矾	
十三、补养药	455
冬虫夏草 锁阳 胡桃肉 鸡子黄 糯米 红糖 棉花根 列当	
麻雀 钟乳石 冰糖 羊肉 大枣 粳米 黑大豆 陈仓米 盘龙	
参 牛乳 葱子 韭菜子 胡芦巴 骨碎补 淡菜 阳起石 海参	
十四、芳香开窍药	456
麝香 冰片 苏合香 安息香	
十五、外用药	457
硫磺 醋 皂矾 雄黄 石灰 银朱 樟脑 大风子 轻粉 铅丹	
水银 斑蝥 铅粉 芙蓉叶 狼毒 砒石 白降丹 炉甘石 木槿	
皮 蜂蜡 蓖麻子 蟾酥 血竭 硼砂 象皮 番木鳖 木鳖子	
松香 孩儿茶 壁虎 密陀僧 硃砂 藤黄 食盐 大青盐	

方 剂 部 分

第一章 方剂的基本知识	462
第一节 方剂的组成和变化	462
一、方剂的组成原则	462
二、方剂的加减变化	463
1. 药味加减的变化	
2. 配伍方面的变化	
3. 药量加减的变化	
第二节 方剂的剂型和服用方法	464
一、方剂的剂型	464
二、服用方法	467
第二章 临床常用方剂	468
第一节 解表剂	468
一、辛温解表	468
葱豉汤	
〔附方〕	
1. 葱白散 (原名神白散)	
2. 葱豉桔梗汤	
荆防败毒散	
二、辛凉解表	470
桑菊饮	
银翘散	
竹叶柳蒡汤	
三、补益解表	474
参苏饮	
加减葳蕤汤	
第二节 祛暑剂	476
一、清暑	477
清络饮	
二、祛暑解表	478

香薷散	
〔附方〕	
1. 新加香薷饮	
2. 黄连香薷饮	
藿香正气散	
三、清暑利湿	479
六一散	
〔附方〕	
1. 朱砂六一散（原名益元散）	
2. 薄荷六一散（原名鸡苏散）	
3. 青黛六一散（原名碧玉散）	
三仁汤	
四、清暑益气	481
清暑益气汤	
第三节 祛风湿剂	482
一、宣散风湿	483
羌活胜湿汤	
麻杏苡甘汤	
川芎茶调散	
二、疏风活络	485
蠲痹汤	
独活寄生汤	
〔附方〕	
1. 三痹汤	
2. 宣痹汤	
牵正散	
第四节 清热、泻火剂	488
一、清气分热	489
石膏知母汤（原名白虎汤）	
〔附方〕	
1. 石膏知母加人参汤（原名白虎加人参汤）	
2. 石膏知母加桂枝汤（原名白虎加桂枝汤）	

8. 石膏知母加苍朮汤 (原名白虎加苍朮汤)	
竹叶石膏汤	
二、清营凉血	491
清营汤	
犀角地黄汤	
三、气血两清	493
清瘟败毒饮	
化斑汤	
四、清热解毒	495
普济消毒饮	
五味消毒饮	
黄连解毒汤	
五、解毒消痈	498
消痈饮 (原名仙方活命饮)	
犀黄丸	
〔附方〕	
醒消丸	
六、清脏腑热	500
导赤散	
龙胆泻肝汤 (丸)	
〔附方〕	
当归龙荟丸	
左金丸	
〔附方〕	
香连丸	
清胃散	
泻肺散 (原名泻白散)	
苇茎汤	
白头翁汤	
大黄牡丹汤	
薏苡附子败酱散 (汤)	
七、养阴清热	503

青蒿鳖甲汤	
〔附方〕	
清骨散	
第五节 润燥剂	510
一、轻宣润燥	510
桑杏汤	
清燥救肺汤	
沙参麦冬汤	
二、养阴润燥	513
百合固肺汤（原名百合固金汤）	
养阴清肺汤	
麦门冬汤	
第六节 泻下剂	516
一、寒下	517
大承气汤	
〔附方〕	
1. 小承气汤	
2. 调胃承气汤	
3. 厚朴三物汤	
4. 石膏知母承气汤（原名白虎承气汤）	
5. 增液承气汤	
6. 导赤承气汤	
7. 复方大承气汤	
甘遂通结汤	
二、温下	521
温脾汤	
三、润下	522
五仁丸	
四、补益攻下	522
归参承气汤（原名黄龙汤）	
第七节 表里双解剂	524
葛根黄芩黄连汤	

凉膈散	
大柴胡汤	
防风通胜散（丸）（原名防风通圣散）	
第八节 和解剂	528
一、和解少阳	528
小柴胡汤	
蒿芩清胆汤	
达原饮	
二、调和营卫	531
桂枝汤	
〔附方〕	
1. 小建中汤	
2. 黄芪桂枝五物汤	
三、调和脏腑	533
四逆散	
〔附方〕	
柴胡疏肝散	
解郁养血汤（原名逍遥散）	
〔附方〕	
丹栀解郁养血汤（原名丹栀逍遥散）	
半夏泻心汤	
舒肝和胃散	
痛泻要方	
第九节 开窍剂	538
一、凉开	538
安宫牛黄丸（散）	
〔附方〕	
万氏牛黄丸	
紫雪丹（散、丸）（原名紫雪）	
局方至宝丹（散、丸）	
二、温开	542
苏合香丸	

玉枢丹（又名紫金锭）

第十节 熄风止痉剂 544

镇肝熄风汤

天麻钩藤饮

羚角钩藤汤

地黄饮子

玉真散

第十一节 止咳平喘祛痰剂 550

一、止咳平喘 550

杏苏散

止嗽散

清肺饮丸

麻黄汤

〔附方〕

1. 三拗汤

2. 华盖散

麻杏石甘汤

化饮解表汤（原名小青龙汤）

定喘汤

平喘宁

苏子降气汤

二、祛痰 558

（一）清热化痰 559

清肺化痰丸

止嗽化痰定喘丸

小陷胸汤

滚痰丸

消痰丸

〔附方〕

消痰气瘰丸

（二）燥湿化痰 563

二陈汤（丸）

〔附方〕

1. 温胆汤
2. 导痰汤
3. 涤痰汤
4. 归地二陈煎(原名金水六君煎)
5. 指迷茯苓丸
6. 清气化痰丸
7. 半夏白朮天麻汤

第十二节 祛湿利尿剂 566

一、燥湿化浊 566

平胃散

〔附方〕

1. 柴平汤
2. 不换金正气散

浣带汤

二、清热利湿 569

八正散

二妙散(丸)

〔附方〕

三妙丸

胆道排石汤

〔附方〕

1. 三黄排石汤
2. 大排石汤
3. 排石汤 6 号

茵陈蒿汤

〔附方〕

1. 栀子柏皮汤
2. 茵陈四逆汤

三、利水化湿 573

五苓散

〔附方〕

1. 茵陈五苓散

2. 胃苓汤

猪苓汤

甘露饮

五皮饮

防己黄芪汤

草薢分清饮

〔附方〕

程氏草薢分清饮

四、温化水湿 578

苓桂朮甘汤

甘姜苓朮汤（原名肾着汤）

实脾饮

第十三节 理气剂 581

一、行气 582

越鞠丸

半夏厚朴汤

瓜蒌薤白白酒汤

良附丸

金铃子散

暖肝煎

二、降气 586

橘皮竹茹汤

〔附方〕

济生橘皮竹茹汤

旋复代赭汤

丁香柿蒂汤

第十四节 理血剂 589

一、止血 589

十灰散

四生丸

咳血方

小蓟饮子

槐花散	
黄土汤	
二、活血祛瘀	594
桃仁承气汤	
生化汤	
失笑散	
桂枝茯苓丸	
通窍活血汤	
〔附方〕	
1. 血府逐瘀汤	
2. 膈下逐瘀汤	
3. 少腹逐瘀汤	
4. 身痛逐瘀汤	
补阳还五汤	
养血柔肝丸	
复元活血汤	
活血主力丸	
三、调经	602
清经汤	
温经汤	
定经汤	
第十五节 消导剂	606
保和丸	
〔附方〕	
越鞠保和丸	
木香槟榔丸	
枳朮丸（汤）	
〔附方〕	
1. 曲麦枳朮丸	
2. 橘半枳朮丸	
3. 香砂枳朮丸	
第十六节 驱虫剂	610
乌梅丸	

连梅安蛔汤	
肥儿丸	
第十七节 温里、回阳剂	612
一、温中祛寒	613
理中丸	
〔附方〕	
附子理中丸	
吴茱萸汤	
二、回阳救逆	615
四逆汤	
参附汤	
〔附方〕	
1. 芪附汤	
2. 朮附汤	
独参汤	
温阳化水汤 (原名真武汤)	
三、温经通络	617
阳和汤	
第十八节 补益剂	619
一、补气	619
四味汤 (原名四君子汤)	
〔附方〕	
1. 异功散	
2. 六味汤 (原名六君子汤)	
3. 香砂六味汤 (原名香砂六君子汤)	
4. 归芍六味汤 (原名归芍六君子汤)	
参苓白朮散 (丸)	
补中益气汤	
生脉散	
〔附方〕	
人参胡桃汤	
透脓散	

二、补血 624

四物汤

当归补血汤

归脾汤

复脉汤 (又名炙甘草汤)

〔附方〕

大定风珠

三、气血双补 628

八珍汤

〔附方〕

1. 十全大补汤 (丸)

2. 人参养荣汤 (丸)

8. 泰山磐石散

四、补阴 629

六味地黄丸 (汤) (原名地黄丸)

〔附方〕

1. 都气丸

2. 知柏地黄丸

8. 杞菊地黄丸

4. 麦味地黄丸

左归饮

〔附方〕

左归丸

一贯煎

补肺阿胶汤 (原名阿胶散, 又名补肺散)

大造丸 (又名河车大造丸)

五、补阳 635

肾气丸

〔附方〕

济生肾气丸 (又名加味肾气丸)

右归饮

〔附方〕

右归丸	
五子衍宗丸	
二仙汤	
第十九节 安神剂	639
一、养血安神	640
补心丹(丸)	
酸枣仁汤	
甘麦大枣汤	
二、重镇安神	642
安神丸(又名朱砂安神丸)	
磁朱丸(又名神曲丸)	
泻肝安神丸	
第二十节 固涩剂	645
一、敛汗固表	646
玉屏风散	
牡蛎散	
二、涩精止遗	647
金锁固精丸	
缩泉丸	
三、涩肠固脱	649
养脏汤(原名真人养脏汤)	
四、固崩止带	650
固冲汤	
附：备用方剂	
一、解表剂	652
九味羌活汤 五粒回春丸(丹)	
二、祛暑剂	652
清暑益气汤(李东垣) 桂苓甘露饮 藿朴夏苓汤 甘露消毒丹	
(汤) 时疫救急丹	
三、祛风湿剂	653
薏苡仁汤 大秦艽汤 撮风散 苍耳子散 大活络丹 五虎追风散	

四、清热泻火剂	654
黄芩汤 芍药汤 秦艽鳖甲散 泻心导赤汤 黄芩清肺饮 脏连丸 石膏熟地煎 (原名玉女煎)	
五、润燥剂	654
琼玉膏 五汁饮 增液汤	
六、泻下剂	655
十枣汤 舟车丸 麻子仁丸 黄芪汤	
七、表里双解剂	655
凉解汤 石膏汤 大两解汤 (原名大青龙汤)	
八、和解剂	656
六和汤 清脾饮 清肝汤	
九、开窍剂	656
通关散 开关散 神犀丹	
十、熄风止痉剂	656
羚羊角散 建瓴汤 生铁落饮 二加龙骨牡蛎汤	
十一、止咳平喘祛痰剂	657
顺气导痰汤 桔梗汤 白前汤 三子汤 (原名三子养亲汤) 定痫丸	
十二、祛湿利尿剂	658
麻黄连翘赤小豆汤 连朴饮 加味二妙丸 赤小豆当归散 木防己 汤 白朮散 木通散 易黄汤 加味四苓散 疏凿饮子 茯苓甘草 汤	
十三、理气剂	659
枳实薤白桂枝汤 橘核丸 四海舒郁丸 小半夏加茯苓汤 参赭镇 气汤 六磨汤 木香顺气散	
十四、理血剂	659
养阴通痹汤 大黄蜜虫丸 活络效灵丹 得生丹 艾附暖宫丸 茜 根散 涌泉散 代抵当丸	
十五、消导剂	660
健脾丸 人参启脾丸 鳖甲煎丸 枳实导滞丸	
十六、驱虫剂	661
一号驱蛔汤 杀虫丸 (原名化虫丸)	

十七、温里、回阳剂	661
四神丸 当归四逆汤 回阳救急汤 黑锡丹 附子粳米汤 甘草干姜汤	
十八、补益剂	662
八珍益母丸 二至丸 虎潜丸 寿胎丸 加味金刚丸 保真汤 补肺汤 月华丸 鹿角胶丸 温中补脾汤 大补元煎 大补阴丸 封髓丹（原名三才封髓丹） 耳聋左慈丸	
十九、安神剂	664
养心汤 半夏秫米汤 桂枝加龙骨牡蛎汤 定志丸 安神定志丸 交泰丸	
二十、固涩剂	664
桃花汤 桑螵蛸散 固脬汤 当归六黄汤	
药名索引	666
方剂索引	671

目 录

下册 临床各科疾病

第三篇 内科部分

第一章 内科部分概说	677
第二章 内科常见疾病	678
第一节 传染病	678
感冒（包括流行性感冒）	678
肺结核	681
传染性肝炎	684
（一）黄疸型传染性肝炎	685
（二）无黄疸型传染性肝炎	687
肠伤寒	691
细菌性痢疾	695
（一）急性细菌性痢疾	695
（二）慢性细菌性痢疾	697
第二节 呼吸系统疾病	698
支气管炎	698
（一）急性支气管炎	699
（二）慢性支气管炎	701
支气管哮喘	702
（一）哮	703
（二）喘	704
肺炎	708
肺脓肿	711
第三节 消化系统疾病	714
急性胃肠炎	714

慢性胃炎及消化性溃疡	717
慢性肠炎	722
肝硬变	724
(一) 早期肝硬变	724
(二) 晚期肝硬变	728
第四节 心脏血管系统疾病	729
高血压病	729
冠状动脉硬化性心脏病	733
风湿性心脏病	738
慢性肺原性心脏病	741
心力衰竭	744
第五节 泌尿系统疾病	748
肾炎	748
(一) 急性肾炎	748
(二) 慢性肾炎	751
(三) 尿毒症	754
泌尿系感染	757
泌尿系结石	760
第六节 血液系统疾病	763
贫血	763
血小板减少性紫癜	766
白血病	768
(一) 急性白血病	769
(二) 慢性白血病	770
第七节 神经系统疾病	772
脑血管意外	772
(一) 脑溢血	773
(二) 脑血栓形成	776
(三) 蛛网膜下腔出血	777
癫痫	779
第八节 精神疾病	781

神经官能症	781
(一) 神经衰弱	781
(二) 癔病	783
精神病	785
第九节 内分泌系统及代谢疾病	789
糖尿病	789
甲状腺机能亢进	792
第十节 运动系统疾病	794
关节炎	794
第十一节 其他疾病	798
低热	798
耳源性眩晕症	804
中暑	806
附：症状辨证施治表	810
头痛 眩晕 耳鸣、耳聋 失音 咳嗽 哮喘 心悸 不寐 昏迷 痉病(抽搐) 厥逆 咳血 吐血 衄血 尿血 便血 呕吐 呃逆 便秘 泄泻 胸痛 胁痛 胃脘痛 腹痛 腰痛 痿证 黄疸 水肿 积聚 消渴 癃闭(小便不利) 淋浊 遗尿 遗精 阳痿	

第四篇 妇 科 部 分

第一章 妇科特点	833
生理特点	833
病理特点	835
治疗特点	835
第二章 妇科常见疾病	837
第一节 月经常见疾病	837
月经先期	837
月经后期	839
月经先后不定期	841

月经量少	842
倒经	843
闭经	844
功能性子宫出血	847
痛经	850
绝经期症候群	854
第二节 妊娠常见疾病	856
妊娠恶阻	857
先兆流产	858
妊娠水肿	860
妊娠高血压	861
先兆子痫	861
子痫	863
异位妊娠	863
第三节 产后常见疾病	866
产后恶露不止	867
产后关节痛	869
产后缺乳	871
第四节 妇科杂病	872
盆腔炎	872
子宫脱垂	876
癥瘕	877
不孕症	879

第五篇 儿 科 部 分

第一章 儿科特点	885
生理特点	885
病理特点	885
辨证特点	886
治疗特点	887
附：小儿四诊提要	887

第二章 儿科常见疾病	891
第一节 呼吸系统疾病	891
上呼吸道感染	891
附：扁桃腺炎 疱疹性咽峡炎	895
支气管炎	897
肺炎	900
第二节 消化系统疾病	907
消化不良	907
厌食症	911
口腔炎	914
肠寄生虫病	916
疳积	917
第三节 泌尿系统疾病	923
小儿肾炎	923
(一) 急性肾炎	924
(二) 过敏性紫癜性肾炎	924
(三) 迁延性肾炎与慢性肾炎	925
(四) 肾病综合征	928
肾盂肾炎(包括其他泌尿道感染)	930
遗尿症	932
第四节 循环造血系统疾病	933
风湿病(风湿性关节炎、风湿性心脏病、舞蹈病)	933
(一) 风湿性关节炎	934
(二) 风湿性心肌炎	935
(三) 心力衰竭	936
(四) 舞蹈病	937
贫血	938
(一) 营养性贫血	939
(二) 再生不良(障碍)性贫血	940
紫癜	942
(一) 过敏性紫癜	942

(二) 血小板减少性紫癜	943
第五节 内分泌系统疾病	945
糖尿病	945
附：尿崩症	947
第六节 神经系统疾病	948
惊风（附：痢、痉）	948
新生儿破伤风	954
第七节 传染病	956
麻疹	956
流行性腮腺炎	960
水痘	962
百日咳	963
猩红热	965
急性细菌性痢疾	967
传染性肝炎	970
附：新生儿生理性黄疸 先天性胆道梗阻	972
小儿麻痹	975
附：进行性肌营养不良	977
流行性乙型脑炎	978
流行性脑脊髓膜炎	981
结核病	985
第八节 其他	991
低烧的辨证治疗	991

第六篇 外科部分

第一章 中医外科概要	997
第一节 外科疾病的发病特点	997
第二节 外科疾病的辨证特点	1000
一、辨病与辨证相结合	1001
二、抓住“阴证”、“阳证”的主要特点	1002
三、抓住局部辨证的特点	1003

第三节 外科疾病的治疗特点	1005
一、整体治疗 (内治法)	1006
二、局部治疗 (外治法)	1008
第二章 一般外科疾病	1016
疔 (疔、暑疔、多发性疔、手部疔疮、颜面疔疮、 疔毒走黄)	1016
痈	1021
丹毒	1024
急性乳腺炎	1025
慢性囊性乳房病	1029
急性淋巴结炎	1030
淋巴结核	1031
化脓性骨髓炎	1033
骨与关节结核	1034
血栓闭塞性脉管炎	1037
血栓性静脉炎	1040
烧、烫伤	1041
下肢顽固性溃疡	1044
第三章 急腹症	1047
第一节 概说	1047
辨证要点	1047
治疗法则	1048
第二节 常见的急腹症	1049
急性阑尾炎	1049
胆道蛔虫症	1051
急性胆囊炎与胆石症	1052
急性胰腺炎	1056
急性肠梗阻	1058
溃疡病急性穿孔	1061
第四章 常见肛门疾病	1064

痔	1064
(一) 内痔	1064
(二) 外痔	1066
(三) 混合痔	1068
肛瘻	1068
直肠脱垂	1070
第五章 常见皮肤病	1072
荨麻疹	1072
(一) 急性荨麻疹	1073
(二) 慢性荨麻疹	1074
丘疹状荨麻疹	1075
神经性皮炎	1076
湿疹	1078
(一) 成人湿疹	1079
(二) 婴儿湿疹	1083
牛皮癣	1084
带状疱疹	1086
接触性皮炎	1088
第六章 恶性肿瘤	1091
概说	1091
食道癌	1094
胃癌	1096
肠癌	1098
肝癌	1099
肺癌	1100
乳腺癌	1101
子宫颈癌	1103
放射反应的中医治疗	1108
(一) 胃肠道反应	1108
(二) 放射性直肠炎	1108

(三) 放射性膀胱炎	1109
(四) 放射后肢体浮肿	1109
(五) 放射性白细胞减少症	1109
(六) 放射性血小板减少症	1110
(七) 放射性肺炎	1110
第七章 骨科疾病	1111
第一节 概说	1111
第二节 基本手法与固定要点	1112
基本手法	1112
固定要点	1113
第三节 治疗法则及用药规律	1114
第四节 常见的骨折	1116
锁骨骨折	1116
肱骨干骨折	1117
肱骨外髁颈骨折	1118
肱骨髁上骨折	1119
尺骨上 $\frac{1}{3}$ 骨折合并桡肱关节脱位(孟特季阿氏骨折)	1120
前臂骨折(尺、桡骨骨折)	1121
桡骨远端骨折	1122
第一掌骨骨折	1123
小腿骨折(胫、腓骨骨折)	1124
踝部骨折	1125
第五节 常见的关节脱位	1126
下颌关节脱位	1126
肩关节脱位	1127
肘关节脱位	1128
拇指掌关节脱位	1129
髋髂关节损伤	1129
髌关节脱位	1130
趾蹠关节脱位	1131

第六节 新鲜软组织扭挫伤	1131
踝关节软组织损伤	1131
膝关节软组织损伤	1132
肘关节软组织损伤	1132
腕关节软组织损伤	1133
第七节 骨科杂病	1134
腰椎间盘突出症	1134
腰部扭伤	1136
腱鞘炎	1136
肱骨外上髁炎(网球肘)	1137
外伤性截瘫	1137
(一) 中药治疗	1139
(二) 针灸治疗	1144
(三) 电针治疗	1146
(四) 穴位注射	1147
第八章 眼、耳、鼻、喉科常见病	1151
睑缘炎	1151
麦粒肿	1152
霰粒肿	1153
急性传染性结膜炎	1154
春季卡他性结膜炎	1155
角膜炎	1157
虹膜睫状体炎	1158
白内障	1160
青光眼	1162
中心性视网膜脉络膜炎	1165
视网膜静脉周围炎	1167
视神经萎缩	1168
外耳道疖和外耳道炎	1170
化脓性中耳炎	1171

过敏性鼻炎	1172
慢性鼻炎	1173
慢性鼻窦炎	1174
急性咽炎	1175
慢性咽炎	1176
急性扁桃体炎	1177
急性喉炎	1178
慢性喉炎	1179

第七篇 针灸与新医疗法

第一章 概说	1183
第二章 针灸疗法	1184
第一节 刺灸法	1184
针法	1184
灸法	1187
第二节 经络输穴简介	1189
输穴的分类	1190
输穴的定位与取法	1190
十四经输穴主治纲要	1193
第三节 十四经常用输穴	1200
一、手太阴肺经	1200
二、手少阴心经	1202
三、手厥阴心包经	1205
四、手阳明大肠经	1208
五、手太阳小肠经	1212
六、手少阳三焦经	1216
七、足阳明胃经	1221
八、足太阳膀胱经	1228
九、足少阳胆经	1239
十、足太阴脾经	1245
十一、足少阴肾经	1249

十二、足厥阴肝经	1253
十三、督脉	1256
十四、任脉	1262
第四节 经外奇穴及新穴位	1268
头面部	1268
背腰部	1271
胸腹部	1273
上肢部	1274
下肢部	1276
第五节 常见病的针灸治疗	1278
选穴与配穴	1278
常见病的治疗	1280
(一) 内科常见病	1280
感冒(流行性感冒) 咳嗽 哮喘 中暑 昏厥 眩晕(附: 耳源性眩晕) 中风 高血压 惊悸、怔忡 失眠、健忘 癫 狂 痫证(癫痫) 脏躁 呃逆 呕吐 泄泻(急、慢性肠炎) 痢疾 便秘 脱肛 遗尿 尿闭 淋证 遗精 阳萎 疝 疾 黄疸 水肿 头痛 胁痛 胃脘痛 腹痛 腰痛 腿 股风(坐骨神经痛) 漏肩风(肩关节周围炎) 痹证 痿证	
(二) 妇科、儿科常见病	1296
月经不调 经闭 痛经 带下(包括外阴炎、阴道炎、宫颈 糜烂等) 滞产 阴挺 乳少、回乳 小儿急、慢惊风 疳积	
(三) 外科、五官科常见病	1300
发际疮 丹毒 疔疮 疖腮 乳痈 肠痈 瘰癧 落枕 荨 麻疹 瘰气 几种急腹症 耳鸣、耳聋 暴发火眼 近视 鼻渊 牙痛 咽痛	
第三章 新医疗法	1305
第一节 耳针疗法	1305
耳壳的解剖部位	1305
耳针的穴位	1306

治疗方法与步骤	1308
注意事项	1309
各系统参考穴位	1309
第二节 手针疗法	1310
手背部穴位	1310
手掌部穴位	1312
第三节 头针疗法	1312
刺激区的划分	1313
操作手法	1314
适应症	1314
第四节 水针疗法	1314
腰腿疼常见的痛点部位	1314
治疗方法	1315
注意事项	1316
第五节 埋线疗法	1316
穴位的选择	1316
操作方法	1317
体会	1317
第六节 挑治疗法	1318
第七节 经络综合疗法	1319
寻找阳性反应物的方法	1319
治疗方法	1321
附：按摩疗法	1324
第一节 基本手法和操作原则	1324
基本手法	1324
操作原则	1325
第二节 常见病症的治疗	1325
落枕	1325
肩关节周围炎	1326
踝关节扭伤	1326

跟腱炎	1327
腰、背肌劳损	1327
膝关节风湿症	1327
胃炎(或成人消化不良)	1327
胃及十二指肠溃疡	1328
腹泻或慢性痢疾	1328
小儿消化不良	1328
头痛	1329
偏头痛	1329
口眼歪斜	1329
坐骨神经痛	1329
颈椎病	1330

第 一 篇

基 础 理 论 部 分

第一章 祖国医学发展史概况

伟大领袖毛主席教导我们：“人民，只有人民，才是创造世界历史的动力。”中国医药学有着悠久的历史和丰富的内容，这一宝贵遗产是我国劳动人民创造的，是几千年来劳动人民同疾病作斗争的经验总结。

在阶级社会中，医学从来就是从属于一定的阶级，受着阶级斗争和路线斗争的影响。祖国医学发展的历史证明，它的形成和发展，都是与社会、政治、经济、文化的发展有着十分密切的关系。在劳动人民推动医学发展的斗争中，历史上的儒法斗争和整个阶级斗争，对我国医药学的发展有着深刻的影响。法家革新、进步的政治路线和唯物主义自然观，对我国医药学发展起了积极的促进作用；儒家守旧、反动的政治路线和唯心主义的天命观、先验论，严重地阻碍了我国医药学的发展。因此，研究祖国医学史，必须在马克思主义、列宁主义、毛泽东思想指导下，运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，遵照“古为今用”的原则，分析研究历史上儒法斗争和整个阶级斗争对我国医药学的影响，既不能忽视当时的政治经济制度，以及人们的思想意识对于医学发展的影响，也不能忽视各个历史阶段生产的发展水平和科学文化的发展水平。只有这样，才能正确地认识中国医药学的过去，剔除其糟粕，吸收其精华，以促进我国医药学在毛主席的无产阶级革命路线指引下迅速发展，创造出我国统一的新医药学。

为了深刻理解毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的指示，我们先简述一下中国医药学的发展概况及其对人类的贡献。

一、原始社会时期医药知识的萌芽

(远古——约公元前 21 世纪)

据考古学的发现,远在四、五十万年前,在我们伟大祖国的土地上,即有原始人居住,并在各个地区创造着自己的文化。

医药起源于生产劳动

远古时代的历史告诉我们,原始人在生产劳动的同时,在长期同自然灾害、猛兽、疾病作斗争的过程中,开始了保健和医疗活动。原始人为了保护自己,群居洞穴以避风雨和野兽的袭击,用兽皮、树皮当衣服以御寒,以及取火熟食等,形成人类最早的卫生保健。此外,原始人在寻找食物充饥的过程中,有时还会误食某些有毒的植物,因而发生呕吐、腹泻、昏迷甚至死亡等情况。经过无数次的尝试,人们才逐渐发现某些植物对人体有益,某些植物对人体有害,某些植物可以治病。这样便积累了一些关于植物药的知识。因此有“神农……尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所避就。当此之时,一日而遇七十毒”(《淮南子·修务训》)的传说。我国古代传说中的“神农”,不一定真有其人,但他标志着由狩猎时期向农业时期的转变。因为在我国早期所发现的药物中,以草本植物为多,所以称为“本草”。

原始人在与猛兽搏斗和部落之间发生冲突时,常常会造成外伤。这样,就产生了用树叶、草茎等涂裹伤口的方法。后来,人们便发现了一些外用药,这便是外治法的起源。

人类在利用烤火取暖的基础上,逐渐体会到用热烘的方法,可以消除因受冷而引起的腹痛和因寒湿造成的关节痛等某些疾病。这就是原始的热熨法和艾灸法的起源。

原始氏族公社制度时期,随着石器工具的发展,逐渐产生了用砭石治病的经验。《山海经·东山经》记载:“高氏之山……其下

多箴石。”郭璞注解：“砭针，治痈肿者。”许慎《说文解字》提到：“砭，以石刺病也。”可见，这不仅是外科方面原始的医疗工具，也是我国针术的萌芽。

原始社会的医疗活动充分证明，医药知识的起源和发展，是人类在生产劳动中同疾病作斗争的结果。

巫术产生对医药的影响

原始社会时期，由于生产力低，人们在与自然作斗争的过程中，经常遇到许多不能克服的困难和看到一些复杂的自然现象，如风、雷、雨、旱、冻、分娩、疾病、死亡，等等。人们对这些现象当时都没有能力解释。为了祈福禳祸，于是就产生了天地之外另有一种“力量”在主宰着一切的迷信思想，从而产生了“巫术”活动。正如恩格斯所说：“一切宗教都不过是支配着人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映，在这种反映中，人间的力量采取了超人间的力量的形式。”这也是世界各民族处在文化低级时期的普遍现象。

“巫”的产生，是阶级出现前后在意识形态方面的表现。它利用自己掌管宗教迷信的特殊地位，吸取了简单的医药经验和知识，并以假借“鬼神”的姿态用祈祷的形式来给人治病，使原始的医疗活动披上了神秘的外衣，形成了原始社会末期，“医”和“巫”混淆的现象。但是，后来随着医疗实践的不断丰富和发展，古代医学同巫术进行了不断的斗争，使医学逐渐从宗教迷信中解脱出来。过去有人认为“医源于巫”，这种看法，显然是错误的。

二、奴隶社会时期医疗实践的初步发展

(约公元前 21 世纪——公元前 476 年)

原始社会末期，由于生产力的发展，私有财产制度逐渐形成，从而产生了奴隶与奴隶主贵族两个阶级的对立和斗争。到夏