

民间灵验便方

(第一集)

保定市卫生工作者协会编

出版社

保定市卫生工作者协会 编

民間靈驗便方

第一集

河北人民出版社

民間經驗便方

第一集

保定市卫生工作者协会 編

河北人民出版社出版 (保定市裕华东路) 河北省書刊出版業營業許可証第三号

河北人民出版社印刷厂印刷 河北省新华書店发行

787×1092 $\frac{1}{32}$ ·2 $\frac{1}{4}$ 印張·45,000字 印數: 1——18,500册 1959年6月第一版
1959年6月第一次印刷 統一書号: T14086·53 定价: (8)0.21元

出版者的話

我們祖國的醫學有幾千年的歷史，它的內容是豐富多采的，是取之不尽用之不竭的寶藏。流傳在民間的靈驗便方就是我們祖國醫學中的組成部分，它的每一個單方、土法，都是歷代廣大勞動人民在生產生活中逐步創造出來的，向疾病鬥爭的武器。為了繼承和發揚流傳在我省的民間療法，我們邀請有關的衛生機關編輯了“民間靈驗便方”。

本集主要是以農村常見的小疾病為主，象各種皮膚病中的一般外傷、燒傷、燙傷和蟲咬傷等。療法大致分為三類：食餌療法，以農村常見常用的食物為標準；外治法，以簡而易行為標準；藥物療法，以一味藥的單方（主要是中藥）為主，多不過三味，並以農村易得的藥物為標準。

本書每集包括二百個方子，今後將陸續編輯出版。

1959年3月

前 言

为了挖掘和整理我省民间流传下来的各种民间疗法，适应广大劳动群众的需要，以保障人民的身体健康，支持工农业生产更大跃进。现由我会李海濂、赵子川、馬福祺、毕复琛等同志汇集整理了这本“民间灵驗便方”。

本書以农村常見的輕微疾病（主要是各种小杂病）为主，分內、外、妇、兒四科，共二百个方。書中全部方剂，使用安全，屢試屢驗；葯物簡而易得，省錢省事。每方以一味葯为主，至多不过三味，并且都是农村常用易得的葯物。文字力求簡單明确，尽量避免使用医学术語，以期达到人人都能看懂、会用。不过由于我們的能力所限，难免存在一些缺点和錯誤，希广大讀者及时予以批評和指正。

編 者

1959年3月

目 录

內 科

一、真中风	1	三子煎	7
通关散	1	止喘便方	7
中风內服方	1	痰喘外用方	7
独活大豆湯	1	六、吐血衄血	7
治中风单方	2	輪回酒	7
中风外貼方	2	鮮黃煎	7
鳳仙花药酒	2	麦地煎	8
正顏丹	3	民間单方	8
二、感冒	3	青黛散	8
葱白湯	3	胃出血单方	8
治感冒便方	3	白芨薏苡貝母散	9
民間效方	4	七、胃疼	9
苏叶煎	4	烏鴉湯	9
三白飲	4	胃疼单方	9
三、牙疼	4	胃疼便方	10
牙疼外用方	4	八、噎膈翻胃	10
四、咳嗽	5	蟻螂散	10
沙参湯	5	代赭石散	10
咳嗽便方	5	九、呕吐	11
麻黃止嗽糖	5	嘔吐內服方	11
五、痰喘	5	嘔吐內服方	11
治痰喘便方	5	十、痢疾	11
三汁飲	6	痢疾便方	11
痰喘內服方	6	痢疾效方	12
		痢疾单方	12

楊花湯·····	12	黃疸土方·····	20
痢疾內服方·····	12	民間效方·····	20
痢疾單方·····	13	瓜蒂散·····	21
痢疾良方·····	13	獨味茵陳湯·····	21
痢疾單方·····	13	桃根湯·····	21
十一、泄瀉·····	14	絲瓜根湯·····	22
固腎湯·····	14	十六、消渴·····	22
治腹瀉單方·····	14	民間效方·····	22
車前子湯·····	15	經驗良方·····	22
瀉瀉散·····	15	民間土方·····	23
治泄瀉土方·····	15	十七、淋病·····	23
十二、瘡疾·····	15	車前赤豆散·····	23
民間效方·····	15	民間土方·····	23
瘡疾丸·····	16	金菖湯·····	23
截瘡單方·····	16	十八、小便不通·····	24
鱉甲散·····	16	小便不通便方·····	24
十三、水腫膨脹·····	17	黃芪湯·····	24
蟻砂散·····	17	小便不通單方·····	24
水腫單方·····	17	民間便方·····	24
水腫效方·····	17	外治方·····	24
民間土方·····	18	小便不通外用方·····	25
水腫便方·····	18	內服單方·····	25
水腫便方·····	18	十九、尿血·····	25
三生蘿卜飲·····	19	尿血效方·····	25
十四、腰腿疼·····	19	治小便溺血便方·····	26
腰腿疼內服方·····	19	民間單方·····	26
腰腿疼內服方·····	19	民間土方·····	26
十五、黃疸·····	20	二十、遺精·····	26
輪回麻湯·····	20	民間單方·····	26

荷叶粉·····	26
遺精外治方·····	27
經驗單方·····	27
二十一、陽痿不舉·····	27
民間便方·····	27
治陽痿效方·····	28
壯陽藥酒·····	28
二十二、雀盲眼·····	28
治雀盲眼方·····	28
治雀盲眼方·····	29
二十三、砒中毒·····	29
解砒中毒內服方·····	29
二十四、煤氣中毒·····	29
淡醋飲·····	29
解煤氣中毒便方·····	30
解煤氣中毒便方·····	30
二十五、野菜中毒·····	30
解食野菜中毒方·····	30
外 科	
一、瘰癧·····	31
蛇蛋散·····	31
民間單方·····	31
二、疔瘡·····	31
疔瘡外用單方·····	31
民間土方·····	32
金英消毒散·····	32
民間土方·····	32
三、黃水瘡·····	33
民間土方·····	33

治黃水瘡單方·····	33
松硃散·····	33
青蛤散·····	33
四、癬瘡·····	34
治騎馬癬妙方·····	34
治癬土方·····	34
五、痒疹·····	34
浮萍丸·····	34
六、跌打損傷·····	35
元胡散·····	35
外用土方·····	35
沒藥散·····	35
七、凍傷·····	35
治凍傷便方·····	35
治凍傷方·····	36
吳茱萸湯·····	36
八、凍瘡·····	36
治凍瘡單方·····	36
治凍瘡土方·····	37
民間療法·····	37
凍瘡藥膏·····	37
凍瘡外用藥粉·····	37
民間土方·····	38
九、燙傷·····	38
燙傷妙方·····	38
民間土方·····	38
婦 科	
一、月經不調·····	39
紫參飲·····	39

調經湯	39
三黃補血湯	39
益母草湯	40
二、經閉	40
月經閉止方	40
民間土方	40
月經閉止內服方	41
三、血崩	41
治血崩方	41
立效丸	41
柏炭飲	42
民間單方	42
四、白帶	42
治白帶土方	42
治白帶便方	43
治白帶單方	43
民間驗方	44
茯苓湯	44
止帶散	44
翻白草湯	44
五、惡阻	45
惡阻便方	45
惡阻效方	45
絲瓜絡飲	45
六、妊娠痢疾	45
蛋黃散	45
七、胎動不安	46
佛手散	46
經驗良方	46

治胎動不安方	46
八、胎漏	47
民間便方	47
防風黃芩丸	47
九、產后	47
民間土方	47
失笑丸	48
花蕊石散	48
十、回乳	49
回乳方	49
十一、催乳	49
兔耳散	49
豬蹄豆腐湯	49
催乳單方	50
十二、乳痛	50
瓜囊散	50
香附餅	50
治乳痛方	50

兒 科

一、小兒初生不啼	51
灸初生兒不會啼哭方	51
刺初生兒不會啼哭方	51
二、小兒初生不睜眼	51
銀花甘草湯	51
黃連水	52
三、小兒初生不乳	52
一捻金	52
附子干姜湯	52
四、小兒初生吐乳	53

吐乳便方.....53	十一、瘟瘡.....58
左金丸.....53	治小兒瘟瘡單方.....58
五、小兒馬牙.....53	十二、大肚子痞.....58
治小兒馬牙便方.....53	治痞妙方.....58
六、小兒口瘡.....54	豬脾散.....59
二白消炎散.....54	消痞膏.....59
治小兒口瘡便方.....54	消痞散.....59
治口瘡單方.....54	二甲散.....60
貼眉心方.....54	十三、小兒痢疾.....60
民間土方.....55	胡連湯.....60
民間驗方.....55	十四、小兒便血.....60
七、小兒耳內生瘡.....55	槐花散.....60
治耳朶底子便方.....55	十五、小兒疝氣.....61
八、麻疹.....56	金莢丸.....61
民間驗方.....56	十六、小兒遺尿.....61
麻疹小單方.....56	故紙散.....61
麻疹外用搗方.....56	治兒童遺尿便方.....61
九、疳腮.....56	十七、諸蟲為病.....62
治小兒疳腮單方.....56	治寸白蟲單方.....62
小兒疳腮外治方.....57	治蠅蟲土方.....62
十、百日咳.....57	史君子湯.....62
百日咳內服方.....57	

內 科

一、真中风（共七方）

通关散

主治：中风不省人事、牙关紧閉。

处方：生南星 生半夏 牙 皂各等分

用法：共为細末，取少許涂鼻內，取嚏即苏醒。

按：此方主治中风不語、不省人事、牙关紧閉及一切关窍不通等症，取嚏即效，为医者常备急救要药。如有以上諸症，用之特效。

中风内服方

主治：中风痰壅、口不能言。

处方：生姜汁半兩 香 油一兩

用法：将上二味兌在一起攪勻，灌下即愈。如牙关紧閉者，可用白矾、青盐各等分，研成細末，擦牙即开。

独活大豆湯

主治：中风、身体强直、不能語言。

处方：独 活一兩 大黄豆一把

用法：黄酒一碗，煎成半碗，去渣溫服即愈。

治中风单方

主治：中风不語。

处方：荆芥炭二錢

用法：将荆芥炭研成細末，黄酒冲服。

中风外貼方

方名：蓖麻子膏。

主治：口眼歪斜。

处方：蓖麻子仁半兩

用法：将蓖麻子仁搗烂，摊布上貼患部。左歪貼右，右歪貼左。

治驗：此方流传在冀中平原地区，治愈人頗多。如深县二区杏园村刘××，女，二十三岁。于一九五六年秋季患口眼斜歪，扎針吃葯二月余不愈，后以此方治之，貼了三次即愈。

鳳仙花葯酒

主治：半身不遂。

处方：白凤仙花二兩 黃 酒一斤

用法：将凤仙花放酒內浸一夜，煎热去渣，任意飲之。輕者一日收效，重者半月即愈。不能飲酒者，水煎亦可，但其效較緩。

按：凤仙花为民間庭院中栽植的花草，花朵的顏色有紅、白之分。采用时只能用白色花朵，以鮮、老者为佳。

正顏丹

主治：中风不語、口眼歪斜。

处方：独 活 全 蝎各等分

用法：共为細末，炼蜜为丸，如弹子大。一日三次，每服一丸。服时細嚼，白开水送下。

二、感 冒（共五方）

葱白湯

主治：感冒。

处方：葱 白二根

用法：煎湯热服，取透汗即愈。

按：葱白功能发表、和里、通阳、和血，治伤寒、中风、面目浮肿、安胎、利五脏。对治流行性感冒、头疼鼻塞，确有著效。加大枣二枚、綠豆三十粒、茶叶三錢、核桃一个（連皮打碎），水一碗煎取八分，热服出汗。治伤寒初起、头疼項强、恶寒身热、脉浮紧无汗者尤妙。

治感冒便方

主治：感冒。

处方：生 姜三片 冰 糖一两

用法：水煎热服，汗出即愈。

按：生姜散寒、发表、調中、消痰，治头痛、鼻塞、咳逆、止呕吐，为日常生活中不可缺少的調味佐食品。如冰糖不便，另加葱白三寸，切成細絲，合淡醋二杯，浸湯服之。治一般伤风感冒，其效甚速。又，鴨梨一个、生姜一两，同

搗烂取汁，入童便一杯，同煎热服。治头痛、牙疼、发热憎寒、口多謔語、久不出汗者，一剂即解。

民間效方

主治：感冒。

处方：芝 麻一兩 茶 叶二錢

用法：混合一起，生食。食完飲热姜湯一碗，盖被取汗即愈。

苏叶煎

主治：秋冬感冒、恶寒发汗者。

处方：苏 叶三錢

用法：煎湯热服一碗，盖被見汗即愈。

三白飲

主治：天行时气、热极狂乱及发热不退或大便秘結不通。

处方：鷄蛋清一个 白 蜜一錢匙 芒 硝三錢为末

用法：将上三味合匀，凉白开水調服即愈。

三、牙 疼（一方）

牙疼外用方

主治：虫蛀牙疼。

处方：夹竹桃花七八朵

用法：用水一碗，煎成多半碗，含漱。一日数次，疼止为度。据云：此花有毒，勿咽下。

四、咳嗽（共三方）

沙参汤

主治：肺热咳嗽。

处方：沙 参五钱

用法：水煎服，甚效。

咳嗽便方

主治：伤风咳嗽。

处方：桑 叶五钱 杏 仁三钱 冰 糖五钱

用法：用水两茶碗，煎成一茶碗半，趁热温服，取汗即愈。

麻黄止嗽糖

主治：咳嗽痰喘。

处方：麻 黄一兩 杏 仁五钱去皮尖 白 糖四兩

用法：将麻黄、杏仁放砂锅内，用水两碗，熬剩一碗。去渣，再入白糖，熬成糖块，然后切成一钱重的小块。一日三次，每次两块。小兒酌减。

按：此方諸药炮制成药糖，服用方便，尤宜于幼兒患者服用。麻黄、杏仁为驅风、定喘、止嗽妙药，故对治疗咳嗽痰喘及小兒頓嗽（百日咳）有效。

五、痰喘（共六方）

治痰喘便方

方名：北瓜膏。

主治：咳嗽痰喘。

处方：老北瓜（二三斤重）一个 五味子一錢 冰 糖二兩

用法：將北瓜挖空，裝入冰糖、五味子，蒸熟後去五味子。一日吃一個，數次即愈；常吃能斷除病根。

治驗：深縣西陽台王老太太，患此症約五、六年之久，後吃兩個痊癒。

按：北瓜即倭瓜。

三汁飲

主治：痰火上逆、胸悶咳嗽。

处方：梨 汁 姜 汁 羅荳汁各一酒盅

用法：將上三味兌在一處攪勻，分三次服，白糖或冰糖水送下。每日三次，可以常服。

痰喘內服方

主治：久嗽氣急、哮喘聲啞。

处方：豬板油四兩 麥芽糖四兩 蜂 蜜四兩

用法：熬成糖膏，每日數次，每次服一匙，口中嚥化。
三、五日喘嗽即止；常服病可除根。

禁忌：生冷及刺激性食物。

治驗：東鹿縣舊城張××，男，六十三歲。患此病十餘年，到冬天就咳嗽氣急，哮喘聲啞，夜不能臥。久服它藥無效，後服本方一冬，永未再發。

按：此方系東鹿縣石家村張老星所傳，曾治愈多人。藥性平穩，有潤肺、健脾、定喘、止嗽之功。

三子煎

主治：胸悶氣喘。

處方：蘇子二錢炒 白芥子一錢半打 蘿菔子一錢炒打

用法：水煎服。甚效。

止喘便方

主治：老年咳嗽痰喘。

處方：豆腐一塊 白糖一兩

用法：將豆腐放在碗中，挖一孔，入白糖，然後放水鍋內煮熟。吃時先食有糖處，三、五次即愈。

痰喘外用方

主治：多年哮喘。

處方：生薑二片切碎

用法：將生薑用白酒炒熱，趁熱用姜磨擦大椎、風府、風池、膏肓四穴。一次見輕，常用即愈。

六、吐血衄血（共七方）

輪回酒

主治：吐血。

處方：童便（男小兒吃乳者佳）一杯

用法：早晚各服一杯或半杯，病愈為度。

鮮黃煎

主治：吐血不止。

处方：鮮生地根三四兩 童 便半杯

用法：將鮮生地根洗淨，搗爛取汁半杯，再加童便煎一沸，熱服，立見功效。

按：鮮生地為野生草本植物。莖高數寸，全枝密生短毛，葉互生，有皺紋，長橢圓形，鋸齒邊，夏季開紫紅色五裂的唇形花。民間俗名“媽媽酒”、“婆婆奶”、“豬媽媽科”等。

麥地煎

主治：鼻出血不止。

处方：麥 冬五錢 生 地五錢

用法：水煎服，服後血立止。

民間單方

主治：男女吐血。

处方：槐 磨一兩 藕 節一兩

用法：共為細末，每服二至三錢。每日兩次，米湯送下即止。

青黛散

主治：大口吐血。

处方：青 黛二錢

用法：用白蘿卜二兩，煎湯沖服即愈。

胃出血單方

主治：胃出血。

处方：茅 根五錢 茜 草三錢

用法：水煎服。甚效。

白芨薏苡貝母散

主治：肺癰吐膿血。

处方：白 芨 大貝母 薏苡仁各等分

用法：共為細末，用米粥調服或白開水送下。

治驗：保定市完縣區中醫師馬福祺的三子，患咳嗽吐膿血。經醫院X光檢查，肺部腐爛如棗大兩塊，醫藥無效，後用此方以小米稀粥調服，二日見效，七日即痊癒。

七、胃 疼（共三方）

烏鴉湯

主治：胃口疼、噯氣吐酸、背沉肢冷、消化不良。

处方：烏 鴉一只

用法：將烏鴉去毛，剖去腸肚，切成碎塊，用白開水煮熟，連湯帶肉一次吃完。輕者服一只，重者服二只即癒。

禁忌：生冷和刺激性食物。

治驗：此方來自民間，曾治愈多人。如深縣祖門寺村李鍋圈之母，患胃病十餘年。受寒着氣即犯，疼痛難忍，重時心痛徹背及兩脇攻痛，後服烏鴉一只即癒。

胃疼單方

主治：消化不良、吐酸水、胃口作痛。

处方：杏 仁去皮尖炒熟

用法：每飯後嚼食七、八個，經常用之即癒。

禁忌：生冷、硬食。

治驗：河北省深县城內張洛貢，男，五十八歲。患胃疼，着冷則犯，已四年之久，經服此方半月即愈。

胃疼便方

主治：燒心、胃疼。

處方：核桃仁燒熟

用法：隨便吃，不拘多少；要經常吃，不可間斷。甚效。

按：此方適用於吞酸、吐酸而致胃疼的患者有效。山區患者可以就地取材，自行治療；平原地區可以用炒花生仁或炒白芝麻代之，效果也很好。

八、噎膈翻胃（共二方）

蜣螂散

主治：噎膈。

處方：蜣 螂一個

用法：將蜣螂洗淨，瓦上或砂鍋內慢火焙干，研末。每服五分，一日二至三次，大棗煎湯送下。甚效。

按：此方對便秘的噎膈患者有效。

代赭石散

主治：噎膈翻胃、日久不愈、時吐粘液者。

處方：代赭石火煅醋淬為細末

用法：每次五分，以台參二錢煎湯送下。早晚各一次，連服七至十日即愈。

按：此方是易縣名醫張香南先生常用效方，醫家、病家大胆試用無妨。

九、嘔吐（共二方）

嘔吐內服方

方名：橘姜飲。

主治：一切嘔吐、逆呃、手足厥冷。

处方：橘皮一兩 生 姜五錢

用法：用水兩碗，煎成一碗半，徐徐飲之。一日服完即愈。

嘔吐內服方

主治：胃寒嘔吐。

处方：生 姜一塊如棗大

用法：將姜切碎，加紅糖少許，白開水沖服即愈。

十、痢疾（共八方）

痢疾便方

主治：痢疾二、三日，微覺發熱、腹痛下墜、瀉下紅白，每天十數次，甚至數十次。

处方：大 蒜一二頭 熱油條四五個

用法：趁熱就蒜吃之，一、二次即愈。

反應：服藥後有的燒心，這是吃蒜的緣故，待一會就好，無妨害。

禁忌：生冷及葷腥發物。

按：本方流傳於河北省深縣一帶，效果良好。一般服一次即愈，無一不效。

痢疾效方

主治：痢疾初起、食欲不振、大便次数增多、泻下赤白、腹痛下坠。

处方：焦山楂一兩 焦神曲五錢 紅白糖各一撮

用法：水煎去渣，溫服。每日三次，一、二日即愈。

禁忌：忌食生冷、葷腥。

痢疾單方

主治：痢疾，全身倦怠、食欲不振、腹痛下坠、便下脓血。

处方：大 蒜一二头

用法：将大蒜用火燒熟或用水煮熟，隨意食之，一、二日即愈。

禁忌：生冷、油膩。

楊花湯

主治：紅白痢疾（不論新得或日子久的）。

处方：大楊樹花須二兩 紅白糖各半兩

用法：水煎一大碗，去渣，合入紅白糖攪勻，分兩次溫服之。

按：大楊樹花須，即大葉楊樹春天落的花，俗名楊樹狗兒。藥性平妥，效力可靠，一般患者服二、三劑即愈。

痢疾內服方

方名：雙蛋湯。

主治：赤白痢疾。

处方：鷄 蛋二个 陈 醋二兩

用法：将上二味同放碗內(鷄蛋不要打破)，上履蒸熟，去醋，一次将鷄蛋吃完。每日三次，数日即愈。

反应：食后亦有发生胃酸者，勿虑，一会即愈。

禁忌：生冷、辛辣及油腻食物。

痢疾单方

主治：噤口痢。

处方：鮮馬齒莧二兩 萊菔子三錢炒

用法：水煎，去渣溫服，以紅白糖为引。赤痢用白糖，白痢用紅糖，赤白痢用紅白糖冲服，每日二至三次。輕者三日，重者五至七日即愈。

禁忌：生冷及刺激性食物。

痢疾良方

方名：椿皮榴豆飲。

主治：休息痢及大便下血。

处方：椿白皮一兩 綠 豆一把 石榴皮五錢

用法：水煎服，每日早晨空心服下。

反应：服后有的发生吐酸。

禁忌：愈后忌刺激性食物一百天，即不再犯。

按：石榴皮味涩，每剂加入紅白糖矫味尤妙。

痢疾单方

方名：查糖散。

主治：赤白痢或水泻不止。

处方：焦山查面三兩 白砂糖五兩

用法：将二味調均，大人每服一两，白开水冲服；小兒用量酌減。

禁忌：生冷、油膩及刺激性食物。

十一、泄 瀉（共五方）

固腎湯

主治：久瀉，用補脾、利尿之藥不效者。

處方：豬腰子一個 骨碎補二錢

用法：先將豬腰子洗淨、切開，去淨中間筋膜，再把骨碎補研成細末，裹在豬腰子內，用清水煮熟，連湯一次吃完。每日一次，五、六次即愈。

禁忌：生冷及油膩食物。

按：豬腎，理腎氣、通膀胱、補水脏、暖腰膝；骨碎補（又名申姜、猴姜）多生于沙土，味苦堅腎，性溫行血，為補益品。二藥相佐使，腎虛泄瀉或兼腰痠腿痛者必效。

治腹瀉單方

主治：腹瀉肚脹，日夜不止者。

處方：益智仁二兩打碎

用法：水煎濃汁溫服，數劑即愈。

禁忌：生冷及油膩食物。

按：益智仁辛溫無毒，有和中、調氣、健脾、止瀉之功。此症多寒邪犯胃、久瀉氣脫所致，故用之有效。但血燥有熱者忌用。

車前子湯

主治：泄瀉不止、小水不利者。

處方：車前子一兩微炒布包

用法：水煎湯，徐徐飲之。

禁忌：生冷、油膩及刺激性食物。

治驗：東鹿縣石家庄村張××，男，于二十歲時患病。其症狀是：頭暈、目眩、吞酸、喜冷，午後微有發燒，大便每日瀉十餘次，小便短澀而痛。經中西醫治療月餘未愈，后用此方，八次痊癒。

澹瀉散

主治：黎明瀉，經年不愈者。

處方：五味子二兩 吳茱萸五錢

用法：共為細末，每次服二錢。每日二至三次，米湯送下，數日即愈。

禁忌：生冷、油膩及刺激性食物。

治泄瀉土方

主治：黎明洞瀉。

處方：枣木炭末二錢

用法：每日三次，用白開水送下。宜連續用之，至愈為度。

十二、瘧疾（共四方）

民間效方

主治：瘧疾，寒熱、頭痛。

处方：杏 仁二錢去皮尖炒 花 椒二錢去子炒呈焦黃色

用法：共研細末，每次用藥末二錢，蜂蜜一酒盅，調和成膏。于发病前半小时用白开水送下，服后靜臥。

按：本方流传在新乐县东乡民間。如果一次不愈，可再用，无不良反应。惟花椒多用能使人气滯，因此宜称准剂量。老弱及兒童酌減。

瘡疾丸

主治：瘡疾。

处方：独头蒜一枚煨熟 桃 仁十粒去皮尖炒

制法：二味搗爛，入适量黃丹，再搗勻為丸，如酸枣大。

用法：每服一至二丸，于发病日五更天，用黃酒送下；无黃酒用白开水亦可。

按：本方出自医書。東鹿县城北紙坊村李宅，配制此丸多年，治愈者頗多。

截瘡单方

主治：瘡疾发作日久，口角生黃白色水泡的尤效。

处方：生鷄蛋一个灰火內炙熟

用法：临发病前半小时許，去皮吃鷄蛋，多飲开水。

按：用烧鷄蛋截瘡，是我省中部地区民間通行的效方。炮制时要注意火候，不可用烈火急烧，以免崩裂；也不可焦苦，免失藥效。为了容易掌握火候，可在鷄蛋上纏兩遭棉綫，估量鷄蛋已熟，棉綫却未烧断为度。

驚甲散

主治：瘡疾日久、纏綿不愈，煩渴、盜汗、左脇下生

块、面色黄瘦者。

处方：生鳖甲五钱 醋炙黄芩 乌梅肉半钱

用法：将上二味研细末，每次服三钱，白开水冲服。

按：此方治久瘡胁下生瘡母者，疗效可靠。

十三、水肿臌脹（共七方）

蟆砂散

主治：臌脹、肚大青筋、腹有蓄水者。

处方：大蛤蟆一只 砂 仁五钱

制法：将砂仁从蛤蟆口塞入腹中，再用黄土合泥，将蛤蟆包封严密，约三分厚。然后放炭火上炙呈微红色（炙透），去净泥，研成细末。

用法：每次三钱，热黄酒冲服。

按：此方载于“验方新编”，不但流传于民间，而且医者也常用它治疗腹水，可见其效果很好。方中大蛤蟆，包括蟾蜍（俗名疥蛤蟆）、青蛙（俗名田鸡）两种。据临床实验，均可应用。

水肿单方

主治：遍身肿满、小便不利。

处方：砂 仁二钱 土 狗一个焙熟

用法：共为细末，黄酒冲服。

按：土狗是蜈蚣的药用名称。

水肿效方

主治：水肿。

处方：活鯉魚一條（約半斤重）

用法：先將鯉魚去鱗，剖腹去腸肚，裝入好黑矾五分、松羅茶三錢、大蒜七瓣，置盤或碗中，鍋內蒸熟，連藥一次吃完。小便當利，腫脹即消；病重者可以續用。甚效。

按：鯉魚有利水之功，患水腫者可以重湯煮食。唯以禁忌大鹽、醬、醋，可以白糖代替佐料。凡是水腫、臃脹，全當忌用鹽碱，否則其病難好，愈者易犯。

民間土方

主治：臃脹、腫滿。

处方：豬肚子一個 大蛤蟆一個

用法：將蛤蟆裝入豬肚子內，用麻扎緊，放鍋內煮熟，去蛤蟆，連湯食之。每日一付，一次吃完。飯量小的，二、三次服完亦可，連服二、三個即愈。

禁忌：鹽和刺激性食物。

水腫便方

主治：水腫。

处方：豬肚子一個 大 蒜四兩 車前草一兩

用法：將豬肚子洗淨，然後把大蒜、車前草裝入豬肚子內，放鍋里加適量水煮熟，一次吃完。如一次吃不完，作二至三次吃亦可，但不要隔時太長。一般連服五至七個即愈。

反應：食後尿量增多。

禁忌：食鹽。

水腫便方

主治：水腫。

处方：猪腰子一个 螻 蛄一个 甘遂末五分

用法：将猪腰子切开去净筋膜，裹螻蛄、甘遂末，煮熟后連湯吃完。服后泻下大便数次，水肿即消。

三生蘿卜飲

主治：水肿。

处方：白蘿卜一个

制法：取半斤重的白蘿卜一个，周围鑽七个眼，分別放入巴豆（去皮）七枚。春暖后栽上，結子后，复种其子，到蘿卜长成时，仍在蘿卜周围鑽七个孔，放入巴豆七粒。如此反复种植三次，俟蘿卜开花时，連根拔起，阴干，放磁罐內收貯。

用法：用时取全蘿卜一个切碎，煎湯徐徐服之。輕者一个，重者二个即愈。

反应：服后大小便增多。

禁忌：愈后忌盐一月。

十四、腰腿疼（共二方）

腰腿疼内服方

主治：骨节疼痛。

处方：白 朮一兩

用法：用酒三茶杯，煎成一杯，不拘時間徐徐飲之，一日服完。不会喝酒者用水煎亦可，但葯的效力較緩。

腰腿疼内服方

方名：木通煎。

主治：白虎历节风（又名痛风），全身骨节疼痛、足痛不能着地。

处方：木 通二兩

用法：水煎溫服，取汗。

反应：服药一点鐘左右周身发痒，或起小紅点，勿惧，汗出即愈。

十五、黃 疸（共七方）

輪回瓜湯

主治：黃病。

处方：屎瓜秧一棵（长尺許）

用法：水煎頓服。輕者一次，重者两次即愈。

禁忌：生冷和刺激性食物。

治驗：用此方治愈人数很多。如易县龍門村王×，于一九五七年秋季患此病，經服本方一剂而愈。

按：屎瓜秧即人吃了甜瓜以后，便出来的瓜子所长出来的瓜秧。

黃疸土方

主治：黃疸病初起。

处方：嫩柳枝二兩（剪成寸长小节）

用法：用水三茶碗，煎剩一茶碗，分二次早晚溫服。

民間效方

主治：黃疸病。

处方：皂 矾二兩 米 醋适量

制法：将皂矾（俗名黑矾）炒黄为末，用米醋糊为丸，如梧桐子大。

用法：每服三钱，空心服，白水送下。轻者一次，重者五次即愈。

反应：有的服后肚泻或呕吐。

禁忌：荞麦面，食之易犯。

瓜蒂散

主治：黄疸。

处方：甜瓜蒂七个 白丁香七个 赤小豆七个

用法：共为细末，吹鼻内。隔日一次，数次即愈。

反应：吹药以后，片刻就从鼻内流出黄水，这是好的反应，勿虑。

按：白丁香即公麻雀粪，成条者便是。此方流传甚广，也系古方。不用赤小豆亦效。

独味茵陈汤

主治：黄疸病，通身皮肤和爪甲、眼睛俱黄、小便如浓茶汁。

处方：茵陈蒿五钱

用法：水冲当茶喝。每日数次，数日即愈。

按：茵陈蒿即香蒿的嫩苗，春暖发芽最早，惊蛰、春分之间，采集晒干即可。如用茵陈蒿五钱，煎汤去渣，再入黑矾二分溶化顿服，较独味茵陈汤效力尤大。

桃根汤

主治：黄疸病。

处方：桃根（根細多枝者佳）二三兩

用法：用水一大碗，煎剩半碗，空心頓服，三、五日即愈。能飲酒者每日可飲熱酒一盅，效力更速。

按：此方流傳于深縣桃區，簡而且效，又無副作用。

絲瓜根湯

主治：黃疸病。

处方：鮮絲瓜根一兩

用法：將鮮絲瓜根（如無鮮的，用干絲瓜蔓或絲瓜絡代替亦可，但效力較差）用水煎，兌黃酒一兩，隨時飲之，數日即愈。

十六、消 渴（共三方）

民間效方

主治：消渴。

处方：大鴨梨一箇

用法：患者作主食用之。一般消渴症連用半月即見效。

按：此方為定縣龐家佐村殷思箴大夫常用效方。鴨梨止渴生津，為消渴症的對症療法。惟生用太多，小便即呈黃色，并有短澀之感；切片煮食，效力稍緩，却無副作用。

經驗良方

主治：消渴。

处方：豬胰脏一具 鷄 蛋三個 菠 菜二兩

用法：先將豬胰脏切片煮熟，再將鷄蛋打入，加菠菜，再煮一沸。連湯吃之，每日一次。

治驗：定县东内堡村許清浩，男，三十一岁。因飢飽勞碌得消渴症，兼多飲善飢、四肢无力，身体日漸瘦弱。一九五五年就診于赵子川大夫治疗，囑以此方，照用一月体健如常。

民間土方

主治：因食肥肉、糖类、煎炒以及酒辛等食物而引起的消渴者。

治法：（一）土中或水中的朽木，每用三十方寸煎湯飲之。

（二）鮮白山藥蒸熟，每飯前先用四两。常用对消渴症有效。

十七、淋 病（共三方）

車前赤豆散

主治：血淋。

处方：車前子一兩 赤小豆五錢

用法：共为細末，每日三次，每次三錢，葱白湯送下。

民間土方

主治：淋病。

处方：鮮地肤草不拘多少

用法：用鮮地肤草（即扫帚嫩苗）搗汁半碗（干者用水煎亦可），一次服完。每日一至二次，数日即愈。

金篇湯

主治：五淋。

处方：金錢草六錢 篇 蓄四錢

用法：水煎溫服，每日三次。

十八、小便不通（共七方）

小便不通便方

主治：少腹脹痛、小便不通。

處方：小 葱一縷

用法：水煎，去渣溫服，其尿即下。

黃芪湯

主治：小便不通。

處方：生黃芪五錢

用法：水煎，去渣溫服。輕者一次，重者三至五次即愈。

小便不通單方

主治：小便不通，兼大便秘結者。

處方：黃瓜秧四錢

用法：將上藥曬干，水煎溫服，以黃酒一兩為引；如無黃酒，用一小杯白酒亦可。

民間便方

主治：小便不通。

處方：棕 毛二錢燒存性

用法：用白開水、黃酒各半，沖服即愈。

外治方

主治：小便不通、下部灼疼。

处方：鮮黃瓜根一把

用法：用水洗淨、搗爛，以布包擰汁，再加白開水少許合勻。然后用鷄翎管一根，消毒后将葯吹入尿道內，小便立下。

小便不通外用方

主治：小便不通。

用具：猪尿胞一个 鷄翎管一根

用法：将鷄翎管的一端和猪尿胞口部扎紧，吹滿气；然后将鷄翎管的另一端插入尿道內，将气慢慢排入，小便即通。

反应：在排气时患者前阴部有热胀感。

内服单方

主治：小便不通。

处方：螻 蛄三个

用法：将螻蛄头焙焦为末，黃酒冲服，一至二次即愈。

按：螻蛄功能行水利便，故用其治小便不通有效。但其性急，虛者忌之。入葯取雄者尤效。

十九、尿 血（共四方）

尿血效方

主治：尿血不止。

处方：郁 金一兩 葱 白八錢

用法：水煎溫服，数次即愈。