

Q4 局部策略消融：每组 40 场，541 个源

各组清除率与场景认证完成率均为100%；新局部策略保持TRI25和全域规划方法

策略	平均每场总耗时	平均清除一个	平均行走时间	平均探测次数
冻结基线 TRI25 + V4	6863.84 s	519.67 s	5006.06 s	300.50
上轮 JSO + 紧凑外圈 + D-optimal	6664.83 s	503.42 s	4801.56 s	300.43
S 不限制单站补测数量	6842.01 s	517.36 s	4912.98 s	312.25
L 局部完成代价（惩罚30 s）	6764.48 s	511.24 s	4915.20 s	296.40
L 局部完成代价（惩罚90 s）	6830.08 s	515.50 s	4996.91 s	293.68
P 每站最多补测1次	6811.88 s	515.23 s	4894.93 s	310.23
P 每站最多补测2次	6827.49 s	516.50 s	4904.94 s	311.10
F 连续处理当前源（60 m）	6863.84 s	519.67 s	5006.06 s	300.50
F 连续处理当前源（120 m）	6896.14 s	521.63 s	5035.54 s	301.18
C 局部光学代价比 ≤ 1.0	6812.62 s	515.81 s	4964.72 s	297.15
C 局部光学代价比 ≤ 1.5	6714.84 s	508.51 s	4870.57 s	294.00
M 后验质量试清除（0.50）	6868.25 s	519.95 s	4996.20 s	303.10
M 后验质量试清除（0.75）	6914.00 s	523.04 s	5026.08 s	306.30

L：局部探测选点；P：单站补测预算；C：局部光学清除选择。离线配对均值；退化与不确定性见报告。