

Cisco Webex Meetings - Meetin

Webmail E.K.Π.Α.

η-Τάξη ΕΚΠΑ | Δίκτυα Επικοινων

←

→

↻

🏠

🔒

🔗

https://eclass.uoa.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=DI410&exerciseld=14904

☆

📧

📑

📅

☰

Υπολειπόμενος χρόνος: 29:25

15 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία σωστή απάντηση.

Κάθε σωστή +25, κάθε λάθος απάντηση -10!

Μην πατήσετε "Οριστική Υποβολή" αν δεν έχετε ολοκληρώσει με όλες τις Ερωτήσεις της Άσκησης!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ερώτηση 4 / 15 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 25 βαθμοί)

Θεωρείστε το παραμένον (persistent) HTTP και το μη-παραμένον (non-persistent) HTTP.

☐ Το παραμένον HTTP είναι απλούστερο

☐ Το μη παραμένον HTTP πετυχαίνει γενικά μικρότερη καθυστέρηση παράδοσης αντικειμένων.

☐ Το βασικό πλεονέκτημα που προσφέρει το παραμένον HTTP, σε σχέση με το μη παραμένον HTTP, είναι σημαντικότερο όσο μικρότερο είναι το μέγεθος των πολλαπλών αντικειμένων που στέλνονται.

☐ Το βασικό πλεονέκτημα που προσφέρει το παραμένον HTTP, σε σχέση με το μη παραμένον HTTP, είναι σημαντικότερο όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος των πολλαπλών αντικειμένων που στέλνονται.

✖ Εκκαθάριση

Προσωρινή αποθήκευση

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης — Πολιτική Απορρήτου

Επιλογές Μαθήματος

📢 Ανακοινώσεις

📝 Ασκήσεις

📁 Έγγραφα

👥 Ομάδες Χρηστών

📊 Πολυμέσα

⚙ Τηλεσυνεργασία

🏠

🔍

🕒

🌐

📁

🔥

🎮

👤

📧

78°F Sunny

9:45 AM

6/18/2021

Υπολειπόμενος χρόνος: 29:22

15 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία σωστή απάντηση.

Κάθε σωστή +25, κάθε λάθος απάντηση -10!

Μην πατήσετε "Οριστική Υποβολή" αν δεν έχετε ολοκληρώσει με όλες τις Ερωτήσεις της Άσκησης!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ερώτηση 5 / 15 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 25 βαθμοί)

Επιλέξτε τι ισχύει αναφορικά με το DASH

- ☐ Το DASH είναι πρωτόκολλο επιπέδου μεταφοράς πολυμέσων συνεχούς ροής.
- ☐ Το DASH κωδικοποιεί κάθε κομμάτι του αρχείου βίντεο με ένα συγκεκριμένο ρυθμό, αλλά ο ρυθμός αυτός είναι εν γένει διαφορετικός για διαφορετικά κομμάτια.
- ☐ Ο εξυπηρέτης DASH επιλέγει για κάθε πελάτη τις καλύτερες διευθύνσεις URL για κάθε κομμάτι, έτσι ώστε ο πελάτης να έχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσίας.
- ☐ Κανένα από τα παραπάνω

✖ Εκκαθάριση

Προσωρινή αποθήκευση

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Ανακοινώσεις

Ασκήσεις

Εγγραφα

Ομάδες Χρηστών

Πολυμέσα

Τηλεσυνεργασία

15 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία σωστή απάντηση.
Κάθε σωστή +25, κάθε λάθος απάντηση -10!
Μην πατήσετε "Οριστική Υποβολή" αν δεν έχετε ολοκληρώσει με όλες τις Ερωτήσεις της Άσκησης!

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Ερώτηση 6 / 15 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 25 βαθμοί)

Οι χρήστες τριών οργανισμών Α, Β και Γ κάνουν χρήση του διαδικτύου και υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης μίας και μόνο cach, σε έναν και μόνο οργανισμό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτήσεων. Ο ρυθμός αναζήτησης αντικειμένων των χρηστών του οργανισμού Α είναι μεγαλύτερος από του οργανισμού Β. Οι χρήστες του οργανισμού Β τείνουν να ζητούν παρόμοια αντικείμενα, σε αντίθεση με αυτούς του οργανισμού Α. Οι χρήστες του οργανισμού Γ αιτούνται αντικείμενα με ρυθμό παρόμοιο με αυτούς του οργανισμού Α και τείνουν να συμπεριφέρονται από πλευράς προτίμησης αντικειμένων όπως οι χρήστες του οργανισμού Β. Ποιος οργανισμός είναι πιθανότερο να ωφεληθεί περισσότερο από την εγκατάσταση της cach;

- ☐ Γ
- ☐ Α
- ☐ Β
- ☐ Δεν είναι ξεκάθαρο.

✖ Εκκαθάριση

Προσωρινή αποθήκευση

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Υπολειπόμενος χρόνος: 29:13

▼ Επιλογές Μαθήματος

- 📢 Ανακοινώσεις
- 📝 Ασκήσεις
- 📁 Έγγραφα
- 👥 Ομάδες Χρηστών
- 📊 Πολυμέσα
- ⚙️ Τηλεσυνεργασία

15 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία σωστή απάντηση.
Κάθε σωστή +25, κάθε λάθος απάντηση -10!
Μην πατήσετε "Οριστική Υποβολή" αν δεν έχετε ολοκληρώσει με όλες τις Ερωτήσεις της Άσκησης!

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Ερώτηση 7 / 15 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 25 βαθμοί)

Stop and Wait πρωτόκολλο: Αριθμοί ακολουθίας 0 και 1 στις επιβεβαιώσεις και ενεργοποίηση timer για την υλοποίηση πρωτοκόλλου αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων. Τι ισχύει από τα παρακάτω?

- ☐ Οι αριθμοί ακολουθίας 0 και 1 στις επιβεβαιώσεις δεν είναι απαραίτητοι όταν το κανάλι δεν εισάγει λάθη.
- ☐ Δεν ισχύει καμία από τις προτάσεις.
- ☐ Διπλά πακέτα δεν φτάνουν ποτέ στον δέκτη σε κανάλι με λάθη και χωρίς απώλειες, όταν γίνεται χρήση αριθμών ακολουθίας 0 και 1.
- ☐ Διπλά πακέτα δεν φτάνουν ποτέ στον δέκτη σε κανάλι με λάθη και απώλειες, όταν γίνεται χρήση αριθμών ακολουθίας 0 και 1 και ενεργοποιείται ο timer.

✖ Εκκαθάριση

Προσωρινή αποθήκευση

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Cisco Webex Meetings - Meeting X

Webmail Ε.Κ.Π.Α.

η-Τάξη ΕΚΠΑ | Δίκτυα Επικοινωνιών

←

→

↻

🏠

🔒

🔒

https://eclass.uoa.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=DI410&exerciseld=14904

☆

📧

📑

📅

☰

Αναζήτηση...

🔍

▼ Επιλογές Μαθήματος

📢 Ανακοινώσεις

📝 Ασκήσεις

📁 Έγγραφα

👥 Ομάδες Χρηστών

📺 Πολυμέσα

🔄 Τηλεσυνεργασία

Υπολειπόμενος χρόνος: 29:10

15 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία σωστή απάντηση.
Κάθε σωστή +25, κάθε λάθος απάντηση -10!
Μην πατήσετε "Οριστική Υποβολή" αν δεν έχετε ολοκληρώσει με όλες τις Ερωτήσεις της Άσκησης!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ερώτηση 8 / 15 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 25 βαθμοί)

Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις ΔΕΝ χαρακτηρίζει με ακρίβεια την TCP κεφαλίδα;

☐ Η TCP κεφαλίδα χρησιμοποιείται για αναγνώριση του socket στο οποίο πρέπει να παραδοθεί ένα πακέτο

☐ Η TCP κεφαλίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το συνολικό μέγεθος του πακέτου

☐ Η TCP κεφαλίδα μεταφέρει ένα άθροισμα ελέγχου (checksum) για ανίχνευση λαθών

☐ Η TCP κεφαλίδα επιτρέπει στο δέκτη να σηματοδοτήσει πόσο χώρο ενταμιευτή έχει διαθέσιμο

✖ Εκκαθάριση

Προσωρινή αποθήκευση

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης — Πολιτική Απορρήτου

🪟 🔍 🕒 🌐 📁 🖱️ 🎮 🧭 🏠

78°F Sunny ⬆️ 📶 🔋 🇪🇷 9:45 AM 6/18/2021 🗨️ 2

Cisco Webex Meetings - Meeting X

Webmail E.K.Π.Α.

η-Τάξη ΕΚΠΑ | Δίκτυα Επικοινωνιών

←

→

↻

🏠

🔒

🔗

https://eclass.uoa.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=DI410&exerciseld=14904

☆

📧

📑

📅

☰

Αναζήτηση...

🔍

▼ Επιλογές Μαθήματος

📢 Ανακοινώσεις

📝 Ασκήσεις

📁 Έγγραφα

👥 Ομάδες Χρηστών

📊 Πολυμέσα

⚙️ Τηλεσυνεργασία

Υπολειπόμενος χρόνος: 29:06

15 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία σωστή απάντηση.
Κάθε σωστή +25, κάθε λάθος απάντηση -10!
Μην πατήσετε "Οριστική Υποβολή" αν δεν έχετε ολοκληρώσει με όλες τις Ερωτήσεις της Άσκησης!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ερώτηση 9 / 15 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 25 βαθμοί)

Θεωρείστε δύο πηγές Α και Β που αρχίζουν να μεταδίδουν πακέτα ίδιου μήκους με τέτοια TCP παράθυρα που αντιστοιχούν σε ρυθμούς μετάδοσης $RA=1\text{Mbps}$ και $RB=2\text{Mbps}$ πάνω σε μια γραμμή χωρητικότητας 6Mbps .
☐ Κατά την έναρξη αυτών των μεταδόσεων, δεν θα αυξηθεί το παράθυρο της Β.
☐ Επειδή $RA+RB<6\text{Mbps}$, καμιά πηγή δεν θα υποστεί απώλειες πακέτων εφόσον χρησιμοποιεί τον μηχανισμό ελέγχου συμφόρησης του TCP.
☐ Μετά από πολύ χρόνο, οι πηγές θα μεταδίδουν με ρυθμούς περίπου $RA=2\text{Mbps}$ και $RB=4\text{Mbps}$.
☐ Δεν ισχύει καμία από τις προτάσεις.

✖ Εκκαθάριση

Προσωρινή αποθήκευση

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης — Πολιτική Απορρήτου

🪟 🔍 🔄 📁 🦊 🌐 🗨️ 📧

78°F Sunny ⬆️ 📶 🔋 ΕΛ 9:45 AM 6/18/2021 2

Cisco Webex Meetings - Meeting X

Webmail E.K.Π.Α.

η-Τάξη ΕΚΠΑ | Δίκτυα Επικοινωνιών

←

→

↻

🏠

🔒

🔗

https://eclass.uoa.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=DI410&exerciseld=14904

☆

📧

📑

📅

☰

Αναζήτηση...

🔍

▼ Επιλογές Μαθήματος

📢 Ανακοινώσεις

📝 Ασκήσεις

📁 Έγγραφα

👥 Ομάδες Χρηστών

📺 Πολυμέσα

⚙️ Τηλεσυνεργασία

Υπολειπόμενος χρόνος: 29:03

15 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία σωστή απάντηση.
Κάθε σωστή +25, κάθε λάθος απάντηση -10!
Μην πατήσετε "Οριστική Υποβολή" αν δεν έχετε ολοκληρώσει με όλες τις Ερωτήσεις της Άσκησης!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ερώτηση 10 / 15 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 25 βαθμοί)

Ποιο πεδίο της κεφαλίδας της έκδοσης 4 του πρωτοκόλλου IP αφαιρέθηκε από την κεφαλίδα της έκδοσης 6;

☐ Το άθροισμα ελέγχου (header checksum).

☐ Παράμετρος που σχετίζεται με το χρόνο ζωής του πακέτου (Time-To-Live).

☐ Η IP διεύθυνση της πηγής.

☐ Το πεδίο της έκδοσης (version).

✖ Εκκαθάριση

Προσωρινή αποθήκευση

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης — Πολιτική Απορρήτου

🪟 🔍 🕒 🌐 📁 🖱️ 🎮 🗑️ 📧 📧

78°F Sunny ⬆️ 📶 🔋 🇪🇷 9:45 AM 6/18/2021 🗨️ 2

Cisco Webex Meetings - Meeting X

Webmail E.K.Π.Α.

η-Τάξη ΕΚΠΑ | Δίκτυα Επικοινωνιών

← → ↺ 🏠

🔒 https://eclass.uoa.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=DI410&exerciseld=14904

☆

📧

📄

☰

▼ Επιλογές Μαθήματος

📢 Ανακοινώσεις

📝 Ασκήσεις

📁 Έγγραφα

👥 Ομάδες Χρηστών

📊 Πολυμέσα

⚙️ Τηλεσυνεργασία

15 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία σωστή απάντηση.

Κάθε σωστή +25, κάθε λάθος απάντηση -10!

Μην πατήσετε "Οριστική Υποβολή" αν δεν έχετε ολοκληρώσει με όλες τις Ερωτήσεις της Άσκησης!

123456789101112131415

Ερώτηση 11 / 15 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 25 βαθμοί)

Ένα πακέτο με μέγεθος 4100 bytes (κεφαλίδα των 20 bytes και περιεχόμενο TCP τμήματος) προωθείται από έναν δρομολογητή IPv4 σε μια Ethernet ζεύξη που δέχεται Maximum Transfer Unit: 1500 Bytes. Πόσα πακέτα τελικά θα προωθήσει ο δρομολογητής σε αυτή τη ζεύξη και ποια είναι τα συνολικά bytes που θα μεταδοθούν (κεφαλίδες και TCP τμήματα);

☐ 3 πακέτα και σύνολο 4140 bytes.

☐ 2 πακέτα και σύνολο 3000 bytes.

☐ 3 πακέτα και σύνολο 4100 bytes.

☐ 4 πακέτα και σύνολο 4100 bytes.

✖ Εκκαθάριση

Προσωρινή αποθήκευση

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης — Πολιτική Απορρήτου

🖥️

🔍

🌡️ 78°F Sunny

📶

🔋

🇪Λ

9:45 AM

6/18/2021

👤

Cisco Webex Meetings - Meeting X

Webmail E.K.Π.Α.

η-Τάξη ΕΚΠΑ | Δίκτυα Επικοινωνιών

← → ↺ 🏠

🔒 https://eclass.uoa.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=DI410&exerciseld=14904

☆

📧 📅 📖 ☰

Αναζήτηση...

🔍

▼ Επιλογές Μαθήματος

📢 Ανακοινώσεις

📝 Ασκήσεις

📁 Έγγραφα

👥 Ομάδες Χρηστών

📺 Πολυμέσα

⚙️ Τηλεσυνεργασία

Υπολειπόμενος χρόνος: 28:54

15 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία σωστή απάντηση.

Κάθε σωστή +25, κάθε λάθος απάντηση -10!

Μην πατήσετε "Οριστική Υποβολή" αν δεν έχετε ολοκληρώσει με όλες τις Ερωτήσεις της Άσκησης!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ερώτηση 12 / 15 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 25 βαθμοί)

Για ποιο λόγο δεν έχει αντικατασταθεί πλήρως ακόμα η έκδοση 4 του IP πρωτοκόλλου με την έκδοση 6;

☐ Η έκδοση 4 προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια.

☐ Η έκδοση 4 προσφέρει δυνατότητες κατάτμησης μεγάλων πακέτων σε μικρότερα.

☐ Η έκδοση 6 δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί.

☐ Δεν υπάρχει συμβατότητα όλων των συσκευών (δρομολογητές, τερματικά συστήματα) με την έκδοση 6.

✖ Εκκαθάριση

Προσωρινή αποθήκευση

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης — Πολιτική Απορρήτου

🪟 🔍 🕒 🌐 📁 🖱️ 🎮 🧭

78°F Sunny ⬆️ 📶 🔋 ΕΛ 9:46 AM 6/18/2021 🗨️ 2

Υπολειπόμενος χρόνος: 28:50

15 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία σωστή απάντηση.

Κάθε σωστή +25, κάθε λάθος απάντηση -10!

Μην πατήσετε "Οριστική Υποβολή" αν δεν έχετε ολοκληρώσει με όλες τις Ερωτήσεις της Άσκησης!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

13

14

1

Ερώτηση 13 / 15 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 25 βαθμοί)

Αναφέρατε έναν λόγο για τον οποίο χωρίζεται το Διαδίκτυο σε Αυτόνομες περιοχές (AS) στο πλαίσιο της ιεραρχικής δρομολόγησης.

- ☐ Για να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία στην επικοινωνία από άκρη σε άκρη.
- ☐ Μπορεί να γίνει πιο αποδοτική η δρομολόγηση στο Διαδίκτυο.
- ☐ Κάνουμε πιο ασφαλή την επικοινωνία των τερματικών συσκευών.
- ☐ Τίποτα από τα παραπάνω.

- ✕ Εκκαθάριση

Προσωρινή αποθήκευση

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

[< Προηγούμενο](#)

Επόμενο >

Υπολειπόμενος χρόνος: 28:47

▼ Επιλογές Μαθήματος

- 📢 Ανακοινώσεις
- 📝 Ασκήσεις
- 📁 Έγγραφα
- 👥 Ομάδες Χρηστών
- 📊 Πολυμέσα
- ⚙️ Τηλεσυνεργασία

15 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία σωστή απάντηση.
Κάθε σωστή +25, κάθε λάθος απάντηση -10!
Μην πατήσετε "Οριστική Υποβολή" αν δεν έχετε ολοκληρώσει με όλες τις Ερωτήσεις της Άσκησης!

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Ερώτηση 14 / 15 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 25 βαθμοί)

Με ποια προτεραιότητα επιλέγει ένας δρομολογητής διαδρομή στο BGP;

- ☐ Επιλέγει πρώτα τον πλησιέστερο δρομολογητή NEXT HOP (δρομολόγηση καυτής πατάτας) κι έπειτα επιλέγει το βραχύτερο AS-Path (μονοπάτι από αυτόνομα συστήματα).
- ☐ Επιλέγει πρώτα τον πλησιέστερο δρομολογητή NEXT HOP (δρομολόγηση καυτής πατάτας) κι έπειτα επιλέγει την μεγαλύτερη τιμή τοπικής προτίμησης.
- ☐ Επιλέγει πρώτα το βραχύτερο AS-Path (μονοπάτι από αυτόνομα συστήματα) κι έπειτα επιλέγει την μεγαλύτερη τιμή τοπικής προτίμησης.
- ☐ Τίποτα από τα παραπάνω.

✖ Εκκαθάριση

Προσωρινή αποθήκευση

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Cisco Webex Meetings - Meeting X

Webmail Ε.Κ.Π.Α.

η-Τάξη ΕΚΠΑ | Δίκτυα Επικοινωνιών

← → ↺ 🏠

🔒 https://eclass.uoa.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=DI410&exerciseld=14904

☆

📧 📑 📅 ☰

Αναζήτηση...

🔍

▼ Επιλογές Μαθήματος

📢 Ανακοινώσεις

📝 Ασκήσεις

📁 Έγγραφα

👥 Ομάδες Χρηστών

📺 Πολυμέσα

🔄 Τηλεσυνεργασία

Υπολειπόμενος χρόνος: 28:43

15 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία σωστή απάντηση.

Κάθε σωστή +25, κάθε λάθος απάντηση -10!

Μην πατήσετε "Οριστική Υποβολή" αν δεν έχετε ολοκληρώσει με όλες τις Ερωτήσεις της Άσκησης!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ερώτηση 15 / 15 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 25 βαθμοί)

Στη δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης, τα μηνύματα (ενημέρωσης) ενός δρομολογητή αποστέλλονται:

☐ σε όλους τους δρομολογητές του δικτύου που συμμετέχει.

☐ μόνο στους γειτονικούς δρομολογητές.

☐ στους γειτονικούς κόμβους του και στους γείτονες των γειτόνων του.

☐ Τίποτα από τα παραπάνω.

✖ Εκκαθάριση

Προσωρινή αποθήκευση

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης — Πολιτική Απορρήτου


🪟 🔍 🔄 📁 🖱️ 🌐 🗨️ 📧

🟡 78°F Sunny ⬆️ 📶 🔋 🇪🇷 9:46 AM 6/18/2021 🗨️ 2

1 2 3 4 5

Ερώτηση 1 / 5 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 45 βαθμοί)

Δύο δρομολογητές ενώνονται μεταξύ τους με την Ζεύξη Α που έχει μήκος 1000 χιλιόμετρα. Η Ζεύξη Α ενώνει μία από τις κάρτες δικτύου του Δρομολογητή 1 που έχει ταχύτητα μετάδοσης 10 Mbps με μία κάρτα δικτύου του Δρομολογητή 2 που έχει ταχύτητα 1 Gbps. Θεωρούμε ότι η συμφόρηση στους δρομολογητές είναι μηδενική (μηδενική και η καθυστέρηση αναμονής/ουράς) ενώ απαιτούνται 0,5 ms για την επεξεργασία του πακέτου στον Δρομολογητή 1. Η ταχύτητα διάδοσης στη ζεύξη Α είναι: 200.000 χλμ/δευτερόλεπτο. Ποια είναι η καθυστέρηση μεταφοράς ενός πακέτου μεγέθους 10.000 bits από τη στιγμή που θα παραλάβει το πακέτο ο Δρομολογητής 1 μέχρι να το προωθήσει και να φτάσει στον Δρομολογητή 2;



- ☐ 1,5 sec
- ☐ 4 msec
- ☐ 6,5 msec
- ☐ 6 sec

✖ Εκκαθάριση

Προσωρινή αποθήκευση

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

Επόμενο >

- 📝 Ασκήσεις
- 📁 Έγγραφα
- 👥 Ομάδες Χρηστών
- 📊 Πολυμέσα
- ⚙️ Τηλεσυνεργασία

Κάθε σωστή +45, κάθε λάθος απάντηση -15!
Μην πατήσετε "Οριστική Υποβολή" αν δεν έχετε ολοκληρώσει με όλες τις Ερωτήσεις της Άσκησης!

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Ερώτηση 2 / 5 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 45 βαθμοί)

Θεωρήστε έναν HTTP εξυπηρέτη ο οποίος χρειάζεται 0.25 msec για να μεταδώσει ένα αντικείμενο στην ζεύξη εξόδου του, και 0 msec για να μεταδώσει οποιοδήποτε άλλο HTTP μήνυμα το οποίο δεν περιέχει αντικείμενο. Υποθέστε ότι η καθυστέρηση διάδοσης με επιστροφή (RTT) μεταξύ του HTTP εξυπηρέτη και ενός πελάτη είναι 20 msec. Υποθέστε ότι ο πελάτης υποβάλει 80 αιτήσεις (για αντικείμενα), το ένα μετά το άλλο, περιμένοντας για απάντηση πριν υποβάλει το επόμενο. Υποθέστε ότι χρησιμοποιείται το HTTP 1.1 με την γραμμή IF-MODIFIED-SINCE στην κεφαλίδα. Υποθέστε ότι 60% των αντικειμένων που ζητά ο πελάτης ΔΕΝ έχουν αλλάξει κατάσταση από την τελευταία φορά που τα κατέβασε ο πελάτης. Υπολογίστε το χρόνο (σε milliseconds) που μεσολαβεί από τη στιγμή που ο πελάτης υποβάλει την πρώτη αίτηση και μέχρι να εξυπηρετηθεί η τελευταία αίτηση. Σημειώστε τη σωστή απάντηση (σε msec).

- ☐ 1620
- ☐ 1600
- ☐ 1608
- ☐ 1612

✖ Εκκαθάριση

- Προσωρινή αποθήκευση
- Ακύρωση
- Οριστική υποβολή
- < Προηγούμενο
- Επόμενο >

⇒ Τηλεσυνεργασία

Μην πατήσετε "Οριστική Υποβολή" αν δεν έχετε ολοκληρώσει με όλες τις Ερωτήσεις της Άσκησης!

5

90 KB

Επόμενο >

⇒ Τηλεσυνεργασία

Μην πατήσετε "Οριστική Υποβολή" αν δεν έχετε ολοκληρώσει με όλες τις Ερωτήσεις της Άσκησης!

5

○ Προορισμός: Π, Αριθμός Αλμάτων: 7, Επόμενο Άλμα: Β

Επόμενο >

Ερώτηση 5 / 5 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 45 βαθμοί)

Μέσω του πρωτοκόλλου OSPF, ένας δρομολογητής έχει τις 2 εγγραφές στον πίνακα δρομολόγησής του όπως φαίνεται στον Πίνακα της εικόνας. Αν μέσω του BGP τού διαδοθεί η διαδρομή για το πρόθεμα 60.0.0.0/8 με ιδιοχαρακτηριστικό Next_Hop (επόμενο άλμα) = 30.30.1.254 πώς θα αλλάξει ο πίνακας δρομολόγησής του;

	Προορισμός (Destination Network)	Επόμενο άλμα (Gateway)
(1)	30.30.1.0/24	20.20.20.1
(2)	50.50.0.0/16	20.20.30.1

- ☐ Δεν θα υπάρξει αλλαγή.
- ☐ Θα προστεθεί μία νέα εγγραφή:
Προορισμός: 60.0.0.0/8, Επόμενο Άλμα: 20.20.30.1
- ☐ Θα αλλάξει η εγγραφή (2) σε:
Προορισμός: 60.0.0.0/8, Επόμενο Άλμα: 20.20.30.1
- ☐ Θα προστεθεί μία νέα εγγραφή:
Προορισμός: 60.0.0.0/8, Επόμενο Άλμα: 20.20.20.1

✖ Εκκαθάριση

46

Αναζήτηση...

Επιλογές Μαθήματος

Ανακοινώσεις

Ασκήσεις

Εγγραφα

Ομάδες Χρηστών

Πολυμέσα

Τηλεσυνεργασία

Υπολειπόμενος χρόνος: 29:39

15 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία σωστή απάντηση.

Κάθε σωστή +25, κάθε λάθος απάντηση -10!

Μην πατήσετε "Οριστική Υποβολή" αν δεν έχετε ολοκληρώσει με όλες τις Ερωτήσεις της Άσκησης!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ερώτηση 1 / 15 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 25 βαθμοί)

Το επίπεδο Δικτύου (network layer) στην αρχιτεκτονική του Διαδικτύου:

☐ Κάνει χρήση των υπηρεσιών του επιπέδου Ζεύξης.

☐ Παρέχει υπηρεσίες στο επίπεδο Ζεύξης.

☐ Είναι υπεύθυνο για τον ορισμό των διεργασιών που θα αλληλεπιδράσουν.

☐ Τίποτα από τα παραπάνω.

Εκκαθάριση

Προσωρινή αποθήκευση

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

Επόμενο >

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης — Πολιτική Απορρήτου

Αναζήτηση... 🔍

▼ Επιλογές Μαθήματος

📢 Ανακοινώσεις

📝 **Ασκήσεις**

📁 Έγγραφα

👤 Ομάδες Χρηστών

📊 Πολυμέσα

⚙️ Τηλεσυνεργασία

Υπολειπόμενος χρόνος: 29:35

15 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία σωστή απάντηση.
Κάθε σωστή +25, κάθε λάθος απάντηση -10!
Μην πατήσετε "Οριστική Υποβολή" αν δεν έχετε ολοκληρώσει με όλες τις Ερωτήσεις της Άσκησης!

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Ερώτηση 2 / 15 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 25 βαθμοί)

Γιατί μία εφαρμογή σε ένα τερματικό σπάει ένα μήνυμα σε πολλαπλά μικρότερα πακέτα;

☐ Για να μπορεί να τα διαχειριστεί αποδοτικότερα.

☐ Για να μπορούν να μεταδοθούν πιο γρήγορα από τους πομποδέκτες.

☐ Για να μειωθεί η καθυστέρηση επεξεργασίας στους δρομολογητές.

☐ Τίποτα από τα παραπάνω.

✖ Εκκαθάριση

Προσωρινή αποθήκευση

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Q

⇒ Τηλεσυνεργασία

5

To hear others speak, increase your system volume

○ Όταν απαιτείται μικρός ρυθμός σφαλμάτων στην μετάδοση.

Επόμενο >