

Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 1/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

HEMOGRAMA COMPLETO

Método : Análise realizada por Citometria de fluxo fluorescente e impedância "XN10-Sysmex"

Material: SANGUE

Eritrograma		Valores de Referência				
	Resultados	Homens	Mulheres	Crianças	Acima de 70 anos	
HEMÁCIAS	5,52 milhões/mm3	4,50 a 6,10	4,00 a 5,40	4,07 a 5,37	3,90 a 5,36	
HEMOGLOBINA	15,3 g/dL	13,0 a 16,5	12,0 a 15,8	10,5 a 14,0	11,5 a 15,1	
HEMATÓCRITO	44,5 %	36,0 a 54,0	33,0 a 47,8	30,0 a 44,5	33,0 a 46,0	
VCM	80,6 fl	80,0 a 98,0	80,0 a 98,0	70,0 a 86,0	80,0 a 98,0	
HCM	27,7 pg	26,8 a 32,9	26,2 a 32,6	23,2 a 31,7	27,0 a 31,0	
CHCM	34,4 g/dl	30,0 a 36,5	30,0 a 36,5	30,0 a 36,5	30,0 a 36,5	
RDW	12,2 %	11,0 a 16,0	11,0 a 16,0	11,0 a 16,0	11,0 a 16,0	

Leucograma		Valores de Referência				
	Resultado	Adultos	Crianças (Menores de 8 anos)			
	% /mm3	% /mm3	%	/mm3		
LEUCÓCITOS	4.000	100 3.600 a 11.000	100	4.000 a 14.000		
BASTONETES	0 0	0-5 0 a 550	0-6	0 a 450		
SEGMENTADOS	49 1.960	40-70 1.480 a 7.700	30-64	1.200 a 9.600		
EOSINÓFILOS	3 120	0-7 0 a 550	0-5	0 a 550		
BASÓFILOS	2 80	0-2 0 a 220	0-2	0 a 300		
LINFÓCITOS	38 1.520	20-50 740 a 5.500	38-70	1.520 a 10.500		
MONÓCITOS	8 320	3-14 37 a 1.500	3-14	40 a 1.700		

Série Plaquetária		Valores de Referência		
	Resultados	Adultos	Crianças	
PLAQUETAS	197 x 10 ³ /mm3	130 a 450 x 10 ³ /mm3	140 a 500	x 10 ³ /mm3
VMP	11,3 fl	6,8 a 12,6		

Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 14:23:57

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).

CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio: BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 2/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067


FERRO SÉRICO

Método : Colorimétrico
Material: SANGUE

RESULTADO: 75 µg/dL

Valor de referência:

Adultos: 33 a 193 µg/dL



Atenção para o novo valor de referência a partir de 09/12/2024.

Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:28:51

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 3/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

FERRITINA


Método : Eletroquimioluminescência
Material: SANGUE

RESULTADO: 243 ng/mL

Valor de referência:

Mulheres: 23 a 442 ng/mL Homens: 34 a 500 ng/mL

Atenção para novos valores de referência a partir de 27/05/2025.



Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 11:58:34

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 4/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO

Material: SANGUE

CAPACIDADE LATENTE DE LIGACAO DE FERRO 168,4 $\mu\text{g/dL}$

Método: Determinação direta com Ferrozine

Valor de referência:

Homens : 125 a 345 $\mu\text{g/dL}$

Mulheres: 135 a 392 $\mu\text{g/dL}$

CAPACIDADE TOTAL DE LIGACAO DE FERRO 243 $\mu\text{g/dL}$

Método: Cálculo baseado no ferro e na CLLF

Valor de referência:

250 a 450 $\mu\text{g/dL}$

INDICE DE SATURACAO DE TRANSFERRINA 31 %

Método: Cálculo baseado no ferro e na CTLF

Valor de referência:

16 a 50%

Fonte:

World, Health, Organisation. Iron Deficiency Anaemia - Assessment, Prevention and control. A guide for programme managers. World Health Organisation: WHO/NHD/01.3;2001. GROTO, Helena Z.W..Diagnóstico laboratorial da Deficiência de ferro. Rev. Bras. Hematol. Hemoter., São Paulo, V.32, supl. 2, p.22-28/, june 2010.

Atenção para a nova metodologia a partir de 09/12/2024.

Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:28:52

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio: BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 5/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

FIBRINOGENIO

Método : Coagulométrico (Método de Clauss)


Material: SANGUE

RESULTADO: 233,0 mg/dL

Valor de referência:

200,0 a 393,0 mg/dL

Atenção aos novos valores de referência a partir de 19/10/2018.



Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 14:03:00

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).

CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio: BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 6/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

GLICOSE

Método : Hexoquinase

Material: SANGUE

RESULTADO: 88 mg/dL

Valor de referência:


Normal : 70 a 99 mg/dL

Intolerância glicose Jejum: 100 a 125 mg/dL

Diabetes mellitus : > ou igual a 126 mg/dL

OBS: Novos critérios recomendados pela American Diabetes Association, 2003.

Diabetes Care 26:3160, 2003.



Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:29:02

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).

CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES

RG : 2467626 SSP DF

DN : 26/12/1986

Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA

Convênio: BSB-INAS GDF SAUDE

Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424

CPF : 014.689.321-28

Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40

Qnt de exames: 33

Página: 7/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193

Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.

Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

INSULINA BASAL


Método : Eletroquimioluminescência

Material: SANGUE

RESULTADO: **9,0** **µUI/mL**

Valor de referência:

2,6 a 24,9 µUI/mL



HOMA IR **2,0**

Valor de referência:

Ate 2,7

HOMA BETA **129,0**

Atenção para a nova metodologia e novo valor de referência a partir de 10/12/2024.

Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:29:03

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).

CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 8/34


Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

HEMOGLOBINA GLICADA - HbA1c

Método : Imunoensaio de inibição turbidimétrica
Material: SANGUE

RESULTADO: 5,2 %

Risco de desenvolvimento de Diabetes mellitus	Valores Alvo (%)
baixo risco de diabetes	< 5,7
risco aumentado para diabetes (Pré-Diabetes)	5,7 a 6,4
consistente com diabetes	> 6,4



GLICEMIA MÉDIA ESTIMADA: 103,4 mg/dL

Método: Cálculo Matemático

Nota 1: A glicemia média não será estimada para resultados de hemoglobina glicada fora do intervalo reportável (<4,2% e >20%).

Nota 2: Valores de HbA1c <4,2% podem ocorrer em condições que reduzem a sobrevivência das hemácias, como anemias hemolíticas e hemólises induzidas por medicamentos ou em casos de hemoglobinas variantes. Nessas situações, sugerimos, a critério médico, o acompanhamento por meio da dosagem de frutossamina.

Nota 3: O método utilizado nesta dosagem de hemoglobina glicada é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP).

Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 15:28:53

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 9/34


Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

LIPIDOGRAMA

Material: SANGUE
Horas de Jejum: 10h


COLESTEROL TOTAL: 208 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico



TRIGLICERÍDEOS: 70 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico



COLESTEROL HDL: 60 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico




Tabela I. Valores referenciais e de alvo terapêutico (conforme avaliação de risco cardiovascular estimado pelo médico solicitante do perfil lipídico para adultos > 20 anos.

Lípides	Com Jejum (mg/dL)	Sem Jejum (mg/dL)	Categoria referencial
Colesterol total*	< 190	< 190	Desejável
HDL-C	> 40	> 40	Desejável
Triglicerídes**	< 150	< 175	Desejável

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:


Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 10/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067


COLESTEROL LDL: 136 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico



COLESTEROL NÃO HDL: 147 mg/dL

Método: Calculado



Categoria de Risco (Estimado pelo médico solicitante)	Alvo terapêutico (mg/dL) com ou sem jejum	
	LDL-C	Não HDL-C
Baixo	<130	<160
Intermediário	<100	<130
Alto	<70	<100
Muito Alto	<50	<80

Tabela II. Valores referenciais do perfil lipídico para crianças e adolescentes (mg/dL)

Lípides	Com Jejum (mg/dL)	Sem Jejum (mg/dL)
Colesterol total*	<170	<170
HDL-C	>45	>45
Triglicérides (0-9 anos)**	<75	<85
Triglicérides (10-19 anos)**	<90	<100
LDL-C	<110	<110

** Quando os níveis de triglicérides estiverem acima de 440 mg/dL (sem Jejum), fica a critério médico repetir o teste com Jejum de 12h.

Fonte: Consenso Brasileiro para Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico. (ABRAMED, SBAC, SBC, SBD, SBEM, SBPC/ML).

Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:29:04

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio: BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 11/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

HOMOCISTEÍNA

Método : Enzimático

Material: SANGUE

RESULTADO: 7,5 $\mu\text{mol/L}$

Valor de referência:

Inferior a 15,0 $\mu\text{mol/L}$



Atenção para a nova metodologia e novo valor de referência a partir de 14/03/2025.

Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:28:49

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 12/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL

Método : Imunoturbidimetria

Material: SANGUE

RESULTADO: 0,37 mg/L (0,037 mg/dL) *

Valor de referência:

Adultos: < 5 mg/L (< 0,5 mg/dL)

Recém-nascidos: 0 a 3 semanas: 0,1 a 4,1 mg/L (0,01 a 0,41 mg/dL)

Crianças: 2 meses a 15 anos: 0,1 a 2,8 mg/L (0,01 a 0,28 mg/dL)

Nota: A Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, recomenda considerar PCR ultrasensível $\geq 2,0$ mg/L ($\geq 0,2$ mg/dL) como agravante de risco cardiovascular.

*Ressaltamos que o resultado está reportado em mg/L, e convertido para mg/dL, visando facilitar a correlação com resultados anteriores.

Atenção para os novos valores de referência a partir de 27/10/2025.



Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:28:50

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).

CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES

RG : 2467626 SSP DF

DN : 26/12/1986

Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA

Convênio: BSB-INAS GDF SAUDE

Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424

CPF : 014.689.321-28

Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40

Qnt de exames: 33

Página: 13/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193

Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.

Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

UREIA


Método : Cinético

Material: SANGUE

RESULTADO: 37 mg/dL

Valor de referência:

16,6 a 48,5 mg/dL



Atenção para a nova metodologia e novo valor de referência a partir de 06/12/2024.

Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:28:54

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).

CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 14/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067


CREATININA

Método : Colorimétrico cinético - Jaffé
Material: SANGUE

RESULTADO: 1,19 mg/dL

Valor de Referência:

Adultos (mulheres)...	0,50 a 0,90 mg/dL	Recem nascido prematuro....	0,29 a 1,04 mg/dL
Adultos (homens).....	0,70 a 1,20 mg/dL	Recem nascido a termo.....	0,24 a 0,85 mg/dL
		2 a 12 meses.....	0,17 a 0,42 mg/dL
		1 a < 3 anos.....	0,24 a 0,41 mg/dL
		3 a < 5 anos.....	0,31 a 0,47 mg/dL
		5 a < 7 anos.....	0,32 a 0,59 mg/dL
		7 a < 9 anos.....	0,40 a 0,60 mg/dL
		9 a < 11 anos.....	0,39 a 0,73 mg/dL
		11 a < 13 anos.....	0,53 a 0,79 mg/dL
		13 a < 15 anos.....	0,57 a 0,87 mg/dL



ESTIMATIVA DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR

RESULTADO: 80 mL/min/1.73m2

Valor de Referência:

Normal.....	maior que 90	mL/min/1,73m2
Redução Discreta.....	89 a 60	mL/min/1,73m2
Redução Discreta - Moderada:	59 a 45	mL/min/1,73m2
Redução Moderada - Severa..:	44 a 30	mL/min/1,73m2
Redução Severa.....	29 a 15	mL/min/1,73m2
Falência Renal.....	menor que 15	mL/min/1,73m2

*A eTFG NÃO SERÁ CALCULADA PARA PACIENTES MENORES QUE 18 ANOS.

Nota 1: O reporte da eTGF (estimativa da Taxa de Filtração Glomerular) é recomendado pelo Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial e pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. A eTGF é obtida pela fórmula CKD-EPI 2021 (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). Resultados de eTGF acima de 90mL/min/1,73m2 são liberados como maior ou igual a 90mL/min/1,73m2.

Nota 2: O resultado da eTGF não é aplicado a pacientes com extremo de tamanho corporal, desnutrição grave, doença do aparelho músculo esquelético, extremos de massa muscular (amputados; malnutridos; paraplegia; fisiculturistas), indivíduos com dieta vegetariana ou em dieta com suplementos de creatina, pacientes hospitalizados, insuficiência renal aguda e gravidez.

Atenção para a nova metodologia e novos valores de referência a partir de 12/12/2024.

Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:28:53

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).

CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES

RG : 2467626 SSP DF

DN : 26/12/1986

Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA

Convênio: BSB-INAS GDF SAUDE

Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424

CPF : 014.689.321-28

Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40

Qnt de exames: 33

Página: 15/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193

Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.

Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

ÁCIDO ÚRICO

Método : Enzimático Colorimétrico

Material: SANGUE


RESULTADO: 4,3 mg/dL

Valor de referência:

Criança: 2,0 a 5,0 mg/dL

Mulher: 2,4 a 5,7 mg/dL

Homem: 3,4 a 7,0 mg/dL



Atenção para a nova metodologia e novo valor de referência a partir de 04/12/2024.

Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:28:55

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).

CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 16/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067


SÓDIO

Método : Eletrodo Seletivo
Material: SANGUE

RESULTADO: 144 mEq/L

Valor de referência:
136 a 145 mEq/L

Atenção para o novo valor de referência a partir de 13/12/2024.



Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:16:06

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 17/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067


POTÁSSIO

Método : Eletrodo Seletivo
Material: SANGUE

RESULTADO: 4,0 mEq/L

Valor de referência:
3,5 a 5,1 mEq/L

Atenção para o novo valor de referência a partir de 13/12/2024.



Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:16:06

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES

RG : 2467626 SSP DF

DN : 26/12/1986

Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA

Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE

Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424

CPF : 014.689.321-28

Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40

Qnt de exames: 33

Página: 18/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193

Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.

Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

MAGNÉSIO

Método : Colorimétrico

Material: SANGUE

RESULTADO: 2,1 mg/dL

Valor de referência:

Recém-nascidos: 1,5 a 2,2 mg/dL

5 meses a 5 anos: 1,7 a 2,3 mg/dL


6 a 11 anos: 1,7 a 2,1 mg/dL

12 a 19 anos : 1,7 a 2,1 mg/dL

20 a 59 anos : 1,6 a 2,6 mg/dL

60 a 90 anos: 1,6 a 2,4 mg/dL

Maior que 90 anos: 1,7 a 2,3 mg/dL



Atenção para a nova metodologia e novos valores de referência a partir de 04/12/2024.

Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:29:01

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).

CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 19/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

FÓSFORO

Método : Molibdato - UV

Material: SANGUE


RESULTADO: 3,6 **mg/dL**

Valor de referência:

Crianças:

Idade	Masculino	Feminino
1 a 30 dias.:	3,9 a 6,9 mg/dL	4,3 a 7,7 mg/dL
1 a 12 meses:	3,5 a 6,6 mg/dL	3,7 a 6,5 mg/dL
1 a 3 anos.:	3,1 a 6,0 mg/dL	3,4 a 6,0 mg/dL
4 a 6 anos.:	3,3 a 5,6 mg/dL	3,2 a 5,5 mg/dL
7 a 9 anos.:	3,0 a 5,4 mg/dL	3,1 a 5,5 mg/dL
10 a 12 anos.:	3,2 a 5,7 mg/dL	3,3 a 5,3 mg/dL
13 a 15 anos.:	2,9 a 5,1 mg/dL	2,8 a 4,8 mg/dL
16 a 18 anos.:	2,7 a 4,9 mg/dL	2,5 a 4,8 mg/dL

Adultos: 2,5 a 4,5 mg/dL



Atenção para o novo valor de referência a partir de 09/12/2024.

Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:29:00

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).

CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio: BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 20/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

CÁLCIO

Método : Fotométrico
Material: SANGUE

RESULTADO: 9,3 mg/dL


Valor de referência:

Crianças:

0 a 9 dias : 7,6 a 10,4 mg/dL 10 dias a 2 anos: 9,0 a 11,0 mg/dL
2 a 12 anos: 8,8 a 10,8 mg/dL 12 a 18 anos : 8,4 a 10,2 mg/dL

Adultos:

18 a 60 anos: 8,6 a 10,0 mg/dL 60 a 90 anos: 8,8 a 10,2 mg/dL Maior 90 anos: 8,2 a 9,6 mg/dL



Atenção para a nova metodologia e novos valores de referência a partir de 04/12/2024.

Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:28:59

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 21/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

CALCIO IONICO/LIVRE

Método : Eletrodo íon seletivo


Material: SANGUE

RESULTADO: 1,16 mmol/L

Valor de referência:

1,00 a 1,40 mmol/L

* Atenção aos novos valores de referência a partir do dia 13/03/2017.



Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 19:11:01

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).

CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 22/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

TRANSAMINASE OXALACÉTICA TGO (AST)


Método : Cinético UV-IFCC

Material: SANGUE

RESULTADO: 18 U/L

Valor de referência:

Mulheres: até 32 U/L Homens: até 40 U/L



Atenção para a nova metodologia e novos valores de referência a partir de 05/12/2024.

Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:28:56

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 23/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

TRANSAMINASE PIRÚVICA TGP (ALT)


Método : Cinético UV-IFCC

Material: SANGUE

RESULTADO: 22 U/L

Valor de referência:

Mulheres: até 33 U/L Homens: até 41 U/L



Atenção para a nova metodologia e novos valores de referência a partir de 05/12/2024.

Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:28:57

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).

CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio: BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 24/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067


GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE

Método : Colorimétrico Enzimático
Material: SANGUE

RESULTADO: 16 U/L

Valor de referência:

Homem: menor que 60 U/L Mulher : menor que 40 U/L



Atenção para o novo valor de referência a partir de 09/12/2024.

Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:28:58

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 25/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

TSH - TIREOESTIMULANTE

Método : Eletroquimioluminescência

Material: SANGUE

RESULTADO: 1,71 $\mu\text{UI/mL}$


Valor de referência:

Até 6 dias.....: 0,70 a 20,00 $\mu\text{UI/mL}$	7 dias a 3 meses: 0,72 a 12,70 $\mu\text{UI/mL}$
4 a 12 meses.....: 0,73 a 8,92 $\mu\text{UI/mL}$	>1 a 6 anos.....: 0,69 a 5,89 $\mu\text{UI/mL}$
7 a 11 anos.....: 0,60 a 4,66 $\mu\text{UI/mL}$	12 a 20 anos.....: 0,51 a 4,17 $\mu\text{UI/mL}$
Acima de 20 anos: 0,27 a 4,20 $\mu\text{UI/mL}$	

Gestantes

1º trimestre: 0,33 a 4,59 $\mu\text{UI/mL}$ 2º trimestre: 0,35 a 4,10 $\mu\text{UI/mL}$ 3º trimestre: 0,21 a 3,15 $\mu\text{UI/mL}$

Atenção para a nova metodologia e novos valores de referência a partir de 29/11/2024.



Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 11:59:04

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).

CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 26/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

T4 LIVRE

Método : Eletroquimioluminescência
Material: SANGUE

RESULTADO: 1,38 ng/dL


Valor de referência:

1 a 23 meses.: 0,82 a 1,85 ng/dL
13 a 20 anos.: 0,71 a 1,63 ng/dL
2 a 12 anos.....: 0,74 a 1,77 ng/dL
Acima de 20 anos: 0,77 a 1,68 ng/dL

Gestantes

1º trimestre: 0,94 a 1,52 ng/dL 2º trimestre: 0,75 a 1,32 ng/dL 3º trimestre: 0,65 a 1,24 ng/dL

Atenção para os novos valores de referência a partir de 29/09/2025.



Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 11:59:34

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 27/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

T3 LIVRE

Método : Eletroquimioluminescência
Material: SANGUE

RESULTADO: 3,23 pg/mL


Valor de referência:

Até 6 dias: 1,71 a 6,58 pg/mL 7 dias a 3 meses: 1,95 a 6,20 pg/mL 4 a 12 meses: 2,15 a 5,92 pg/mL
2 a 6 anos: 2,41 a 5,53 pg/mL 7 a 11 anos: 2,53 a 5,21 pg/mL 12 a 20 anos: 2,57 a 4,99 pg/mL
Acima de 20 anos: 2,00 a 4,40 pg/mL

Gestantes:

1º trimestre: 2,46 a 3,89 pg/mL 2º trimestre: 2,09 a 3,55 pg/mL 3º trimestre: 2,01 a 3,27 pg/mL

Atenção para a nova metodologia e novos valores de referência a partir de 11/11/2024.



Coleta: 03/12/2025 - 07:00:11

Liberação: 03/12/2025 - 11:46:22

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio: BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 28/34

Responsável Técnico: Sosigenes Tício Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067


VITAMINA A

Método : HPLC
Material: SANGUE

RESULTADO: 60,2 mcg/dL

Valor de referência:

1 a 6 anos : 20,0 a 40,0 mcg/dL
7 a 12 anos : 26,0 a 49,0 mcg/dL
13 a 19 anos : 26,0 a 72,0 mcg/dL
Adultos : 30,0 a 80,0 mcg/dL



Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 08/12/2025 - 11:09:16

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. JOSE EDUARDO BUENO CRF-DF 4637.

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 29/34


Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

VITAMINA B12

Método : Eletroquimioluminescência
Material: SANGUE

RESULTADO: 716 pg/mL

Valor de referência:
197 a 771 pg/mL



Atenção para a nova metodologia e novo valor de referência a partir de 20/12//2024.

Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:13:52

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio: BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 30/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067


VITAMINA C

Método : HPLC - Cromatografia Líquida de Alta Performance - Método in House
Material: SANGUE

RESULTADO: 0,20 mg/dL

Valor de referência:
0,40 a 1,50 mg/dL

BURTIS, Carl A.; BRUNS, David E. Tietz fundamentos de química clínica e diagnóstico molecular. 7ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.



Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 08/12/2025 - 11:09:17

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. JOSE EDUARDO BUENO CRF-DF 4637.

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio: BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 31/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

VITAMINA D3 25-HIDROXI

Método : Eletroquimioluminescência
Material: SANGUE

RESULTADO: 23 ng/mL


Valor de referência:

Desejável: Acima de 20 ng/mL Grupos de risco*: 30 a 60 ng/mL

Notas:

- *Grupos de risco: idosos, gestantes, lactantes, pacientes com raquitismo/osteomalácia, osteoporose, pacientes com história de quedas e fraturas, causas secundárias de osteoporose (doenças e medicações), hiperparatiroidismo, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, doença renal crônica e síndromes de má-absorção.
- Valores acima de 100 ng/mL estão associados a risco de hipercalcemia e intoxicação.

Atenção para a nova metodologia a partir de 10/12/2024.



Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:07:58

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio: BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 32/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

ZINCO SERICO

Método : Colorimétrico

Material: SANGUE

RESULTADO: **103** **ug/dL**


Valor de referência:

Crianças:

Menor que 4 meses: 65 a 137 ug/dL 1 a 5 anos: 65 a 118 ug/dL
4 a 12 meses : 65 a 130 ug/dL 6 a 9 anos: 78 a 105 ug/dL

	Masculino	Feminino
10 a 13 anos:	78 a 98 ug/dL	78 a 118 ug/dL
14 a 19 anos:	65 a 118 ug/dL	59 a 98 ug/dL

Adultos : 46 a 150 ug/dL
Deficiência: < que 30 ug/dL



Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 15:36:39

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 33/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

ÁCIDO FÓLICO

Método : Eletroquimioluminescência
Material: SANGUE

RESULTADO: > 20,00 ng/mL

Valor de referência:
3,89 a 20,0 ng/mL

Atenção para o novo valor de referência a partir de 03/09/2025.

Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:32:14

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. MARIA ODELIA CARNEIRO FRANCO CRBM-4400


PARATORMÔNIO

Método : Eletroquimioluminescência
Material: SANGUE

RESULTADO: 30,00 pg/mL

Valor de referência:
17,30 a 74,10 pg/mL

Atenção para o novo valor de referência a partir de 20/01/2025.



Coleta: 03/12/2025 - 07:14:00

Liberação: 03/12/2025 - 12:05:29

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. LIDIA FREIRE ABDALLA CRF-DF 1453

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



Nome Social:

Nome : FELIPE CAMPELO SANTOS DA FONSECA SOARES
RG : 2467626 SSP DF
DN : 26/12/1986
Médico : FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA
Convênio : BSB-INAS GDF SAUDE
Unidade : AGUAS CLARAS

Código da OS : 047-67536-7424
CPF : 014.689.321-28
Atendimento : 27/11/2025 - 08:29:40
Qnt de exames: 33
Página: 34/34

Responsável Técnico: Sosigenes Técio Antônio Gomes CRF-DF 1193
Endereço da Unidade: Rua Pitangueiras com Rua Alecrim Lotes 01 e 02, Lojas 09 e 10.
Laboratório registrado no CRF-DF 15/000067

LAUDO COMPARATIVO

	Resultado atual	Resultados anteriores				
EXAME	047-67536-7424 03/12/2025	047-67418-21973 04/08/2025	047-67086-18638 06/09/2024	047-66332-15087 15/08/2022	121-63547-19026/12/2014	121-63278-3955 01/04/2014
HEMOGLOBINA	15,3	15,3	15,9	15,8	16,6	16,3
HEMATOCRITO	44,5	44,7	45,5	46,2	47,3	47,6
LEUCOCITOS	4.000	4.310	4.300	5.400	5.100	4.400
BASTONETES	0	0	0	0	0	0
SEGMENTADOS	49	48	51	61	46	51
PLAQUETAS	197	196	190	206	212	201
GLICOSE	88	91	79	91	90	83
UREIA	37	31	45	43	40	--
CREATININA	1,19	1,24	1,25	1,27	1,18	--
TGO	18	22	22	17	19	--
TGP	22	47	30	22	17	--
SÓDIO	144	141	--	141	142	--
POTÁSSIO	4,0	3,9	--	4,4	4,1	--
CÁLCIO	9,3	9,4	--	9,8	9,8	9,2
PCR ULTRASSENSÍVEL	0,37	0,21	--	--	--	--
TSH	1,71	2,83	2,43	2,05	1,92	1,54
T4 LIVRE	1,38	1,49	1,33	1,39	1,55	1,55
VITAMINA D	23	22	26	27	--	31,9

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

BA0F58353F3CDCE9DCEC012770D7D735FE419DFAFB718F1F8F6A23A3A296599FC5D498A49DA8B551

ATENÇÃO:
Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

COMPROMISSO



CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

