

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH

Oskar-Messter-Str. 19-21

85737 Ismaning, Germany




## Bestandsinfo

Machinetrein: Motor 2 - 0.5 lv &amp; -0.5 ra

## Beschrijving

| Component:   | Type:     | Naam:   | Monteren:         |
|--------------|-----------|---------|-------------------|
| Machine A:   | Pomp      | Pomp 1  | Statische machine |
| Koppeling 1: | Standaard |         |                   |
| Machine B:   | Motor     | Motor 2 | 4 voeten          |

## Afmetingen/afstanden (grafisch)




## Afmetingen/afstanden


## Koppeling 1:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Koppelingsdiameter             | 95 [mm]          |
| Afstand tot de rechtse machine | 350 [mm]         |
| Toerental                      | 3000 [Toerental] |
| Machine A:                     |                  |
| Machine B:                     |                  |
| Lengte                         | 255 [mm]         |

## Resultaatgrafiek



## Tekenconventie



## Correcties

|                     | verticaal | horizontaal Eenheden |
|---------------------|-----------|----------------------|
| <i>Machine A:</i>   |           |                      |
| Stationaire machine |           |                      |
| <i>Machine B:</i>   |           |                      |
| Voet 1              | -0,11     | 0,11 [mm]            |
| Voet 2              | -0,06     | 0,25 [mm]            |

| Koppelingresultaten             |                  |                             |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
|                                 | <i>verticaal</i> | <i>horizontaal Eenheden</i> |
| <i>Koppeling 1:</i>             |                  |                             |
| <i>Actueel min specificatie</i> |                  |                             |
| Opening                         | 0,02             | 0,05 [mm]                   |
| Offset                          | 0,18             | 0,08 [mm]                   |
| <i>Actueel</i>                  |                  |                             |
| Opening                         | 0,02             | 0,05 [mm]                   |
| Offset                          | 0,18             | 0,08 [mm]                   |

| Metingen                                                                                                                                                                             |                |             |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| Typ                                                                                                                                                                                  | verticaal      | horizontaal | SD Datum / Zeit             |
| Koppeling 1:                                                                                                                                                                         |                |             |                             |
|  intelliSWEEP                                                                                       | Zoals gevonden |             | 0,010 mm 29-7-2020 13:46:59 |
| Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                                                                                                                        |                |             |                             |
| Opening                                                                                                                                                                              | -0,02 mm       | -0,01 mm    |                             |
| Offset                                                                                                                                                                               | 0,02 mm        | 0,03 mm     |                             |
|  intelliSWEEP                                                                                       | Zoals gevonden |             | 0,010 mm 29-7-2020 13:56:51 |
| Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                                                                                                                        |                |             |                             |
| Opening                                                                                                                                                                              | 0,00 mm        | 0,00 mm     |                             |
| Offset                                                                                                                                                                               | 0,06 mm        | 0,03 mm     |                             |
|   intelliSWEEP     | Zoals gevonden |             | 0,009 mm 29-7-2020 13:59:15 |
| Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                                                                                                                        |                |             |                             |
| Opening                                                                                                                                                                              | 0,00 mm        | 0,00 mm     |                             |
| Offset                                                                                                                                                                               | 0,06 mm        | 0,03 mm     |                             |
|  Beweeg                                                                                            | Na verplaatsen |             | --- 29-7-2020 14:09:44      |
| Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                                                                                                                        |                |             |                             |
|                                                                                                                                                                                      |                |             |                             |
| Opening                                                                                                                                                                              | 0,03 mm        | -0,01 mm    |                             |
| Offset                                                                                                                                                                               | 0,45 mm        | 0,37 mm     |                             |
|   intelliSWEEP | Na verplaatsen |             | 0,010 mm 29-7-2020 14:14:54 |
| Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                                                                                                                        |                |             |                             |
| Opening                                                                                                                                                                              | 0,03 mm        | 0,00 mm     |                             |
| Offset                                                                                                                                                                               | 0,45 mm        | -0,02 mm    |                             |
|  Beweeg                                                                                           | Na verplaatsen |             | --- 29-7-2020 14:17:24      |
| Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                                                                                                                        |                |             |                             |
|                                                                                                                                                                                      |                |             |                             |
| Opening                                                                                                                                                                              | ---            | ---         |                             |
| Offset                                                                                                                                                                               | ---            | ---         |                             |
|  intelliSWEEP                                                                                     | Na verplaatsen |             | 0,004 mm 29-7-2020 14:37:45 |
| Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                                                                                                                        |                |             |                             |
| Opening                                                                                                                                                                              | -0,01 mm       | -0,05 mm    |                             |
| Offset                                                                                                                                                                               | -0,13 mm       | -0,21 mm    |                             |
|  intelliSWEEP                                                                                     | Na verplaatsen |             | 0,010 mm 29-7-2020 14:52:40 |
| Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                                                                                                                        |                |             |                             |
| Opening                                                                                                                                                                              | -0,04 mm       | -0,21 mm    |                             |

| Typ                                                                                                                                                                                  | verticaal      | horizontaal | SD Datum / Zeit             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| Offset                                                                                                                                                                               | -0,19 mm       | -0,79 mm    |                             |
|  intelliSWEEP                                                                                       | Na verplaatsen |             | 0,011 mm 29-7-2020 14:57:31 |
| Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                                                                                                                        |                |             |                             |
| Opening                                                                                                                                                                              | 0,11 mm        | 0,26 mm     |                             |
| Offset                                                                                                                                                                               | 0,53 mm        | -0,10 mm    |                             |
|   intelliSWEEP     | Na verplaatsen |             | 0,011 mm 29-7-2020 15:11:42 |
| Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                                                                                                                        |                |             |                             |
| Opening                                                                                                                                                                              | 0,09 mm        | 0,26 mm     |                             |
| Offset                                                                                                                                                                               | 0,50 mm        | 0,02 mm     |                             |
|  Beweeg                                                                                             | Na verplaatsen |             | --- 29-7-2020 15:12:34      |
| Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                                                                                                                        |                |             |                             |
|                                                                                                                                                                                      |                |             |                             |
| Opening                                                                                                                                                                              | ---            | ---         |                             |
| Offset                                                                                                                                                                               | ---            | ---         |                             |
|  intelliSWEEP                                                                                       | Na verplaatsen |             | 0,010 mm 29-7-2020 15:16:27 |
| Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                                                                                                                        |                |             |                             |
| Opening                                                                                                                                                                              | 0,07 mm        | 0,06 mm     |                             |
| Offset                                                                                                                                                                               | 0,33 mm        | 0,30 mm     |                             |
|  intelliSWEEP                                                                                     | Na verplaatsen |             | 0,009 mm 29-7-2020 15:19:27 |
| Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                                                                                                                        |                |             |                             |
| Opening                                                                                                                                                                              | 0,02 mm        | 0,06 mm     |                             |
| Offset                                                                                                                                                                               | 0,13 mm        | 0,28 mm     |                             |
|   intelliSWEEP | Na verplaatsen |             | 0,009 mm 29-7-2020 15:22:36 |
| Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                                                                                                                        |                |             |                             |
| Opening                                                                                                                                                                              | -0,01 mm       | 0,07 mm     |                             |
| Offset                                                                                                                                                                               | -0,02 mm       | 0,30 mm     |                             |
|  Beweeg                                                                                           | Na verplaatsen |             | --- 29-7-2020 15:25:24      |
| Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                                                                                                                        |                |             |                             |
|                                                                                                                                                                                      |                |             |                             |
| Opening                                                                                                                                                                              | -0,01 mm       | 0,03 mm     |                             |
| Offset                                                                                                                                                                               | -0,03 mm       | 0,02 mm     |                             |
|   intelliSWEEP | Na verplaatsen |             | 0,010 mm 29-7-2020 15:25:56 |
| Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                                                                                                                        |                |             |                             |
| Opening                                                                                                                                                                              | -0,01 mm       | 0,03 mm     |                             |
| Offset                                                                                                                                                                               | -0,02 mm       | 0,08 mm     |                             |

|                                                                                     |                                                                                     |           |                    |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
|    | Typ                                                                                 | verticaal | horizontaal        | SD Datum / Zeit             |
|                                                                                     | Beweeg                                                                              |           | Na verplaatsen     | --- 29-7-2020 15:28:34      |
|                                                                                     | Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                       |           |                    |                             |
|                                                                                     | Opening                                                                             | 0,00 mm   | -0,01 mm           |                             |
|                                                                                     | Offset                                                                              | 0,01 mm   | -0,01 mm           |                             |
|    | intelliSWEEP                                                                        |           | Na verplaatsen     | 0,009 mm 29-7-2020 15:29:03 |
|                                                                                     | Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                       |           |                    |                             |
|                                                                                     | Opening                                                                             | 0,00 mm   | -0,01 mm           |                             |
|                                                                                     | Offset                                                                              | 0,00 mm   | 0,01 mm            |                             |
|    | intelliSWEEP                                                                        |           | Na verplaatsen     | 0,006 mm 29-7-2020 15:37:23 |
|                                                                                     | Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                       |           |                    |                             |
|                                                                                     | Opening                                                                             | 0,02 mm   | -0,03 mm           |                             |
|                                                                                     | Offset                                                                              | -0,08 mm  | -0,05 mm           |                             |
|    |    |           | Na verplaatsen     | 0,011 mm 29-7-2020 15:42:04 |
|                                                                                     | Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                       |           |                    |                             |
|                                                                                     | Opening                                                                             | 0,00 mm   | 0,04 mm            |                             |
|                                                                                     | Offset                                                                              | -0,02 mm  | 0,19 mm            |                             |
|  | Beweeg                                                                              |           | Na verplaatsen     | --- 29-7-2020 15:46:08      |
|                                                                                     | Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                       |           |                    |                             |
|                                                                                     | Opening                                                                             | 0,01 mm   | 0,00 mm            |                             |
|                                                                                     | Offset                                                                              | -0,02 mm  | 0,08 mm            |                             |
|  |  |           | Zoals overgebleven | 0,007 mm 29-7-2020 15:46:42 |
|                                                                                     | Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm                                       |           |                    |                             |
|                                                                                     | Opening                                                                             | 0,01 mm   | 0,01 mm            |                             |
|                                                                                     | Offset                                                                              | -0,01 mm  | -0,04 mm           |                             |

**Softfoot***Machine A: Pomp 1*

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

*Machine B: Motor 2**woensdag 29 juli 2020 15:08:55*

|             |           |
|-------------|-----------|
| Rechts voor | 0,17 [mm] |
|-------------|-----------|


|               |           |
|---------------|-----------|
| Rechts achter | 0,22 [mm] |
|---------------|-----------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Links voor | 0,19 [mm] |
|------------|-----------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| Links achter | 0,21 [mm] |
|--------------|-----------|

## Softfoot (grafisch)

Machine B: Motor 2



woensdag 29 juli 2020 15:08:55

## Toleranties

|                                | <i>Matig</i> | <i>OK</i> | <i>Excellent Eenheden</i> |
|--------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|
| <i>Koppeling 1:</i>            |              |           |                           |
| Koppelingsdiameter: 95 mm      |              |           |                           |
| Nadering: Standaardtoleranties |              |           |                           |
| Opening                        | 0,05         | 0,03      | 0,02 [mm]                 |
| Offset                         | 0,07         | 0,05      | 0,03 [mm]                 |