

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany




Bestandsinfo

Machinetrein: Motor2 origineel

Beschrijving

Component:	Type:	Naam:	Monteren:
Machine A:	Pomp	Pomp 1	Statische machine
Koppeling 1:	Standaard		
Machine B:	Motor	Motor 2	4 voeten

Afmetingen/afstanden (grafisch)




Afmetingen/afstanden


Koppeling 1:

Koppelingsdiameter	95 [mm]
Afstand tot de rechtse machine	350 [mm]
Toerental	3000 [Toerental]
Machine A:	
Machine B:	
Lengte	255 [mm]

Resultaatgrafiek



Tekenconventie



Correcties

	verticaal	horizontaal Eenheden
<i>Machine A:</i>		
Stationaire machine		
<i>Machine B:</i>		
Voet 1	0,04	0,08 [mm]
Voet 2	0,05	0,13 [mm]

Koppelingresultaten

	<i>verticaal</i>	<i>horizontaal Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>		
<i>Actueel min specificatie</i>		
Opening	0,00	0,02 [mm]
Offset	-0,03	0,00 [mm]
<i>Actueel</i>		
Opening	0,00	0,02 [mm]
Offset	-0,03	0,00 [mm]

Metingen

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Koppeling 1:			
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,012 mm 5-8-2020 10:23:53
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	0,10 mm	0,29 mm	
Offset	0,24 mm	-0,11 mm	
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,005 mm 5-8-2020 10:28:27
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,09 mm	0,14 mm	
Offset	-0,55 mm	-0,22 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 5-8-2020 10:31:20
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,09 mm	0,14 mm	
Offset	-0,55 mm	-0,22 mm	
 intelliSWEEP	Zoals overgebleven		0,005 mm 5-8-2020 10:31:37
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	0,01 mm	0,02 mm	
Offset	0,04 mm	-0,02 mm	
  intelliSWEEP	Zoals overgebleven		0,003 mm 5-8-2020 10:34:17
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	0,00 mm	0,02 mm	
Offset	-0,03 mm	0,00 mm	

Softfoot*Machine A: Pomp 1*

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

*Machine B: Motor 2**woensdag 5 augustus 2020 10:33:25*

Rechts voor	0,12 [mm]
-------------	-----------


Rechts achter	0,07 [mm]
---------------	-----------

Links voor	0,09 [mm]
------------	-----------

Links achter	0,29 [mm]
--------------	-----------

Softfoot (grafisch)

Machine B: Motor 2



woensdag 5 augustus 2020 10:33:25

Toleranties

	<i>Matig</i>	<i>OK</i>	<i>Excellent Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>			
Koppelingsdiameter: 95 mm			
Nadering: Standaardtoleranties			
Opening	0,05	0,03	0,02 [mm]
Offset	0,07	0,05	0,03 [mm]