

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany




Bestandsinfo

Machinetrein: Motor 4 combi 1/ 1

Beschrijving

Component:	Type:	Naam:	Monteren:
Machine A:	Pomp	Pomp 1	Statische machine
Koppeling 1:	Standaard		
Machine B:	Motor	Motor 2	4 voeten

Afmetingen/afstanden (grafisch)




Afmetingen/afstanden


Koppeling 1:

Koppelingsdiameter	100 [mm]
Afstand tot de rechtse machine	380 [mm]
Toerental	3000 [Toerental]
Machine A:	
Machine B:	
Lengte	240 [mm]

Resultaatgrafiek



Tekenconventie



Correcties

	verticaal	horizontaal Eenheden
<i>Machine A:</i>		
Stationaire machine		
<i>Machine B:</i>		
Voet 1	-2,96	-0,15 [mm]
Voet 2	-5,46	-0,25 [mm]

Koppelingresultaten		
	<i>verticaal</i>	<i>horizontaal Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>		
<i>Actueel min specificatie</i>		
Opening	-1,04	-0,04 [mm]
Offset	-1,01	0,00 [mm]
<i>Actueel</i>		
Opening	-1,04	-0,04 [mm]
Offset	-1,01	0,00 [mm]

Metingen			
Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Koppeling 1:			
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,017 mm 27-7-2020 10:22:42
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-0,41 mm	-0,03 mm	
Offset	-1,22 mm	-0,03 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 27-7-2020 10:22:47
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	---	---	
Offset	---	---	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,016 mm 27-7-2020 10:23:54
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-0,40 mm	-0,03 mm	
Offset	-1,21 mm	-0,03 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,022 mm 27-7-2020 10:55:17
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-1,06 mm	-0,09 mm	
Offset	-1,06 mm	0,09 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 27-7-2020 10:58:28
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-1,00 mm	-0,08 mm	
Offset	-1,03 mm	-0,08 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,023 mm 27-7-2020 10:58:49
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-1,04 mm	-0,10 mm	
Offset	-0,98 mm	-0,06 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 27-7-2020 11:00:54
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-1,10 mm	-0,05 mm	
Offset	-1,29 mm	-0,19 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,058 mm 27-7-2020 11:01:51
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Opening	-1,06 mm	-0,04 mm	
Offset	-1,06 mm	0,00 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 27-7-2020 11:02:34
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-1,04 mm	-0,04 mm	
Offset	-1,01 mm	-0,02 mm	
  <i>intelliSWEEP</i>	Zoals overgebleven		0,032 mm 27-7-2020 11:03:15
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-1,04 mm	-0,04 mm	
Offset	-1,01 mm	0,00 mm	

Softfoot

Machine A: Pomp 1

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Machine B: Motor 2

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Toleranties			
	<i>Matig</i>	<i>OK</i>	<i>Excellent Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>			
Koppelingsdiameter: 100 mm			
Nadering: Standaardtoleranties			
Opening	0,05	0,04	0,02 [mm]
Offset	0,07	0,05	0,03 [mm]