

Nom :

Prénom :

Groupe :

Attention : On tiendra en compte **tous type d'erreurs**Les calculatrices, les téléphones portables, et tous les documents sont interdits sauf brouillant.**Exercice 1 : (3 min)**

Pour chacune des instructions suivantes, mettez **V** si l'instruction est correcte, et **F** si l'instruction est incorrecte.

Exemple : [F] Read();

☐ Read(A ; B);	☐ Write(A, ' ', B);
☐ Read ('A');	☐ Write("donner un réel");
☐ Write('A=', false);	☐ Read(A+B);
☐ Write(5 mod 7 div 2);	☐ Write(X+2*Y);
☐ Read(45);	☐ Write(A);
☐ Read('A=', A);	☐ Write(45);
☐ if (a<b) then x := x+1; else x := x-1;	
☐ if (a<b) then begin x := x+1; y := b end else x := x-1; y := a;	

Exercice 2 : (5 min)

Donner tous les affichages du programme suivant :

```

Program   exo2;
Var  p, q, r : integer;      x : real;  b : boolean;
    a, c : string[20];      ch : string[40];
Begin
p:= 10 mod 3 * 2;
Writeln('p=', p);           {Affichage 1}      →
q:= 10 + 3 mod 2;
Writeln('q=', q);           {Affichage 2}      →
r:= 12 div 3 * 2;
Writeln('r=', r);           {Affichage 3}      →
x:=sqr(p) + sqrt(2*r);
Writeln('x=', x : 5 : 2);    {Affichage 4}      →
b := (10>5) or (-1>=-2) and (4<3);
Writeln('b= ', b);          {Affichage 5}      →
a:='BARA';                  c:=' KA';
ch:=a+c;
Writeln('ch=', ch);         {Affichage 6}      →
Writeln('ch=a+c');          {Affichage 7}      →
End.

```

Exercice 3 : (7 min)

Soit la fonction f définie comme suit : $f(x) = 3x^2 - 5x + \sqrt{8}$

Écrire un **programme en Pascal** qui :

- 1) Lit un nombre réel $\mathbf{x}$
- 2) Calcule la valeur de $\mathbf{f(x)}$
- 3) Affiche le résultat comme l'exemple suivant :

Exemple : si $x = 2$ alors l’affichage sera :

$$f(2) = 4.83$$

Solution :

Program EX03;

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.