

UserManager

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Se encarga de agregar jugadores. (AddPlayer)- Saca jugadores (RemovePlayer)- Agrega jugadores a la partida, se encarga del emparejamiento (AddInGamePlayers)- Crea una partida con dos jugadores agregados anteriormente (NewGame)- Crea una lista con los jugadores que no estan jugando (GetPlayers)- Crea una lista con los jugadores que están jugando (GetInGamePlayer)- Se encarga de añadir a los jugadores de un juego a la lista de jugadores (AddInGamePlayers)- Se encarga de agregar un jugador a la partida (AddPlayerToGame)- Se encarga de encontrar una partida en base a un número (FindGameById) | <ul style="list-style-type: none">- Game- Player |
|--|---|

Player

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Se encarga de establecerle un numero de identidad al jugador (SetId)- Establece el nombre del jugador (SetUsername)- Obtiene el numero de identidad del jugador (GetId)- Obtiene el nombre del jugador (GetUsername) | |
|---|--|

Printer

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Imprime el tablero (Print)- Imprime una línea horizontal que divide el tablero en dos (SplitBoardVisually) | <ul style="list-style-type: none">- Board |
|---|---|

Board

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • - Inicializa el tablero, permitiendo su funcionamiento (InitializeBoard) • -Devuelve el tablero (GetBoard) • - Se encarga de establecer los valores del tablero (SetBoard) • - Devuelve el tamaño del tablero (GetBoardSize) | <ul style="list-style-type: none"> • - BoardSize |
|--|---|

BoardSize

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • - Se encarga de devolver las columnas de tablero (GetColumns) • - Se encarga de devolver las filas del tablero (GetRows) • - Verificar que el tamaño de Rows sea valido (SetRows) • - Verificar que el tamaño de Columns sea valido (SetColumns) | |
|---|--|

GameLogic

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • - Se encarga del funcionamiento del ataque (Attack) • - Verifica si el ataque fue exitoso o no (VerifyAttack) • - Define la cantidad de barcos (GetShipCellList) • - Ubica los barcos en el tablero (PlaceShip) • - Inicializa la lista de barcos (InitializeShipCellList) • - Verifica la cantidad restante de barcos (VerifyShipCellList) • - Establece de que jugador es el turno (Turn) • - Obtiene el tablero (GetBoard) • - Devuelve la lista de barcos en el tablero (GetShip) • - Destruye el Barco (DestroyerShip) • - Verifica que una coordenada no esté fuera de los limites del mapa (CheckBoundaries) • - Devuelve el numero correspondiente a la letra en orden alfabetico (LetterToNumber) • - Se encarga de devolver el numero de ataques (GetNumberAttack) • - Se encarga de devolver el juego (GetGame) | <ul style="list-style-type: none"> • - BoardSize |
|---|---|

IShip

- - Se encarga de establecer el estado del Barco (GetSunken)

Battleship

- Ship

- - Representa un barco de largo 4

Cruise

- Ship

- - Representa un barco de largo 3

Destroyer

- Ship

- - Representa un barco de largo 2

Submarine

- Ship

- - Representa un barco de largo 1

Coords

- - Se encarga de obtener el numero de referencia del barco (GetShipId)
- - Se encarga de devolver las coordenadas en X del barco (GetX)
- - Se encarga de devolver las coordenadas en Y del barco (GetY)

ServerManager

- - Se encarga de agregar un juego al servidor (AddGame)
- - Se encarga de eliminar un juego del servidor (RemoveGame)
- - Se encarga de devolver la lista de juegos (GetListing)
- - Se encarga de devolver un juego a partir su Id (GetGame)

Ship

- - Se encarga de hundir el barco. (Sink)
- - Se encarga de obtener el estado de hundimiento del barco.(GetSunken)
- - Se encarga de devolver el Id del barco. (GetShipId)

Game

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • - Se encarga de agregar jugadores a la partida (AddPlayer) • - Se encarga del Id del juego(SetGameId) • - Se encarga de establecer un jugador como administrador de la partida. (SetAdmin) • - Se encarga de agregar las coordenadas del barco (AddShipCoords) • - Se encarga de agregar un barco. (AddShip) • - Se encarga de actualizar el estado del barco (UpdateShip) • - Se encarga de devolver la lista de jugadores.(GetPlayers) • - Se encarga de devolver el Id del juego (GetGameId) • - Se encarga de devolver las coordenadas del barco (GetShipsCoords) • - Se encarga de devolver la lista de barcos (GetShips) • - Se encarga de devolver la cantidad de barcos (GetTotalShips) • - Se encarga de devolver el tablero 1 (GetBoard1) • - Se encarga de devolver el tablero 2 (GetBoard2) • - Se encarga de devolver el administrador de la partida (GetAdmin) | <ul style="list-style-type: none"> • - BoardSize • - Board |
|---|--|