
МИР Plat.Form

Клиринг


Платежная система «Мир»



Клиринговый цикл




Поддержка клиринговых отмен – отмена сообщения




- Любое оригинальное клиринговое сообщение может быть отменено его отправителем
- Отмена производится путем повторения всех полей и элементов оригинального сообщения и добавления специального
- Отмены могут быть полными и частичными (с 24.10.2018)

Клиринговый цикл




- Отправитель может отменить все сообщения логического файла путем добавления в его заголовок специального *индикатора отмены файла* (ЭЛ-0026)
- КС добавит элемент ЭЛ-0025 (Индикатор отмены сообщения) в каждое клиринговое сообщение отмененного файла, обработает и направит Участникам каждое такое сообщение как индивидуальное отмененное сообщение

Обработка полей и элементов данных в клиринговых сообщениях



- Клиринговое сообщение, содержащее неподдерживаемые ОДПТ поля или элементы, отклоняется
- КС не анализирует содержание в любом принятом клиринговом сообщении поддерживаемые поля и элементы, если эти поля и элементы не предусматриваются для данного конкретного типа клирингового сообщения
- Например, поле ПЛ-055 (*ICC System-Related Data – Данные, формируемые микропроцессорной картой*) является обязательным (при определенных условиях) для *Первого презентмента*
- Однако, это поле (ПЛ-055) не *допустимо для клирингового сообщения Выставление плат (от Участника). КС не направит его получателю, если оно было включено в это сообщение отправителем*

Обработка полей и элементов данных в клиринговых сообщениях



- КС допускает к обработке клиринговые сообщения, если они содержат поддерживаемые и предусмотренные форматом сообщения поля.
- КС включает в сообщение / сохраняет в сообщении поддерживаемые поля и элементы, если считает само сообщение допустимым.
- Например, КС пересылает поле ПЛ-038 (*Approval Code – Код авторизации*), если его присутствие в *Первом презентменте* [1240-200] является допустимым
- КС допускает в клиринговом сообщении поле или элемент, если выполняются все три условия:
  - оно распознаваемо (его можно «распарсить»);
  - оно допускается в клиринговом сообщении, неважно, является ли оно (О), (УО) или (Н);
  - оно корректно.

Общение участников друг с другом через клиринговую систему



- КС выделяет 100 специальных элементов в диапазоне от ЭЛ-1000 до ЭЛ-1099 для использования Участниками по своему усмотрению
- Участник может направлять до 999 байт в текстовом формате в каждом из этих элементов, включая тэги и их ID и длины
- Бинарные (нечитаемые) данные в этих элементах направлять нельзя
- Это позволяет Участникам обмениваться нестандартными данными «Участник – Участнику» с другими Участниками

Отказ от обработки клирингового файла




КС сразу же после получения клиринговых файлов от Участника формирует отдельные клиринговые файлы (раннее уведомление об отказах от обработки), содержащие только сообщения об ***отказе от обработки*** (при их наличии), до начала клиринга.

Если КС отклонила целиком клиринговый файл, КС направляет сообщение *Отказ от обработки клирингового файла* между сообщением *Заголовок клирингового файла* и сообщением *Трейлер клирингового файла*


Сообщение *отказе от обработки* содержит

- идентификатор файла (элемент ЭЛ-0105), который отклонен целиком;
- до 10 кодов ошибок, которые привели к отказу от обработки;
- до 200 позиций первого сообщения отклоненного клирингового файла


Отказ от обработки клирингового сообщения




Клиринговый цикл для UPI, JCB, AMEX



Жизненный цикл транзакции с диспутом (для платежной системы Мир)





Машиночитаемые отчеты по результатам клиринга

- По окончании клиринга формируются сообщения типа «Сверка», которые учитывают только одобренную ОПКЦ НСПК клиринговую финансовую активность Участников и ОПКЦ НСПК.
- Клиринговая финансовая активность включает сообщения:
  - Первый презентмент [1240-200]
  - Выставление плат [1740-700, 780, 783]
  - Финансовое уведомление [1244-299]
  - Эджастмент [1240-220]
- ОПКЦ НСПК формирует два типа сообщений «Сверка»:
  - Итоги клиринга в валюте операции [1644-680]
  - Расчетно-клиринговая позиция [1644-685]
- Кроме того, к машиночитаемым отчетам относятся отказы от обработки сообщений [1644-691], отказы от обработки файлов [1644-699] и транзакционные отчеты

Человекочитаемые отчеты по результатам клиринга

На основе машиночитаемых отчетов ОПКЦ НСПК формирует следующие человекочитаемые отчеты:

- Нетто-позиция расчетного агента (на основе 1644-685);
- Нетто-позиция участника (на основе 1644-685);
- Расчетно-клиринговая позиция участника (на основе 1644-685);
- Итоги клиринга в валюте транзакции по участнику (на основе 1644-680);
- Ошибки при обработке файлов, направленных участником на клиринг в ОПКЦ (на основе 1644-691, 699)

Сверка: сообщения сверки – Подтверждение и Уведомление

Клиринговые сообщения *Сверка* формируются КС. Они создаются для Участника в каждый клиринговый цикл в том случае, если в этом клиринговом цикле были обработаны финансовые сообщения от Участника или для Участника.

Является ли данное конкретное сообщение *Подтверждением* или *Уведомлением* определяется значением поля ПЛ-025 (*Message Reason Code – Код причины сообщения*)



Если поле ПЛ-025 содержит значение 6861, то это сообщение *Сверка* типа *Подтверждение*


Если поле ПЛ-025 содержит значение 6862, то это сообщение *Сверка* типа *Уведомление*.

Подтверждение – это тип сообщения Сверка, подтверждающего исходящую от Участника финансовую активность (в том числе «collection only»), которую приняла от Участника и обработала КС


Уведомление – это тип сообщения Сверка, подтверждающего поступившую к Участнику внешнюю финансовую активность, которую обработала и направила Участнику КС.

Сверка: какие сообщения учтены в сообщениях Сверка?

Клиринговые сообщения Сверка включают итоги по финансовым клиринговым сообщениям



Элементы, содержащие итоги для сверки в сообщениях Сверка




Расчетно-клиринговая позиция: консолидированные итоги клиринга

Расчетно-клиринговая позиция [1644-685] включает в себя консолидированные итоги клиринговой деятельности Участника для каждого уникального сочетания категорий сверки (критериев консолидации) клиринга.

Обязательные категории консолидации
платежная система
тип активности Участника
обработанный файл
тип операции
валюта операции
валюта расчетов
тип межбанковской комиссии
тип карточного продукта
параметры расчетного сервиса

Необязательные категории консолидации
эквайринговый БИН (только для активности Эквайрера)
диапазон номеров карт (только для активности Эмитента)
MCC
индивидуальный индикатор сверки Участника



Зачем Участнику клиринговые отчеты?

МИР Plat.Form

Формат человекочитаемого отчета «Нетто-позиция участника»


НЕТТО-ПОЗИЦИЯ УЧАСТНИКА

ОТЧЕТ:	NSPK-SAR-M	ДАТА: 01 ЯНВ 2016
ОПКЦ:	НСПК	ВРЕМЯ: 00:00
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
РАСЧЕТНЫЙ АГЕНТ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
ИД РАСЧЕТНОГО АГЕНТА:	XXXXXXXXXX	
УЧАСТНИК:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
ИД УЧАСТНИКА:	XXXXXXXXXX	
ДАТА РАСЧЕТА НЕТТО-ПОЗИЦИЙ:	01 ЯНВ 2016	
КОД РАСЧЕТНОГО СЕРВИСА:	XXXXXXXXX	
РАСЧЕТНЫЙ ЦИКЛ:	XX	
ТИП РАСЧЕТНОГО СЕРВИСА:	XXXXXXXXXXXXXXX	
ВАЛЮТА РАСЧЕТОВ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
КОД ВАЛЮТЫ РАСЧЕТОВ:	XXX	
КОД СТРАНЫ РАСЧЕТНОГО АГЕНТА:	XXX	
ДАТА ВАЛЮТИРОВАНИЯ:	01 ЯНВ 2016	

№	ДАТА КЛИРИНГА	ОБРАБОТАННЫЙ ФАЙЛ	НАПРАВЛЕНО В ОПКЦ D/C	ПОЛУЧЕНО ИЗ ОПКЦ D/C	НЕТТО-ПОЗИЦИЯ D/C
XXX	01 ЯНВ 2016	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXXXXXXX X
XXX	01 ЯНВ 2016	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXXXXXXX X
ИТОГО ПО УЧАСТНИКУ В ВАЛЮТЕ РАСЧЕТОВ:			XXXXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXXXXXXX X

КОНЕЦ ОТЧЕТА

Формат человекочитаемого отчета «Расчетно-клиринговая позиция участника»



РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВАЯ ПОЗИЦИЯ УЧАСТНИКА

ОТЧЕТ: NSPK-SFP-M
ОПКЦ: НСПК
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
УЧАСТНИК: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ИД УЧАСТНИКА: XXXXXXXXXX
ДАТА РАСЧЕТА НЕТТО-ПОЗИЦИЙ: 01 ЯНВ 2016

ДАТА: 01 ЯНВ 2016
ВРЕМЯ: 00:00

КОД РАСЧЕТНОГО СЕРВИСА: XXXXXXXXX
РАСЧЕТНЫЙ ЦИКЛ: XX
ТИП РАСЧЕТНОГО СЕРВИСА: XXXXXXXXXXXXXXX

ВАЛЮТА РАСЧЕТОВ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
КОД ВАЛЮТЫ РАСЧЕТОВ: XXX
КОД СЕТИ РАСЧЕТНОГО АГЕНТА: XXX
ДАТА ВАЛЮТИРОВАНИЯ: 01 ЯНВ 2016

ДАТА КЛИРИНГА: 01 ЯНВ 2016
ОБРАБОТАННЫЙ ФАЙЛ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

АКТИВНОСТЬ	ТИП СООБЩЕНИЯ	ТИП ОПЕРАЦИИ	ПРИЗНАК ОТМЕНЫ	ПРОДУКТ	IFD	КОЛИЧЕСТВО ТРАНЗАКЦИЙ	ВАЛЮТА ТРАНЗ.	СУММА В ВАЛЮТЕ D/C ТРАНЗАКЦИИ	СУММА В ВАЛЮТЕ D/C РАСЧЕТОВ	МЕЖБАНКОВСКАЯ КОМИССИЯ D/C В ВАЛЮТЕ РАСЧЕТОВ
X	XXXX-XXX	XX	X	XXX	XX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXXXXXXX X
X	XXXX-XXX	XX	X	XXX	XX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXXXXXXX X
X	XXXX-XXX	XX	X	XXX	XX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXXXXXXX X

ИТОГО ПО ФАЙЛУ В ВАЛЮТЕ РАСЧЕТОВ: XXXXXXXXXXXXXXXXX X — XXXXXXXXXXXXXXXXX D / XXXXXXXXXXXXXXXXX C

НЕТТО-ПОЗИЦИЯ ПО ФАЙЛУ В ВАЛЮТЕ РАСЧЕТОВ: XXXXXXXXXXXXXXXXX X

ДАТА КЛИРИНГА: 01 ЯНВ 2016
ОБРАБОТАННЫЙ ФАЙЛ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

АКТИВНОСТЬ	ТИП СООБЩЕНИЯ	ТИП ОПЕРАЦИИ	ПРИЗНАК ОТМЕНЫ	ПРОДУКТ	IFD	КОЛИЧЕСТВО ТРАНЗАКЦИЙ	ВАЛЮТА ТРАНЗ.	СУММА В ВАЛЮТЕ D/C ТРАНЗАКЦИИ	СУММА В ВАЛЮТЕ D/C РАСЧЕТОВ	МЕЖБАНКОВСКАЯ КОМИССИЯ D/C В ВАЛЮТЕ РАСЧЕТОВ
X	XXXX-XXX	XX	X	XXX	XX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXXXXXXX X
X	XXXX-XXX	XX	X	XXX	XX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXXXXXXX X
X	XXXX-XXX	XX	X	XXX	XX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXXXXXXX X


ИТОГО ПО ФАЙЛУ В ВАЛЮТЕ РАСЧЕТОВ: XXXXXXXXXXXXXXXXX X — XXXXXXXXXXXXXXXXX D / XXXXXXXXXXXXXXXXX C

НЕТТО-ПОЗИЦИЯ ПО ФАЙЛУ В ВАЛЮТЕ РАСЧЕТОВ: XXXXXXXXXXXXXXXXX X

ИТОГО ПО УЧАСТНИКУ В ВАЛЮТЕ РАСЧЕТОВ: XXXXXXXXXXXXXXXXX X — XXXXXXXXXXXXXXXXX D / XXXXXXXXXXXXXXXXX C

НЕТТО-ПОЗИЦИЯ УЧАСТНИКА В ВАЛЮТЕ РАСЧЕТОВ: XXXXXXXXXXXXXXXXX X

КОНЕЦ ОТЧЕТА




Клиринговые сообщения изнутри?

МИР Plat.Form

Структура физического клирингового файла


Каждое сообщение физического файла должно начинаться с 4-байтного RDW-блока (Record Descriptor Word), содержащего длину сообщения.

RDW-блоки используются для проверки целостности физического файла.



Размер физического файла в байтах = 4 * (Количество сообщений) + (Сумма длин всех сообщений без RDW).

Структура клирингового сообщения (на примере презентмента)



Сообщение в формате ISO-8583

Если бит в bit map с определенным номером равен 1, то и поле с таким номером в сообщении есть
Если бит в bit map с определенным номером равен 0, то и поля с таким номером в сообщении нет

Например:

- выставленный в 1 бит № 1 основной битовой маски означает, что поле ПЛ-001 присутствует;
- выставленный в 1 бит № 4 основной битовой маски означает, что поле ПЛ-004 присутствует;
- Выставленный бит № 7 второй битовой маски означает, что поле ПЛ-071 присутствует (поскольку вторая битовая маска обозначает присутствие полей, начиная с 65 и до 128, то её седьмой бит отображает присутствие поля ПЛ-71: 64 + 7 = 71).
- Выставленный бит № 30 означает, что поле ПЛ-094 присутствует (64 + 30 = 94).
- Отсутствующие поля не занимают в сообщении никакого места!


Поля ОДПТ

ПЛ	Название поля	Формат
-	Message Type Identifier (MTI)	n-4
-	Bit Map, Primary	b-8
1	Bit Map, Secondary	b-8
2	Primary Account Number (PAN)	n...19; LLVAR
3	Processing Code	n-6
4	Amount, Transaction	n-12
5	Amount, Reconciliation	n-12
6	Amount, Cardholder Billing	n-12
9	Conversion Rate, Reconciliation	n-11
10	Conversion Rate, Cardholder Billing	n-11
12	Date and Time, Local Transaction	n-12; YYMMDDhhmmss
14	Date, Expiration	n-4; YYMM
22	Point of Service Data Code	an-12
23	Card Sequence Number	n-3
24	Function Code	n-3
25	Message Reason Code	n-4
26	Card Acceptor Business Code (MCC)	n-4
30	Amounts, Original	n-24
31	Acquirer Reference Data	n-23; LLVAR
32	Acquiring Institution ID Code	n...11; LLVAR
33	Forwarding Institution ID Code	n...11; LLVAR
37	Retrieval Reference Number	ans-12
38	Approval Code	ans-6
40	Service Code	n-3

ПЛ	Название поля	Формат
41	Card Acceptor Terminal ID	ans-8
42	Card Acceptor ID Code	ans-15
43	Card Acceptor Name/Location	ans...99; LLVAR
48	Additional Data ans...999; LLLVAR	
49	Currency Code, Transaction	n-3
50	Currency Code, Reconciliation	n-3
51	Currency Code, Cardholder Billing	n-3
54	Amounts, Additional	an…120; LLLVAR
55	Integrated Circuit Card (ICC) System Related Data	b...255; LLLVAR
62	Additional Data 2	ans...999; LLLVAR
63	Transaction Life Cycle ID	ans-16; LLLVAR
71	Message Number	n-8
72	Data Record	ans...999; LLLVAR
73	Date, Action	n-6; YYMMDD
93	Transaction Destination Institution ID Code	n...11; LLVAR
94	Transaction Originator Institution ID Code	n...11; LLVAR
95	Card Issuer Reference Data	n-10; LLVAR
100	Receiving Institution ID Code	n...11; LLVAR
123	Additional Data 3	ans...999; LLLVAR
124	Additional Data 4	ans...999; LLLVAR
125	Additional Data 5	ans...999; LLLVAR

Элементы - специфические составляющие клиринговых сообщений

- Элементы – это специфические составляющие клиринговых сообщений
- Они специально введены в действие, чтобы появилась возможность для передачи в клиринговых сообщениях информации, не предусмотренной полями в стандарте ISO 8583-1993
- Это самостоятельные дополнительные, применяемые в КС объекты данных внутри сообщения, независимые от полей
- Элементы располагаются полях Additional Dada Fields (ПЛ-048, ПЛ-123, ПЛ-124, ПЛ-125) длиной 999 байт каждое поле
- Каждый элемент имеет тэговую структуру, состоящую из трех фрагментов TAG (идентификатор или номер элемента) – Length (длина элемента) – Value (данные элемента)
- Такую тэговую структуру принято именовать TLV




Элементы ОДПТ



ЭЛ	Название	Формат	Длина
5	Message Error Indicator	ans...140; TAGLLLVA	Var...
25	Message Reversal Indicator	an...7; TAGLLLVAR	Var...
26	File Reversal Indicator	an...7; TAGLLLVAR	Var...
105	File ID	n-25; TAGLLL	25
110	Transmission ID	n-25; TAGLLL	25
122	Processing Mode	ans-1; TAGLLL	1
137	Fee Collection Control Number	n...20; TAGLLLVAR	Var...
138	Source Message Number ID	n-8; TAGLLL	8
146	Amounts, Transaction Fee	n...432; TAGLLLVAR	Var...
148	Currency Exponents	ans...60; TAGLLLVAF	Var...
149	Currency Codes, Amounts, Original	n-6; TAGLLL	6
165	Settlement Indicator	ans...30; TAGLLLVAF	Var...
170	Card Acceptor Inquiry Information	ans...57; TAGLLLVAR	Var...
171	Alternate Card Acceptor Description Data	ans...201; TAGLLLVA	Var...
175	Card Acceptor URL	ans...255; TAGLLLVA	Var...
176	Assigned Merchant ID	ans-6; TAGLLL	6
190	Partner ID Code	ans-6; TAGLLL	6
198	Device Type	an-2; TAGLLL	2
206	Late Presentment Indicator	n-4; TAGLLL	4
228	Retrieval Document Code	n-1; TAGLLL	1
261	Risk Management Approval Code	n-11; TAGLLL	11
262	Documentation Indicator	n-1; TAGLLL	1
265	Initial Presentment/Fee Collection Data	ans...110; TAGLLLVAF	Var...
266	First Chargeback Data	ans...127; TAGLLLVAF	Var...
267	Second Presentment Data	ans...127; TAGLLLVAF	Var...
268	Amount, Partial Transaction	n-15; TAGLLL	15
280	Source File ID	n-25; TAGLLL	25
300	Reconciled, File	n-25; TAGLLL	25
301	File Amount, Checksum	n-16; TAGLLL	16
302	Reconciled, Member Activity	a-1; TAGLLL	1



ЭЛ	Название	Формат	Длина
306	File Message Counts	n-8; TAGLLL	8
369	Reconciled, Acquirer's BIN	n-6; TAGLLL	6
370	Reconciled, Account Range	n...38; TAGLLLVAR	Var...
372	Reconciled, Transaction Function	n-7; TAGLLL	7
374	Reconciled, Processing Code	n-2; TAGLLL	2
375	Member Reconciliation Indicator 1	ans...50; TAGLLLVAF	Var...
378	Original/Reversal/Totals Indicator	a-1; TAGLLL	1
380	Debits, Transaction Amount in Transaction (	an-17; TAGLLL	17
381	Credits, Transaction Amount in Transaction	an-17; TAGLLL	17
384	Amount, Net Transaction in Transaction Cur	an-17; TAGLLL	17
390	Debits, Transaction Amount in Reconciliatio	an-17; TAGLLL	17
391	Credits, Transaction Amount in Reconciliati	an-17; TAGLLL	17
392	Debits, Fee Amounts in Reconciliation Curre	an...216; TAGLLLVAR	Var...
393	Credits, Fee Amounts in Reconciliation Curr	an...216; TAGLLLVAR	Var...
394	Amount, Net Transaction in Reconciliation (	an-17; TAGLLL	17
395	Amount, Net Fee in Reconciliation Currency	an-16; TAGLLL	16
396	Amount, Net Total in Reconciliation Currenc	an-17; TAGLLL	17
400	Debits, Transaction Number	n-10; TAGLLL	10
401	Credits, Transaction Number	n-10; TAGLLL	10
402	Total, Transaction Number	n-10; TAGLLL	10
000-109	Member-to-Member Proprietary Data	ans...992; TAGLLLVA	Var...
2001	Detokenization Results	ans-68; TAGLLL	68
2002	Payment Transaction Primary Account Num	n...19; TAGLLLVAR	Var...
2063	Funding Transaction Reference Number	ans-16; TAGLLL	16
2097	Text Message to Recipient	ans...203; TAGLLLVA	Var...
2158	Financial Data	ans...18; TAGLLLVAR	Var...
2159	Settlement Data	ans-36; TAGLLL	36
2160	Local Reconciliation Data	an-40; TAGLLL	40
2175	Alternate Card Acceptor URL	ans...258; TAGLLLVA	Var...
2358	Reconciled, Financial Data	ans-18; TAGLLL	18
2359	Reconciled, Settlement Data	ans-36; TAGLLL	36



Что делает клиринговая система?

МИР Plat.Form

Первый презентмент [1240-200]




- Формирует на основании данных:
  - карты (ПЛ-002, ПЛ-014, ПЛ-023, ПЛ-040);
  - точки обслуживания (ПЛ-022, ПЛ-026, ПЛ-041, ПЛ-042, ПЛ-043);
  - операции (ПЛ-003, ПЛ-004, ПЛ-031, ПЛ-037, ПЛ-038, ПЛ-049, ПЛ-055, ПЛ-063)
- Отправляет в НСПК под своими идентификаторами (ПЛ-033, ПЛ-094)

- Проверяет корректность заполнения полей и элементов
- Обогащает данными получателя (ПЛ-006, ПЛ-010, ПЛ-051, ПЛ-093, ПЛ-100)
- Обогащает расчетными данными (ПЛ-005, ПЛ-009, ПЛ-050, ЭЛ-0146, ЭЛ-2158, ЭЛ-2159)
- Включает в чистые позиции
- Перенаправляет получателю


- Получает обогащенное сообщение от НСПК
- Сверяет с отчетами по итогам клиринга (1644-680 и 1644-685)
- Применяет к счету держателя карты
- При необходимости принимает решение об инициализации диспута

Выставление плат (от платежной системы) [1740-783]



- Формирует на основании тарифов НСПК
- Дополнительно указывает причину выставления плат (ПЛ-025), его тип (ПЛ-003, ПЛ-024), текстовое сообщение (ПЛ-072) и контрольное число (ЭЛ-0137)
- Проставляет идентификаторы НСПК как отправителя (ПЛ-033, ПЛ-094), указав идентификатор получателя (ПЛ-093)
- Обогащает данными процессора получателя (ПЛ-100) и расчетными данными (ПЛ-005, ПЛ-009, ПЛ-050, ЭЛ-2158, ЭЛ-2159)
- Включает в чистые позиции
- Перенаправляет получателю

- Получает обогащенное сообщение от НСПК
- Сверяет с отчетами по итогам клиринга (1644-680 и 1644-685)
- Применяет к счету держателя карты
- При необходимости принимает решение об инициализации диспута



Межбанковские комиссии

- Расчет межбанковских комиссий производится исключительно на стороне НСПК
- Идентификатором категории межбанковской комиссии является IFD (Interchange Fee Descriptor), вычисляемый клиринговой системой для всех «драфтовых» сообщений на основе тарифов ПС МИР
- КС ОПКЦ НСПК обогащает клиринговое сообщение рассчитанным IFD (ЭЛ-2158.СЭ-06) и суммой межбанковской комиссии (ЭЛ-0146)

МИР Plat.Form

Спасибо за внимание!

