

```

#include "iostream"
#include "cstdlib"
#include "conio.h"
using namespace std;
double imc(double peso,double alt){
    double m = peso / (alt*alt);
    return m;
}
string mens(char sexo, double imc){
    string m;
    if((sexo=='m')||(sexo=='M')){
        if (imc<20.7){
            m = "Abaixo do peso ideal";
        }else if ((imc>=20.7)&&(imc<26.4)){
            m = "Peso normal";
        }else if ((imc>=26.4)&&(imc<27.8)){
            m = "Marginalmente acima do peso";
        }else if ((imc>=27.8)&&(imc<31.1)){
            m = "Acima do peso ideal";
        }else{
            m = "Obeso";
        }
    }else if((sexo=='f')||(sexo=='F')){
        if (imc<19.1){
            m = "Abaixo do peso ideal";
        }else if ((imc>=19.1)&&(imc<25.8)){
            m = "Peso normal";
        }else if ((imc>=25.8)&&(imc<27.3)){
            m = "Marginalmente acima do peso";
        }else if ((imc>=27.3)&&(imc<32.3)){
            m = "Acima do peso ideal";
        }else{
            m = "Obeso";
        }
    }else{
        m = "Sexo digitado incorretamente.";
    }
    return m;
}
int main(){
    char sexo, tecla = '0';
    double peso,alt,calc;
    setlocale(LC_ALL,"Portuguese");
    while(tecla!=27){
        system("cls");
        cout<<"Digite seu peso(Kg): ";
        cin>> peso;
        cout<<"Digite sua altura(M): ";
        cin>> alt;
        cout<<"Escolha sexo sendo M-Masculino ou F-Feminino: ";
        cin>> sexo;
        calc= imc(peso,alt);
        cout<<"\nIMC="<<calc<<" portanto "<<mens(sexo,calc);
        cout<<"\n\n***Precione ESC para sair ou QUALQUER OUTRA TECLA para
continuar***";
        tecla = getch();
    }
    return 0;
}

```