

```

#include "iostream"
#include "cstdlib"
#include "conio.h"
using namespace std;
struct pessoas{
    string nome;
    int idade;
    float salario;
    char sexo;
} pes[5];
void inserir(int nvposi){
    cout<<"Digite nome: ";
    cin>>pes[nvposi].nome;
    cout<<"Digite idade: ";
    cin>>pes[nvposi].idade;
    cout<<"Digite sexo F-Feminino ou M-Masculino: ";
    cin>>pes[nvposi].sexo;
    cout<<"Digite salário: ";
    cin>>pes[nvposi].salario;
}
void media(int posi){
    float salmaior=0, salmenor=99999, mediasal=0;
    int mediaida=0;
    for(int i=0; i<=posi; i++){
        if (salmaior<pes[i].salario){
            salmaior = pes[i].salario;
        }
        if (salmenor>pes[i].salario){
            salmenor = pes[i].salario;
        }
        mediaida+= pes[i].idade;
        mediasal+= pes[i].salario;
    }
    cout<<"Maior salário R$: "<<salmaior<<endl;
    cout<<"Menor salário R$: "<<salmenor<<endl;
    cout<<"Média de salário R$: "<<(mediasal/(posi+1))<<endl;
    cout<<"Média de idade: "<<(mediaida/(posi+1))<<endl;
    cout<<"\n\n";
    system("pause");
}
void nvSal(int posi){
    cout<<"Nome | Salário R$ | % | Novo Salário R$"<<endl;
    for(int i=0; i<=posi;i++){
        float nvs;
        if((pes[i].sexo=='f')||(pes[i].sexo=='F')){
            nvs = pes[i].salario * (100/10);
            cout<<pes[i].nome<<" | "<<pes[i].salario<<" | 10% | "<<(nvs +
pes[i].salario)<<endl;
        }
        if((pes[i].sexo=='m')||(pes[i].sexo=='M')){
            nvs = pes[i].salario * (100/12.5);
            cout<<pes[i].nome<<" | "<<pes[i].salario<<" | 12.5% | "<<(nvs +
pes[i].salario)<<endl;
        }
    }
    cout<<"\n\n";
    system("pause");
}
int main(){
    int posi=-1;
    setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
    char tecla='0';

```

```

while(tecla!=27){
    system("cls");
    cout<<"***TELA DE CADASTRO***\n\n";
    cout<<"1- Inserir dados"<<endl;
    cout<<"2- Consultar dados"<<endl;
    cout<<"3- Novo salário com acréscimo"<<endl;
    cout<<"ESC para sair"<<endl;
    cout<<"Item>";
    tecla = getch();
    system("cls");
    if(tecla=='1'){
        posi++;
        inserir(posi);
    }else if(tecla=='2'){
        media(posi);
    }else if(tecla=='3'){
        nvSal(posi);
    }
}
return 0;
}

```