



Sumário

	Página
1 Objetivo	2
2 Análises	3
2.1 Questão 3	3
2.1.1 Letra c	3
2.1.2 Letra d	8

pacote 'xlsx' desempacotado com sucesso e somas MD5 verificadas

Os pacotes binários baixados estão em

C:\Users\felip\AppData\Local\Temp\Rtmp4uqzcX\downloaded_packages



1 Objetivo

Esse template foi criado para o alocado conseguir observar como ficaria sua análise o arquivo principal. É daqui que o gerente de projetos irá copiar a análise e inserir no documento principal que gerará o relatório estatístico.



2 Análises

2.1 Questão 3

Essa análise tem como objetivo analisar a mortalidade na cidade de Ipatinga no período estudado dentro do material, com foco nos anos a serem citados em cada uma das introduções de cada análise. Para isso, serão utilizados dados do SIM, obtidos via Tabnet - Datasus.

Dessa maneira, será calculado TBM (Taxa Bruta de Mortalidade), ${}_nM_x$ (Taxa específica de mortalidade entre x e $x + n$ anos), TMI (Taxa de Mortalidade Infantil) e outros componentes da mortalidade infantil.

É importante ser mencionado que, para os anos, sexo e faixas etárias:

- 2010 Feminino - 10 a 14 anos;
- 2021 Feminino - 1 a 4 anos;
- 2024 Masculino - 5 a 9 anos

Foram encontradas nenhuma observação, tanto no Tabnet - Datasus quanto no banco do microdatasus, sendo assim englobado com base nas faixas etárias utilizadas em cada uma das análises com a falta desses dados.

2.1.1 Letra c

A fim de comparar as estruturas de mortalidade por causas entre os anos de 2010, 2021 e 2024, a seguinte análise utilizará os agrupamentos do CID-10, retirando os 20 grupos mais frequentes em seus respectivos anos. Assim, o estudo será analisado sobre os grupos etários (menor que 5; 5 a 14 anos; 15 a 39 anos; 40 a 59 anos; 60 anos e mais), dando foco para a Covid-19 nos anos em que ela existia sendo acrescentada um 21º grupo caso não apareça entre os 20 mais comuns.

Para melhor visualização dos dados o estudo será segmentado nos anos comentados anteriormente, a fim de comparar as diferentes estruturas entre os sexos feminino e masculino.

2.1.1.1 2010



Tabela 1: Distribuição por Grupo CID-10 e faixa etária em mulheres no período de 2010

Grupo CID-10	menor que 5	5 a 14 anos	15 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos e mais	Total
Neoplasias malignas	0	0	7	40	64	111
Doenças cerebrovasculares	0	0	3	6	38	47
Influenza [gripe] e pneumonia	1	0	2	3	29	35
<i>Diabetes mellitus</i>	0	0	0	2	31	33
Outras formas de doença do coração	0	0	3	6	23	32
Doenças isquêmicas do coração	0	0	1	5	23	29
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	0	0	0	3	24	27
Doenças hipertensivas	0	0	0	2	18	20
Acidentes	1	0	8	4	4	17
Outras doenças bacterianas	1	0	3	3	5	12
Insuficiência renal	0	0	0	2	9	11
Distúrbios metabólicos	0	0	0	0	9	9
Doenças das artérias, das arteríolas e capilares	0	0	1	2	6	9
Doenças infecciosas intestinais	0	1	0	2	4	7
Outras doenças respirat q afetam princ interstício	0	0	0	3	4	7
Doenças do fígado	0	0	1	4	2	7
Outras doenças do aparelho digestivo	0	0	1	1	5	7
Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV]	0	0	1	5	0	6
Outras doenças degenerativas do sistema nervoso	0	0	0	0	6	6
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas	0	0	0	3	3	6
Total	3	1	31	96	307	438

Tabela 2: Distribuição por Grupo CID-10 e faixa etária em homens no período de 2010

Grupo CID-10	menor que 5	5 a 14 anos	15 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos e mais	Total
Neoplasias malignas	0	0	8	32	72	112
Acidentes	2	3	33	19	10	67
Doenças cerebrovasculares	0	1	2	13	44	60
Doenças isquêmicas do coração	0	0	4	20	34	58
Agressões	0	3	47	6	1	57
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	0	0	0	2	26	28
Doenças do fígado	0	0	7	12	8	27
<i>Diabetes mellitus</i>	0	0	1	9	14	24
Outras formas de doença do coração	0	0	1	6	16	23
Influenza [gripe] e pneumonia	1	0	1	3	15	20
Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada	0	0	12	3	2	17
Doenças hipertensivas	0	0	0	1	15	16
Insuficiência renal	0	0	3	2	8	13
Outras doenças bacterianas	2	0	3	2	4	11
Transt ment e comport dev ao uso subst psicoativa	0	0	3	5	3	11
Doenças das artérias, arteríolas e capilares	0	0	0	1	8	9
Distúrbios metabólicos	1	0	0	4	3	8
Outras doenças resp. afet. interstício	0	0	0	6	2	8
Lesões autoprovocadas intencionalmente	0	0	5	1	1	7
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas	0	0	0	6	0	6
Total	6	7	130	153	286	582

Analisando a **Tabela 1** e a **Tabela 2** conjuntamente, é possível observar que em ambos os sexos a causa de fatalidade mais comum em 2010 foram as “Neoplasias malignas” que foram responsáveis por 223 óbitos neste ano. Vale a pena destacar também as “doenças cerebrovasculares” (107 óbitos) que, similarmente às neoplasias, aparecem nas 3 causas mais comuns, sendo a segunda no caso do sexo feminino. Outros grupos tais como “Acidentes” (84 óbitos); “*Diabetes mellitus*” (57 óbitos); “Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas” aparecem” (12 óbitos) e outros agrupamentos, aparecem nos dois sexos, esse último sendo o 20^a grupo em ambos os casos.

Em contrapartida, os grupos “Doenças infecciosas intestinais” (7 óbitos), “Outras doenças do aparelho digestivo” (7 óbitos), “Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV]” (6 óbitos) e “Outras doenças degenerativas do sistema nervoso” (6 óbitos) somente aparecem entre os 20 mais comuns no caso do sexo feminino. De maneira semelhante, os grupos “Agressões” (57 óbitos), “Eventos (fatos) cuja intenção



é indeterminada” (17 óbitos), “Transt ment e comport dev ao uso subst psicoativa” (11 óbitos) e “Lesões autoprovocadas intencionalmente” (7 óbitos) aparecem só nos indivíduos do sexo masculino.

Por fim, nota-se que em todas as faixas etárias analisadas, somente as mulheres com 60 ou mais anos faleceram mais que os homens, 307 a 286, respectivamente, no ano de 2010. Desse modo, os homens apresentaram 144 mortes daqueles 20 agrupamentos mais comuns durante todo o ano em análise.

2.1.1.2 2021

Tabela 3: Distribuição por Grupo CID-10 e faixa etária em mulheres no período de 2021

Grupo CID-10	menor que 5	5 a 14 anos	15 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos e mais	Total
Outras doenças por vírus	0	0	5	48	186	239
Neoplasias malignas	0	3	11	24	99	137
Doenças cerebrovasculares	0	0	0	7	52	59
Outras formas de doença do coração	0	0	2	6	50	58
<i>Diabetes mellitus</i>	0	0	1	8	36	45
Influenza [gripe] e pneumonia	0	0	0	3	36	39
Doenças isquêmicas do coração	0	0	0	6	32	38
Doenças hipertensivas	0	0	0	7	28	35
Acidentes	0	0	2	4	18	24
Outras doenças do aparelho urinário	0	0	0	0	16	16
Outras doenças degenerativas do sistema nervoso	0	0	0	0	15	15
Outras doenças bacterianas	0	0	0	2	10	12
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	0	0	0	1	10	11
Outras doenças do aparelho digestivo	0	0	1	1	8	10
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas	0	0	0	1	8	9
Doenças do fígado	0	0	0	3	5	8
Fet rec-nasc afet fat mat e compl grav, trab parto	7	0	0	0	0	7
Obesidade e outras formas de hiperalimentação	0	0	2	1	2	5
Doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmo	0	0	1	1	3	5
Outras doenças do aparelho respiratório	0	0	1	0	4	5
Total	7	3	26	123	618	777

Tabela 4: Distribuição por Grupo CID-10 e faixa etária em homens no período de 2021

Grupo CID-10	menor que 5	5 a 14 anos	15 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos e mais	Total
Outras doenças por vírus	0	0	13	63	255	331
Neoplasias malignas	0	1	7	23	99	130
Doenças cerebrovasculares	0	0	2	6	54	62
Outras formas de doença do coração	0	0	3	10	45	58
Acidentes	1	0	14	12	24	51
<i>Diabetes mellitus</i>	0	0	0	11	38	49
Influenza [gripe] e pneumonia	0	0	1	6	40	47
Doenças hipertensivas	0	0	1	11	31	43
Doenças isquêmicas do coração	0	0	0	7	25	32
Agressões	0	0	20	8	0	28
Doenças do fígado	0	0	0	8	12	20
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	0	0	1	0	18	19
Outras doenças do aparelho urinário	0	0	0	2	14	16
Outras doenças bacterianas	0	0	0	2	10	12
Outras doenças degenerativas do sistema nervoso	0	0	0	1	11	12
Doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmonar	0	0	0	2	9	11
Infecções da pele e do tecido subcutâneo	0	0	0	4	4	8
Lesões autoprovocadas intencionalmente	0	0	4	3	1	8
Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada	0	0	4	3	1	8
Outras doenças do aparelho digestivo	0	0	0	1	6	7
Total	1	1	70	183	697	952

Observando a **Tabela 3** e a **Tabela 4**, o grupo de morte mais comum foi “Outras doenças por vírus” que representa a Covid-19, totalizando 570 fatalidades somente no ano de 2021, se aproximando do número de óbitos para os homens em 2010 (582).



Logo em sequência, “Neoplasias malignas” e “Doenças cerebrovasculares”, 267 e 121 mortes respectivamente, se mantiveram no top 3 grupos mais frequentes mesmo após 11 anos de diferença entre os anos em análise. Além disso, grupos como “Outras formas de doença do coração” (116 óbitos), “*Diabetes mellitus*” (94 óbitos), “Acidentes” (75 óbitos) e outros grupos apareceram em ambos sexos.

Entretanto, os grupos “Outras doenças do aparelho respiratório” (5 óbitos), “Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas” (9 óbitos), “Fet rec-nasc afet fat mat e compl grav, trab parto” (7 óbitos), “Outras doenças degenerativas do sistema nervoso” (6 óbitos) e “Obesidade e outras formas de hiperalimentação” (5 óbitos) somente aparecem entre os 20 mais comuns no caso do sexo feminino. De maneira semelhante, os grupos “Agressões” (28 óbitos), “Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada” (8 óbitos), “Infecções da pele e do tecido subcutâneo” (8 óbitos) e “Lesões autoprovocadas intencionalmente” (8 óbitos) aparecem só nos indivíduos do sexo masculino.

Por fim, as meninas com idades menores que 5 anos e entre 5 a 14 anos de vida, 7 e 3 respectivamente, faleceram mais que os meninos na mesma faixa etária, 1 e 1 respectivamente, com as demais faixas os indivíduos do sexo masculino morreram com maior frequência, 70, 183 e 697 respectivamente. Há uma diferença de 175 homens falecendo a mais que as mulheres no ano em questão.

2.1.1.3 2024

Tabela 5: Distribuição por Grupo CID-10 e faixa etária em mulheres no período de 2024

Grupo CID-10	menor que 5	5 a 14 anos	15 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos e mais	Total
Neoplasias malignas	0	1	5	37	89	132
<i>Diabetes mellitus</i>	0	0	1	11	60	72
Influenza [gripe] e pneumonia	0	1	0	2	62	65
Doenças hipertensivas	0	0	0	1	57	58
Doenças isquêmicas do coração	0	0	1	7	49	57
Doenças cerebrovasculares	0	0	1	4	46	51
Outras doenças degenerativas do sistema nervoso	0	0	0	0	27	27
Outras formas de doença do coração	0	0	0	2	24	26
Acidentes	3	1	0	8	13	25
Outras doenças do aparelho urinário	0	0	0	0	24	24
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	0	1	0	1	19	21
Outras doenças bacterianas	0	0	0	1	17	18
Doenças do fígado	0	0	0	3	9	12
Alguns transt q comprometem o mecanismo imunitário	0	0	0	0	10	10
Outras doenças resp. afet. interstício	0	0	0	1	7	8
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas	0	0	1	0	7	8
Outras doenças do aparelho digestivo	1	0	0	0	7	8
Insuficiência renal	0	0	1	1	6	8
Agressões	0	0	5	1	2	8
Causas mal def. e desconhecidas de mortalidade	0	0	1	2	4	7
Total	4	4	16	82	539	645



Tabela 6: Distribuição por Grupo CID-10 e faixa etária em homens no período de 2024

Grupo CID-10	menor que 5	5 a 14 anos	15 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos e mais	Total
Neoplasias malignas	0	0	5	37	146	188
Influenza [gripe] e pneumonia	0	0	2	9	73	84
Acidentes	0	2	16	17	29	64
Doenças cerebrovasculares	0	0	2	9	50	61
Doenças isquêmicas do coração	0	0	0	8	49	57
Doenças hipertensivas	0	0	0	12	41	53
Diabetes mellitus	0	0	0	14	37	51
Agressões	0	0	36	9	0	45
Outras formas de doença do coração	0	0	2	5	24	31
Doenças do fígado	0	0	1	8	16	25
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	0	0	0	2	16	18
Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais	0	0	1	2	12	15
Transt ment e comport dev ao uso subst psicoativa	0	0	2	8	4	14
Outras doenças degenerativas do sistema nervoso	0	0	1	0	13	14
Outras doenças do aparelho urinário	0	0	0	2	12	14
Causas mal def. e desconhecidas de mortalidade	0	0	1	7	6	14
Outras doenças bacterianas	1	0	1	1	9	12
Doenças pulmonares devidas a agentes externos	0	0	1	1	10	12
Lesões autoprovocadas intencionalmente	0	0	8	4	0	12
Insuficiência renal	0	0	0	1	10	11
Outras doenças por vírus	0	0	0	1	2	3
Total	1	2	79	157	559	798

Observa-se pela **Tabela 5** e pela **Tabela 6** que a Covid-19 decaiu do primeiro lugar entre os dois sexos no ano de 2024, somente aparecendo para indivíduos do sexo masculino (3 óbitos) e não frequentando o top 20, sendo acrescentado posteriormente. Dessa maneira, as “Neoplasias malignas” retornaram ao primeiro lugar com 320 fatalidades entre ambos os sexos, com “Influenza [gripe] e pneumonia” aparecendo entre os 3 grupos mais comuns com 112 mortes.

Porém, os grupos “Alguns transt q comprometem o mecanismo imunitário” (10 óbitos), “Outras doenças respirat q afetam princ interstício” (8 óbitos), “Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas” (8 óbitos), “Outras doenças do aparelho digestivo” (8 óbitos) somente aparecem entre os 20 mais comuns no caso do sexo feminino. De maneira semelhante, os grupos “Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais” (15 óbitos), “Transt ment e comport dev ao uso subst psicoativa” (14 óbitos), “Doenças pulmonares devidas a agentes externos” (12 óbitos) e “Lesões autoprovocadas intencionalmente” (12 óbitos) além do já mencionado “Outras doenças por vírus” (3 óbitos) que representa a Covid-19, aparecem só nos indivíduos do sexo masculino.

Por fim, como ocorrido no ano de 2021, as meninas com idades menores que 5 anos e entre 5 a 14 anos de vida, 4 e 4 respectivamente, faleceram mais que os meninos na mesma faixa etária, 1 e 2 respectivamente, com as demais faixas os indivíduos do sexo masculino morreram com maior frequência, 79, 157 e 559 respectivamente. Há uma diferença de 153 homens falecendo a mais que as mulheres no ano em questão.

2.1.1.4 Comparações entre os anos

Analisando as pessoas do sexo feminino utilizando a **Tabela 1**, a **Tabela 3** e a **Tabela 5**, é notável que o ano de 2021 foi o que apresentou mais óbitos totalizando 777, sendo que senhoras com 60 ou mais anos somente nesse ano faleceram mais



que as mulheres no ano de 2010 e próximo ao ano 2024, com 618. Além disso, as “Neoplasias malignas” sempre estando entre os grupos mais frequentes. O grupo que representa “Agressões” somente foi relatado entre os 20 mais comuns no ano de 2024 com 8 óbitos. Os agrupamentos “Obesidade e outras formas de hiperalimentação”, “Doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmonar” e “Outras doenças do aparelho respiratório” entre aqueles que apareceram em algum dos anos, foram os menos frequentes em um ano específico, com 5 óbitos reportados no ano de 2021.

Ademais, estudando a **Tabela 2**, a **Tabela 4** e a **Tabela 6** que falam sobre os indivíduos do sexo masculino, semelhantemente aos grupos mais frequentes para as mulheres, o maior número de óbitos em um ano, com 952, foi no ano de 2021 e as “Neoplasias malignas” aparecendo sempre entre os grupos mais com maior número de mortes reportadas nos anos analisados. Diferentemente das mulheres, as “Agressões” apareceram em todos os anos em análise para os homens, com 130 ocorrências. Por fim, a Covid-19 apareceu em 2 anos como mencionado nas análises em cada ano individualmente somente para esse sexo, com 334 casos, mas somente 3 em 2024.

2.1.2 Letra d

A seguinte análise tem como objetivo a confecção das Tábuas de Vida para os anos de 2010 e 2024, utilizando como base as *TMI* (Taxa de Mortalidade Infantil) para os sexos masculino e feminino, obtendo os valores segundo a tabela a seguir.

Além disso, para um maior aprofundamento e averiguação se os valores encontrados para o município Ipatinga, será comparado os valores obtidos neste relatório utilizando as projeções do IBGE aliado com as estimativas encontradas pelo estudo GBD.

Tabela 7: Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) por sexo em 2023

Sexo	TMI
Masculino	8,089460
Feminino	7,601163

Observa-se pela **Tabela 7** que a taxa de mortalidade infantil (*TMI*) em 2023 para o sexo masculino se encontra um pouco maior do que o sexo feminino, com uma diferença de 0,488297.

Com essa informação, aliado com as taxas de específicas de mortalidade calculadas (*nMx*) no item a e que serão recordadas a seguir, as Tábuas de Vida serão confeccionadas separadas pelos anos em análise, 2010 e 2024, e por sexo, masculino e feminino. Ademais, para uma melhor visualização, as Tábuas de Vida serão separadas por ano.



Tabela 8: Taxas Específicas de Mortalidade (nMx) para o Sexo Masculino - 2010 e 2024

Grupo Etário	2010	2024
< 1 ano	0,00864	0,00959
1 a 4 anos	0,00046	0,00060
5 a 9 anos	0,00011	0,00043
10 a 14 anos	0,00000	0,00028
15 a 19 anos	0,00019	0,00040
20 a 24 anos	0,00069	0,00024
25 a 29 anos	0,00067	0,00045
30 a 34 anos	0,00156	0,00082
35 a 39 anos	0,00117	0,00144
40 a 44 anos	0,00199	0,00189
45 a 49 anos	0,00223	0,00267
50 a 54 anos	0,00507	0,00269
55 a 59 anos	0,00611	0,00388
60 a 64 anos	0,00870	0,00963
65 a 69 anos	0,01730	0,01358
70 a 74 anos	0,02368	0,01744
75 a 79 anos	0,03092	0,02656
80 anos e mais	0,09271	0,09133

Tabela 9: Taxas Específicas de Mortalidade (nMx) para o Sexo Masculino - 2010 e 2024

Grupo Etário	2010	2024
< 1 ano	0,01464	0,00928
1 a 4 anos	0,00044	0,00058
5 a 9 anos	0,00033	0,00000
10 a 14 anos	0,00040	0,00041
15 a 19 anos	0,00240	0,00103
20 a 24 anos	0,00229	0,00261
25 a 29 anos	0,00281	0,00216
30 a 34 anos	0,00393	0,00374
35 a 39 anos	0,00258	0,00156
40 a 44 anos	0,00366	0,00371
45 a 49 anos	0,00510	0,00495
50 a 54 anos	0,00685	0,00602
55 a 59 anos	0,00941	0,00956
60 a 64 anos	0,01218	0,01424
65 a 69 anos	0,02225	0,02198
70 a 74 anos	0,02996	0,02730
75 a 79 anos	0,04647	0,03939
80 anos e mais	0,09830	0,10557



Tabela 10: Tábua de Vida - Sexo Feminino (2010)

Grupo Etário	<i>n</i>	<i>nMx</i>	<i>nAx</i>	<i>nqx</i>	<i>np_x</i>	<i>lx</i>	<i>nd_x</i>	<i>nL_x</i>	<i>T_x</i>	<i>ex</i>
< 1 ano	1	0,00864	0,100	0,00858	0,99142	100000	858	99228	8010774	80,11
1 a 4 anos	4	0,00046	1,500	0,00185	0,99815	99142	183	396110	7911546	79,80
5 a 9 anos	5	0,00011	2,500	0,00057	0,99943	98959	57	494653	7515435	75,95
10 a 14 anos	5	0,00000	2,500	0,00000	1,00000	98902	0	494511	7020783	70,99
15 a 19 anos	5	0,00019	2,500	0,00095	0,99905	98902	94	494276	6526272	65,99
20 a 24 anos	5	0,00069	2,500	0,00343	0,99657	98808	339	493195	6031995	61,05
25 a 29 anos	5	0,00067	2,500	0,00335	0,99665	98470	330	491523	5538801	56,25
30 a 34 anos	5	0,00156	2,500	0,00779	0,99221	98140	764	488788	5047277	51,43
35 a 39 anos	5	0,00117	2,500	0,00584	0,99416	97376	569	485455	4558489	46,81
40 a 44 anos	5	0,00199	2,500	0,00989	0,99011	96806	957	481640	4073034	42,07
45 a 49 anos	5	0,00223	2,500	0,01111	0,98889	95849	1065	476585	3591394	37,47
50 a 54 anos	5	0,00507	2,500	0,02503	0,97497	94785	2372	467993	3114809	32,86
55 a 59 anos	5	0,00611	2,500	0,03008	0,96992	92413	2780	455114	2646816	28,64
60 a 64 anos	5	0,00870	2,500	0,04256	0,95744	89633	3815	438627	2191702	24,45
65 a 69 anos	5	0,01730	2,500	0,08293	0,91707	85818	7117	411297	1753075	20,43
70 a 74 anos	5	0,02368	2,500	0,11177	0,88823	78701	8796	371515	1341778	17,05
75 a 79 anos	5	0,03092	2,500	0,14349	0,85651	69905	10031	324448	970263	13,88
80 anos e mais	ω	0,09271	10,786	1,00000	0,00000	59874	59874	645815	645815	10,79

Tabela 11: Tábua de Vida - Sexo Masculino (2010)

Grupo Etário	<i>n</i>	<i>nMx</i>	<i>nAx</i>	<i>nqx</i>	<i>np_x</i>	<i>lx</i>	<i>nd_x</i>	<i>nL_x</i>	<i>T_x</i>	<i>ex</i>
< 1 ano	1	0,01464	0,100	0,01445	0,98555	100000	1445	98700	7383632	73,84
1 a 4 anos	4	0,00044	1,500	0,00175	0,99825	98555	173	393790	7284932	73,92
5 a 9 anos	5	0,00033	2,500	0,00164	0,99836	98383	161	491510	6891142	70,04
10 a 14 anos	5	0,00040	2,500	0,00202	0,99798	98222	199	490612	6399632	65,16
15 a 19 anos	5	0,00240	2,500	0,01191	0,98809	98023	1168	487196	5909020	60,28
20 a 24 anos	5	0,00229	2,500	0,01140	0,98860	96855	1104	481517	5421825	55,98
25 a 29 anos	5	0,00281	2,500	0,01394	0,98606	95751	1334	475421	4940308	51,60
30 a 34 anos	5	0,00393	2,500	0,01948	0,98052	94417	1839	467487	4464887	47,29
35 a 39 anos	5	0,00258	2,500	0,01282	0,98718	92578	1187	459922	3997400	43,18
40 a 44 anos	5	0,00366	2,500	0,01813	0,98187	91391	1657	452813	3537477	38,71
45 a 49 anos	5	0,00510	2,500	0,02519	0,97481	89734	2260	443021	3084664	34,38
50 a 54 anos	5	0,00685	2,500	0,03368	0,96632	87474	2946	430006	2641643	30,20
55 a 59 anos	5	0,00941	2,500	0,04599	0,95401	84528	3887	412923	2211636	26,16
60 a 64 anos	5	0,01218	2,500	0,05908	0,94092	80641	4764	391295	1798713	22,31
65 a 69 anos	5	0,02225	2,500	0,10538	0,89462	75877	7996	359394	1407419	18,55
70 a 74 anos	5	0,02996	2,500	0,13937	0,86063	67881	9461	315753	1048024	15,44
75 a 79 anos	5	0,04647	2,500	0,20818	0,79182	58420	12162	261697	732271	12,53
80 anos e mais	ω	0,09830	10,173	1,00000	0,00000	46258	46258	470574	470574	10,17

Tabela 12: Esperança de Vida por Sexo e Idade em Minas Gerais (IBGE x GBD) - 2010

Sexo	Idade (anos)	IBGE	GBD
Mulheres	0	78,33	79,52
Homens	0	71,34	72,84
Mulheres	60	23,37	24,03
Homens	60	20,05	20,86

A partir da **Tabela 12**, esta que contém os dados sobre as projeções realizadas pelo IBGE em 2024 e o estudo GBD com valores de esperança de vida para as idades exatas 0 e 60, ambos para o estado de Minas Gerais. Apesar dos valores encontrados



para o estado como um todo, eles serão utilizados como uma estimativa para os valores obtidos para o município de Ipatinga.

Dessa maneira, a **Tabela 10** e a **Tabela 11** é possível observar que para idade simples 0 são encontrados os valores 73,84 para homens e 80,11 para mulheres e, analisando sobre a ótica do estudo confeccionado pelo GBD e pelas Projeções, se assemelham com o do município de Ipatinga.

Já para a idade simples 60, indivíduos do sexo masculino apresentam uma esperança da vida igual a 22,31 e 24,45 para o sexo feminino. Semelhantemente ao ocorrido para a idade simples 0, as estimativas encontradas na Tábua de Vida estão próximas aos valores de esperança de vida dos estudos do GBD e IBGE estão, mas com os homens apresentando 2 unidades acima dos estudos aproximadamente.

Analisando as Tábuas mais especificamente, é notável que para as mulheres a probabilidade de sobreviver entre a idade x e $x + n$ somente abaixa de 0,91 para pessoas com idade entre 70 a 74 anos, decaindo de 0,99 após a faixa de 40 a 44 anos da vida. Em contrapartida, as pessoas do sexo masculino já decaem de 0,90 na faixa de 65 a 69 anos adiante, com um valor abaixo à 0,80 na faixa entre 75 a 79 anos.

Nesse último caso vale a pena ser mencionado que, por não ter ocorrido mortes relatadas em 2010 para a faixa etária 10 a 14 anos no sexo feminino, as probabilidades calculadas após essa faixa podem não condizer completamente com a realidade.

2.1.2.2 2024

Tabela 13: Tábua de Vida - Sexo Feminino (2024)

Grupo Etário	n	nMx	nAx	nqx	np_x	lx	ndx	nLx	T_x	ex
< 1 ano	1	0,00959	0,100	0,00951	0,99049	100000	951	99144	8145444	81,45
1 a 4 anos	4	0,00060	1,500	0,00239	0,99761	99049	237	395604	8046299	81,24
5 a 9 anos	5	0,00043	2,500	0,00217	0,99783	98812	215	493524	7650695	77,43
10 a 14 anos	5	0,00028	2,500	0,00142	0,99858	98598	140	492637	7157171	72,59
15 a 19 anos	5	0,00040	2,500	0,00199	0,99801	98457	196	491798	6664533	67,69
20 a 24 anos	5	0,00024	2,500	0,00118	0,99882	98262	116	491020	6172735	62,82
25 a 29 anos	5	0,00045	2,500	0,00227	0,99773	98146	223	490173	5681716	57,89
30 a 34 anos	5	0,00082	2,500	0,00410	0,99590	97923	401	488614	5191542	53,02
35 a 39 anos	5	0,00144	2,500	0,00718	0,99282	97522	700	485861	4702929	48,22
40 a 44 anos	5	0,00189	2,500	0,00939	0,99061	96822	909	481838	4217067	43,55
45 a 49 anos	5	0,00267	2,500	0,01328	0,98672	95913	1273	476381	3735230	38,94
50 a 54 anos	5	0,00269	2,500	0,01338	0,98662	94639	1266	470031	3258849	34,43
55 a 59 anos	5	0,00388	2,500	0,01922	0,98078	93373	1795	462378	2788818	29,87
60 a 64 anos	5	0,00963	2,500	0,04704	0,95296	91578	4308	447122	2326439	25,40
65 a 69 anos	5	0,01358	2,500	0,06567	0,93433	87270	5731	422024	1879318	21,53
70 a 74 anos	5	0,01744	2,500	0,08357	0,91643	81539	6814	390662	1457293	17,87
75 a 79 anos	5	0,02656	2,500	0,12454	0,87546	74725	9306	350362	1066632	14,27
80 anos e mais	ω	0,09133	10,949	1,00000	0,00000	65419	65419	716270	716270	10,95



Tabela 14: Tábua de Vida - Sexo Masculino (2024)

Grupo Etário	n	nMx	nAx	ngx	np_x	lx	ndx	nLx	T_x	ex
< 1 ano	1	0,00928	0,100	0,00920	0,99080	100000	920	99172	7494262	74,94
1 a 4 anos	4	0,00058	1,500	0,00232	0,99768	99080	230	395745	7395091	74,64
5 a 9 anos	5	0,00000	2,500	0,00000	1,00000	98850	0	494251	6999345	70,81
10 a 14 anos	5	0,00041	2,500	0,00204	0,99796	98850	202	493747	6505094	65,81
15 a 19 anos	5	0,00103	2,500	0,00512	0,99488	98649	505	491981	6011347	60,94
20 a 24 anos	5	0,00261	2,500	0,01297	0,98703	98144	1273	487537	5519366	56,24
25 a 29 anos	5	0,00216	2,500	0,01074	0,98926	96871	1041	481751	5031829	51,94
30 a 34 anos	5	0,00374	2,500	0,01850	0,98150	95830	1773	474716	4550078	47,48
35 a 39 anos	5	0,00156	2,500	0,00776	0,99224	94057	730	468460	4075362	43,33
40 a 44 anos	5	0,00371	2,500	0,01837	0,98163	93327	1714	462350	3606902	38,65
45 a 49 anos	5	0,00495	2,500	0,02445	0,97555	91613	2240	452466	3144552	34,32
50 a 54 anos	5	0,00602	2,500	0,02967	0,97033	89373	2652	440237	2692086	30,12
55 a 59 anos	5	0,00956	2,500	0,04666	0,95334	86722	4047	423492	2251848	25,97
60 a 64 anos	5	0,01424	2,500	0,06875	0,93125	82675	5684	399166	1828356	22,11
65 a 69 anos	5	0,02198	2,500	0,10418	0,89582	76991	8021	364905	1429190	18,56
70 a 74 anos	5	0,02730	2,500	0,12779	0,87221	68971	8814	322820	1064285	15,43
75 a 79 anos	5	0,03939	2,500	0,17929	0,82071	60157	10786	273821	741465	12,33
80 anos e mais	ω	0,10557	9,472	1,00000	0,00000	49371	49371	467645	467645	9,47

Tabela 15: Esperança de Vida por Sexo e Idade em Minas Gerais (IBGE x GBD) - 2024

Sexo	Idade (anos)	IBGE	GBD
Mulheres	0	80,55	81,14
Mulheres	60	24,65	25,00
Homens	0	74,49	75,05
Homens	60	21,51	21,86

A **Tabela 13** mostra um aumento em comparação ao ano de 2010, saltando uma unidade, chegando à 81,45 para idade menor que 1 e se mantendo acima dos 81 de esperança de vida para a faixa de 1 a 4 anos para as mulheres que vivem em Ipatinga. Agregado a isso, nota-se que a probabilidade de morte entre a idade x e $x + n$ ultrapassa 0,1 somente na faixa etária entre 75 a 79 anos.

Além disso, a **Tabela 14** mostra um aumento de 1 unidade de esperança de vida para as menores que 1 ano de vida, com valor próximo aos 75 anos, com um valor de 74,64 para a faixa etária entre 1 a 4 anos, decaindo 0,3 só quando comparados aos de idade simples 0. Aliado a esse decréscimo, a probabilidade de sobreviver entre a idade x e $x + n$ cai para um valor abaixo de 0,90 após a faixa de 60 a 64 anos, mas se mantendo acima dos 0,80 na faixa de 75 a 79 anos, diferentemente do valor obtido em 2010.

Quando comparado aos valores obtidos na **Tabela 15** para a idade simples 0, as estimativas para os municípios se assemelham a aquelas encontradas no estudo GBD e na Projeção realizada pelo IBGE, com as mulheres ultrapassando ambos valores encontrados para os estudos. De maneira semelhante, os valores encontrados para pessoas do sexo masculino são próximos aos estudos, mas nessa ocasião, o estudo GBD aponta um valor de 75,05 de esperança de vida, enquanto o valor da estimativa



fica um pouco abaixo de 75.

Analisando sobre a perspectiva da idade simples 60, as senhoras moradoras da Ipatinga apresentam uma esperança de vida maior do que os estudos apontam para o estado de Minas Gerais, com esperança de vida de 25,40. Já para os homens, o mesmo ocorre, com valor da estimativa para a faixa de 60 a 64 maiores do que aquelas apresentadas em ambos os estudos.

Quadro 1: Medidas resumo da

Tabela 16

??

[@tbl-]

[**Quadro** @quad-]