



<div data-bbox="32 19 1094 133"> <div> < App Bar (Barra de Aplicação) </div> <div>   </div> </div> <div data-bbox="32 266 1094 761"> <p>Quando o componente deve ser utilizado?</p> <ul style="list-style-type: none"> A App Bar é usada no topo da tela para exibir informações básicas, como o título da página ou seções, e fornecer acesso rápido a ações essenciais. Ideal para navegação e ações principais do app, como ícones de busca ou configurações. </div> <div data-bbox="32 856 1094 1294"> <p>Maneira correta de utilizar o componente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Posicionar a App Bar no topo da tela. Incluir um título claro e ícones de ações principais. Em aplicativos com várias telas, usar Setas de Voltar ou Menus de Navegação na barra. </div> <div data-bbox="32 1389 1094 1808"> <p>Usos incorretos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Colocar informações muito longas na App Bar (ex.: textos extensos). Usar muitos ícones que sobrecarregam a barra. Posicionar a App Bar fora do topo da tela. </div>	<div data-bbox="1094 19 2181 133"> <div> Button (Botão) </div> </div> <div data-bbox="1094 266 2181 571"> <p>Quando o componente deve ser utilizado?</p> <ul style="list-style-type: none"> Botões são usados para iniciar ações ou confirmar escolhas no aplicativo. Perfeito para submeter formulários, realizar chamadas de ação (CTA), ou navegar entre telas. </div> <div data-bbox="1094 628 2181 1332"> <p>Maneira correta de utilizar o componente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Escolher o tipo adequado: <ul style="list-style-type: none"> Contained Button (Botão Contido): Ação principal, em destaque. Outlined Button (Botão Contornado): Ações secundárias. Text Button (Botão de Texto): Ações complementares sem muita ênfase. Oferecer feedback visual ao clicar (ripple effect). Manter nomes curtos e claros nos botões (ex.: “Enviar”, “Salvar”). </div> <div data-bbox="1094 1389 2181 1808"> <p>Usos incorretos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Usar muitos botões em um espaço pequeno, o que confunde o usuário. Criar botões com títulos longos ou pouco intuitivos. Usar botões para ações irrelevantes ou não essenciais. </div>	<div data-bbox="2181 19 3276 133"> <div> Text Field (Campo de Texto) </div> </div> <div data-bbox="2181 266 3276 571"> <p>Quando o componente deve ser utilizado?</p> <ul style="list-style-type: none"> Campos de texto são ideais para captura de dados, como preenchimento de formulários ou entrada de informações do usuário. Usado para inserir nome, senha, e-mails ou pesquisas. </div> <div data-bbox="2181 628 3276 1104"> <p>Maneira correta de utilizar o componente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fornecer placeholders ou rótulos descritivos para cada campo. Usar validações de erro claras para entradas inválidas. Indicar o formato esperado (ex.: campos de e-mail ou data). </div> <div data-bbox="2181 1161 3276 1637"> <p>Usos incorretos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Não deixar claro o que deve ser preenchido. Permitir entrada de dados inválidos sem validação (ex.: e-mail incorreto). Utilizar muitos campos de texto em uma única tela, sobrecarregando o usuário. </div> <div data-bbox="2181 1694 3276 1808"> <p>Equipe:Arthur Felipe Recchia Thiago Ziolkowski</p> </div>
--	---	---