


LEYENDA:

- [DF] DETECTOR DE FALLA
- TRONCAL PRINCIPAL
- DERIVACIÓN
- ◊ SECCIONADOR NORMALMENTE ABIERTO
- ◆ SECCIONADOR NORMALMENTE CERRADO
- PUENTE ABIERTO
- LINEA 13.8 KV OTROS CIRCUITOS
- - - CONDUCTOR AISLADO 15 KV (SUBTERRANEO)
- CIRCUITO DOBLE TERRA
- CRUCE DE LINEAS
- [■] INTERRUPTOR Y/O RECONECTADOR CERRADO
- [□] INTERRUPTOR Y/O RECONECTADOR ABIERTO

←→ I → Interruptor o Reconectador Extraible



GERENCIA DE SERVICIOS ELECTRICOS Centro Operaciones Distribución

S/E: Guafita Definitiva

Fecha Publicación: 19-03-17

Elaborado por: Freddy Rangel Firma:

Cto: Q1

Código de Plano: CTO-Q1-GD-D-AP-09-02

Revisado por: Nayali Guerrero Firma:

Aprobado por: Carlos Gamboa Firma:

Sello:

LEYENDA:

- [DF] DETECTOR DE FALLA
- TRONCAL PRINCIPAL
- DERIVACIÓN
- ◊ SECCIONADOR NORMALMENTE ABIERTO
- ◆ SECCIONADOR NORMALMENTE CERRADO
- PUENTE ABIERTO

..... LINEA 13.8 KV OTROS CIRCUITOS

- - - CONDUCTOR AISLADO 15 KV (SUBTERRANEO)


— CIRCUITO DOBLE TERRA

— CRUCE DE LINEAS

[■] INTERRUPTOR Y/O RECONECTADOR CERRADO

[□] INTERRUPTOR Y/O RECONECTADOR ABIERTO

↔ I ↔ INTERRUPTOR O RECONECTADOR EXTRÁIBLE



GERENCIA DE SERVICIOS ELECTRICOS Centro Operaciones Distribución

S/E: Guafita Definitiva

Fecha Publicación: 19-03-17

Elaborado por: Freddy Rangel

Firma:

Cto: Q2

Código de Plano: CTO-Q2-GD-D-AP-09-03

Revisado por: Nayali Guerrero

Firma:



Aprobado por: Carlos Gamboa

Firma:

Sello:

LEYENDA:

- [DF] DETECTOR DE FALLA
- TRONCAL PRINCIPAL
- DERIVACIÓN
- ◊ SECCIONADOR NORMALMENTE ABIERTO
- ◆ SECCIONADOR NORMALMENTE CERRADO
- PUENTE ABIERTO
- LINEA 13.8 KV OTROS CIRCUITOS
- - - CONDUCTOR AISLADO 15 KV (SUBTERRANEO)
- CIRCUITO DOBLE TERRA
- CRUCE DE LINEAS
- INTERRUPTOR Y/O RECONECTADOR CERRADO
- INTERRUPTOR Y/O RECONECTADOR ABIERTO
- ↔ INTERRUPTOR O RECONECTADOR EXTRÁIBLE



GERENCIA DE SERVICIOS ELECTRICOS Centro Operaciones Distribución

S/E: Guafita Definitiva

Fecha Publicación: 19-03-17

Elaborado por: Freddy Rangel

Firma:

Revisado por: Nayali Guerrero

Firma:

Aprobado por: Carlos Gamboa

Sello:

FECHA DE ULTIMA
MODIFICACION 09-06-13

LEYENDA:

- DF** DETECTOR DE FALLA
- TRONCAL PRINCIPAL
- DERIVACION
- ◊ SECCIONADOR NORMALMENTE ABIERTO
- ◆ SECCIONADOR NORMALMENTE CERRADO
- PUENTE ABIERTO

..... LINEA 13.8 KV OTROS CIRCUITOS

- - - CONDUCTOR AISLADO 15 KV (SUBTERRANEO)

/ / / CIRCUITO DOBLE TERRA

— CRUCE DE LINEAS

■■■ INTERRUPTOR Y/O RECONECTADOR CERRADO

□□□ INTERRUPTOR Y/O RECONECTADOR ABIERTO



—> I <— INTERRUPTOR O RECONECTADOR EXTRAIBLE

S/E GUAFTA
DEFINITIVA

CTO 01
GF Norte

Q5

D-405



NOTA:

- 1 CIRCUITO 02
- 2 CIRCUITO 03
- 3 CIRCUITO 01



GERENCIA DE SERVICIOS ELECTRICOS Centro Operaciones Distribución

S/E: Guafita Definitiva

Fecha Publicación: 19-03-17

Elaborado por: Freddy Rangel Firma:


Cto: Q4

Código de Plano: CTO-Q4-GD-D-AP-09-04

Revisado por: Nayali Guerrero Firma:

Aprobado por: Carlos Gamboa Firma:

Sello:



GERENCIA DE SERVICIOS ELECTRICOS Centro Operaciones Distribución

S/E: Guafita Definitiva

Fecha Publicación: 19-03-17

Cto: Q5

Código de Plano: CTO-Q5-GD-D-AP-13-06


Elaborado por: Freddy Rangel Firma:


Revisado por: Nayali Guerrero Firma:

Aprobado por: Carlos Gamboa Firma:

Sello:


FECHA DE ULTIMA
MODIFICACION 09-06-13





LEYENDA:

- [DF] DETECTOR DE FALLA
- TRONCAL PRINCIPAL
- DERIVACION
- ◊ SECCIONADOR NORMALMENTE ABIERTO
- ◆ SECCIONADOR NORMALMENTE CERRADO
- PUENTE ABIERTO
- LINEA 13.8 KV OTROS CIRCUITOS
- - - CONDUCTOR AISLADO 15 KV (SUBTERRANEO)
- CIRCUITO DOBLE TERRA
- CRUCE DE LINEAS
- INTERRUPTOR Y/O RECONECTADOR CERRADO
- INTERRUPTOR Y/O RECONECTADOR ABIERTO
- ↔ INTERRUPTOR O RECONECTADOR EXTRÁIBLE



- NOTA:
- 1 CIRCUITO Q1
 - 2 CIRCUITO Q2
 - 3 CIRCUITO Q3
 - 4 LINEA DESCONECTADA (SIN USO)



GERENCIA DE SERVICIOS ELECTRICOS Centro Operaciones Distribución

S/E: Guafita Definitiva Fecha Publicación: 19-03-17 Elaborado por: Freddy Rangel Firma:


Cto: Q8 Código de Plano: CTO-Q8-GD-D-AP-09-05 Revisado por: Nayali Guerrero Firma:


Aprobado por: Carlos Gamboa Firma:

Sello:


LEYENDA:

- [DF] DETECTOR DE FALLA
- TRONCAL PRINCIPAL
- DERIVACION
- ◊ SECCIONADOR NORMALMENTE ABIERTO
- ◆ SECCIONADOR NORMALMENTE CERRADO
- PUENTE ABIERTO
- LINEA 13.8 KV OTROS CIRCUITOS
- - - CONDUCTOR AISLADO 15 KV (SUBTERRANEO)
- CIRCUITO DOBLE TERRA
- CRUCE DE LINEAS
- INTERRUPTOR Y/O RECONECTADOR CERRADO
- INTERRUPTOR Y/O RECONECTADOR ABIERTO
- ↔ INTERRUPTOR O RECONECTADOR EXTRAIBLE





S/E LA VICTORIA



GERENCIA DE SERVICIOS ELECTRICOS Centro Operaciones Distribución

S/E: La Victoria

Fecha Publicación: 19-03-17

Elaborado por: Freddy Rangel Firma:


Cto: Q1


Código de Plano: CTO-Q1-LV-D-AP-09-04

Revisado por: Nayali Guerrero Firma:

Aprobado por: Carlos Gamboa Firma:


Sello:





LEYENDA:

- [Gray Box] INTERRUPTOR O RECONECTADOR CERRADO
- [White Box] INTERRUPTOR O RECONECTADOR ABIERTO
- [Diamond with arrow pointing right] SECCIONADOR NORMALMENTE ABIERTO
- [Diamond with arrow pointing left] SECCIONADOR NORMALMENTE CERRADO
- [XX Box] BANCO DE MEDICION



GERENCIA DE SERVICIOS ELECTRICOS Centro Operaciones Distribución

S/E: Guafita Norte

Fecha Publicación: 19-03-17

Elaborado por: Freddy Rangel


Firma:


Revisado por: Nayali Guerrero

Firma:


Aprobado por: Carlos Gamboa

Sello:





S/E CORPOELEC
GUASDUALITO



GERENCIA DE SERVICIOS ELECTRICOS Centro Operaciones Distribución

S/E: CORPOELEC Guasdualito

Fecha Publicación: 19-03-17

Elaborado por: Freddy Rangel Firma:

Cto: 00 Código de Plano: CTO-Q3-CD-B-AP-05-01

Revisado por: Nayali Guerrero Firma:

Aprobado por: Carlos Gamboa Firma:

Sello:

