




Manual del orquestador

Cómo está armado Botikin, cómo mirar si está sano, y qué hacer cuando algo se cae. Escrito para quien lo opera.

1 Cómo está armado

Cinco piezas. Cada una puede fallar sola, y el panel te dice cuál.




Kapso es solo el cartero. El cerebro del agente vive en nuestro código, en una Edge Function de Supabase, y su carácter en el archivo `soul.md`. Si mañana cambiamos de proveedor de WhatsApp, se reescribe un archivo y nada más.

Dónde está cada cosa

QUÉ	DÓNDE
La web, el demo, el panel, los cobros	Vercel · proyecto <code>botikin</code>
La base y el agente	Supabase · <code>lpkkhraoymqxersfxvsz</code>
El número de WhatsApp	Kapso
El código fuente	github.com/felipeKango/Botikin

2 El panel

`botikin.app/admin` · pide una clave. Se refresca solo cada 30 segundos.



Arriba: las alertas primero, después el embudo y los servicios.

El embudo

Son cinco pasos por los que pasa **la misma persona**, en orden. Si un número es menor que el anterior, ahí se está perdiendo gente y el recuadro se pinta en ámbar.

PASO	QUÉ SIGNIFICA SI CAE
Pagó	—
Recibió su código	Un pago sin código: revisar el webhook de Flow
Activó por WhatsApp	El más caro. Pagaron y no entraron
Contó su casa	Entraron y abandonaron el onboarding
Cargó un remedio	Nunca llegaron al momento que da valor

El envío del correo se mide aparte. No es una etapa donde la gente se caiga, es una entrega: mezclarlo con el embudo hacía parecer que se perdía gente cuando solo faltaba despachar un correo.

Los servicios

Cuatro luces. Verde es que respondió en esta misma consulta, no que respondió alguna vez.

- **Supabase** — si está roja, no hay base: nada funciona
- **WhatsApp** — muestra el número, su estado y **si el webhook apunta a Botikin**. Si no apunta, los mensajes entrantes se pierden sin dar error
- **Correo** — dice por qué vía sale y cuántos códigos se despacharon
- **Recaudado** — total cobrado y cuántos pagos fallaron

USO							
1 Casas	4 Personas	3 Medicamentos	6 Tratamientos	0 Recetas	31 Mensajes hoy	1 Códigos vivos	0 Vencidos
ÚLTIMOS PAGOS				CÓDIGOS SIN CANJEAR			
ORDEN	CORREO	MONTO	CÓDIGO	CÓDIGO	CORREO	EMITIDO	CORREO ENVIADO
178392655 15-ago, 03:12 p. m. · Onepay	felipe@getkango.com	\$3.990	AD4A-DNUQ esperando	AD4A-DNUQ	felipe@getkango.com	recién	a mano
CASAS							
TELÉFONO	ESTADO	PERSONAS	MEDICAMENTOS	ÚLTIMO MENSAJE			
+56987510039	conversando		4	3 recién			

Abajo: uso, últimos pagos, códigos sin canjear y las casas.

"Códigos sin canjear" es la tabla que más hay que mirar. Cada fila es alguien que pagó y todavía no entró. La columna *correo enviado* dice si el código salió o hay que entregarlo a mano.

3 Qué hacer con cada alerta

● Pagó y no ha activado hace más de un día

La más cara y la más silenciosa: nadie reclama, simplemente no vuelve. El panel te da el correo y el código. Escríbele a esa persona con su código y el link de WhatsApp. Si son varios el mismo día, revisa que el correo esté saliendo.

● El webhook de Kapso no apunta a Botikin

Los WhatsApp entrantes se están perdiendo **sin ningún error visible**: la gente escribe y nadie responde. Entra a Kapso → el número → Webhooks y confirma que el activo apunte a la función de Supabase.

● Tratamientos terminados marcados como activos

Riesgo real: recordarle a alguien una toma de algo que ya terminó. Se arregla corriendo `cerrar_tratamientos_vencidos()` en el editor SQL de Supabase.

● El número se muestra con otro nombre

Quien recibe el mensaje ve ese nombre junto a un `+1` desconocido. Se cambia en Kapso y pasa por aprobación de Meta.

● El correo sale por SMTP del buzón

No es un problema hoy, es una deuda: techo de unos cientos diarios y sin registro de rebotes — si un correo no llega, nadie se entera. Migrar a Resend son tres registros DNS.

4 Tareas de todos los días

Emitir un código a mano

Para una invitación sin cobro (prensa, prueba, un amigo). En Supabase → SQL Editor:

```
select * from issue_access_code('persona@correo.cl', 'Nombre', 'manual');
```

Es idempotente por correo: si esa persona ya tiene un código vivo, te devuelve el mismo en vez de crear otro.

Anular un código

```
update access_codes set status = 'revoked' where code = 'ABCD-EFGH';
```

Ver la conversación de una casa

```
select direccion, texto, created_at
from mensajes
where hogar_id = (select id from hogares where telefono = '+569XXXXXXX')
order by created_at;
```

Mover una casa a otro teléfono

Cuando alguien cambia de número. **Nunca borres y recrees el hogar**: se llevaría por delante a la familia, el inventario y los tratamientos.

```
update hogares set telefono = '+569NUEVO' where telefono = '+569VIEJO';
```

Registrar un pago que llegó por otra vía

```
select * from registrar_pago(
  'orden-flow', 3990, 'exitoso', 'persona@correo.cl',
  'Onepay', '1234', now(), '{}::jsonb');
```

Devuelve el código de acceso. Es idempotente por número de orden: si Flow reintenta la notificación, no genera dos códigos.

Probar que el correo sale

```
curl -X POST https://botikin.app/api/probar-correo \
  -H "x-panel-clave: LA_CLAVE" \
  -H "content-type: application/json" \
  -d '{"para":"tu@correo.cl"}'
```

5 Las llaves

Ninguna vive en el código. Están en Vercel y en Supabase, y una copia local en `MVP/.env`, que git ignora.

LLAVE	PARA QUÉ	DÓNDE
ANTHROPIC_API_KEY	El cerebro del agente	Supabase
SUPABASE_SERVICE_KEY	Acceso total a la base	Vercel
KAPSO_API_KEY	Enviar y recibir WhatsApp	ambos
KAPSO_WEBHOOK_SECRET	Verificar que el mensaje viene de Kapso	Supabase
FLOW_API_KEY / SECRET	Cobrar	Vercel
SMTP_PASSWORD	Mandar el correo	Vercel
PANEL_CLAVE	Entrar al panel	Vercel

La contraseña SMTP es la del buzón de soporte. No solo permite enviar: permite **leer** ese correo. Quien tenga acceso al proyecto en Vercel tiene acceso al buzón. Con Resend la llave solo sirve para enviar.

6 Cuando algo se cae

Nadie recibe respuesta en WhatsApp

1. Panel → servicio WhatsApp: ¿el webhook apunta a Botikin?
2. Supabase → Edge Functions → `whatsapp` → Logs
3. Si dice *firma inválida*: cambió el secreto del webhook en Kapso
4. Si dice *clade*: se acabó el crédito de Anthropic o hay un error de modelo

El agente responde varias veces a una ráfaga de mensajes

Es el búfer de Kapso apagado. Debe estar en **8 segundos** con `buffer_enabled` activo, para que cuatro fotos seguidas sean un solo turno y una sola respuesta.

Alguien pagó y no le llegó el código

1. Panel → Últimos pagos: ¿aparece la orden?
2. Si aparece con código, mándaselo tú por correo o WhatsApp
3. Si no aparece, el webhook de Flow no llegó: regístralo a mano con `registrar_pago()`

La regla de oro: el código siempre se muestra en pantalla al terminar el pago, así que un problema de correo nunca deja a nadie afuera. Por eso el correo es respaldo y no camino único.

7 Revisar una receta

Lo más caro de equivocarse: una pauta mal leída se convierte en recordatorios equivocados durante días.

Cómo verificar que una receta se procesó bien

Una receta bien leída deja rastro en tres tablas. Si falta una, algo se cortó a mitad de camino:

TABLA	QUÉ DEBE HABER	SI ESTÁ VACÍA...
recetas	Una fila con el médico y la fecha de atención.	El agente creó tratamientos sueltos sin registrar de dónde salieron.
tratamientos	Uno por medicamento, con su duracion correcta.	La lectura falló o la pauta era incoherente y la base la rechazó.
tomas	Una fila por dosis futura. Se generan solas al crear el tratamiento.	Solo es normal en los sos : esos no llevan horario.

Las tomas se programan con 14 días de horizonte. En un tratamiento de permanencia eso se va extendiendo; en uno de días, se corta en la fecha de término.

8 Lo que todavía falta

Deudas conocidas, en orden de urgencia.

QUÉ	POR QUÉ IMPORTA
El cobro no se renueva solo	Flow no tiene habilitado el cargo automático (error 7001), así que hoy cada mes hay que recobrar. Pedirle a Flow el contrato de cargo automático.
Sin plantillas aprobadas por Meta	El agente no puede hablar primero : fuera de la ventana de 24 horas solo se permiten plantillas. Las tomas ya se generan y quedan en la base (tabla tomas , en estado pendiente); lo único que falta para que suenen es la plantilla aprobada. Es el bloqueo más caro que tenemos: sin él no hay recordatorios de toma ni avisos de vencimiento.
El proceso diario de vencimientos	Nadie revisa los vencimientos cada mañana todavía. Depende de lo anterior.
Sin catálogo del ISP	El agente detecta duplicados por coincidencia exacta de principio activo. Con el registro del ISP reconocería equivalencias entre marcas.
Correo por SMTP	Techo diario y sin registro de rebotes.