

Prompts utilizados

prompt 1

Explique o que é Java como se eu fosse um iniciante.

O **Java** é uma das linguagens de programação mais populares e versáteis do mundo, sendo amplamente utilizada em sistemas de empresas (backend), aplicações desktop e no desenvolvimento de aplicativos móveis para Android. Para um iniciante, a melhor maneira de entendê-lo é através de três pilares fundamentais:

Portabilidade: "Escreva uma vez, rode em qualquer lugar"

Orientação a Objetos (POO)

Linguagem Fortemente Tipada

Prompt 2

Qual a diferença entre JDK, JRE e JVM?

Podemos resumir a relação entre eles da seguinte forma:

JVM: Traduz e executa o código

JRE (JVM + Bibliotecas): Serve para **rodar** aplicações

JDK (JRE + Ferramentas): Serve para **desenvolver** e rodar aplicações

Prompt 3

Explique Programação Orientada a Objetos em Java

A **Programação Orientada a Objetos (POO)** em Java é um paradigma que busca aproximar o mundo digital do mundo real através da criação de **objetos**. Em vez de apenas uma sequência de instruções, o sistema é projetado em volta de entidades que possuem características e comportamentos

Prompt 4

Crie uma tabela comparando if, switch e operador ternário.

Característica	if / else	switch	Operador Ternário
Sintaxe Básica	<pre>if (condição) { ... } else { ... }</pre> 1 2	<pre>switch (variável) { case valor: ... break; default: ... }</pre> 3 4	<pre>variável = (condição) ? valor_se_verdade : valor_se_falso;</pre> 5
Melhor Uso	Decisões complexas com múltiplas condições e operadores lógicos (&&, ')		) 1 6 .
Flexibilidade	Alta: permite usar operadores relacionais como >, <, >=, != 7 8 .	Média: foca na igualdade de valores específicos 3 .	Baixa: ideal apenas para decisões binárias (duas opções) 5 .
Componentes Chave	else if para condições adicionais e else para o caso falso 9 10 .	case para cada valor, break para interromper e default como opção padrão 4 11 .	Os símbolos ? (então) e : (senão) 5 .
Resultado	Executa um bloco de código se a condição for verdadeira 8 9 .	Executa o caso que corresponde ao valor da variável testada 4 13 .	Retorna um valor diretamente para ser armazenado ou usado 5