

VENDA DE VALOR E MATEMÁTICA FINANCEIRA

cv. *Sabiá*

Brachiaria híbrida

Segurança e rendimento em uma única cultivar.

+36%

de arrobas por hectare/ano
vs. *cv.* Marandu

MÉDIA DOS ENSAIOS VCU

PARA COMEÇAR

O produtor não compra quilo de semente. Compra arroba no fim da safra.

Esta apostila organiza tudo o que você precisa para vender o *cv.* Sabiá pelo valor que ele entrega no campo, e não pelo preço do quilo. Cada capítulo traz o dado técnico, o que ele significa para a fazenda e como transformar isso em conversa de venda.

O SABIÁ EM QUATRO NÚMEROS

+34%
mais matéria seca por hectare/ano que o *cv.* Marandu

34%
da forragem do ano produzida na **seca** (Marandu: 19%)

+7@
por hectare/ano na média dos ensaios oficiais sob pastejo

0,6@
é o que custa a diferença da semente, a R$ 250/@

Fonte: ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU) e ensaios regionais Barenbrug — detalhes nos capítulos 2 e 3.

NESTA APOSTILA

01 **Visão geral e posicionamento** — 03
Origem, ficha técnica, plantio e o caso da Fazenda Redenção

02 **Diferenciais de desempenho** — 07
Seca, perfilhamento, adubação, pragas, vedação e ILP

03 **Matemática da venda** — 10
Arrobas a mais, faturamento, Yellow Jacket® e a semente que se paga

04 **Objeções e perguntas frequentes** — 14
20 respostas prontas e a matriz de venda de valor



CAPÍTULO

01 Visão geral e posicionamento

1.1 Origem genética

O *cv.* Sabiá nasceu do programa de melhoramento genético da Barenbrug do Brasil, a partir do seu banco de germoplasma próprio. É um híbrido entre *Brachiaria brizantha* e *Brachiaria ruziziensis*, com o indivíduo superior selecionado na 4ª geração de cruzamento.

A validação seguiu os ensaios oficiais de Valor de Cultivo e Uso (VCU) exigidos pelo Ministério da Agricultura (MAPA), em duas etapas:

VCU sob corte — acúmulo de forragem e estabilidade por 2 anos seguidos, em diferentes regiões tropicais.
VCU sob pastejo — ganho de peso animal e resistência ao pisoteio, com instituições de pesquisa e universidades federais.

Brachiaria brizantha × *Brachiaria ruziziensis*

↓ seleção por 4 gerações ↓

cv. *Sabiá*

Por que "Sabiá"?

Homenagem à ave símbolo da fauna sul-americana. O nome traduz os dois atributos centrais da cultivar:

Adaptabilidade — se estabelece e mantém produção alta em solos e climas variados.
Rusticidade e segurança — manejo fácil, baixo risco operacional e suporte estável mesmo com estresse hídrico ou menor nível tecnológico.

1.2 · FICHA TÉCNICA

Parâmetros agronômicos do *cv.* Sabiá

Hábito de crescimento	Ereto
Uso recomendado	Pastejo direto — cria, recria, engorda a pasto e leite —, silagem e pré-secado
Fertilidade do solo	Média a alta. Referência: V% de 50 a 60%; P mínimo de 5 mg/dm³; K de 3 a 5% da CTC*
Resposta à adubação	Alta — teto produtivo expressivo com adubação nitrogenada
Chuva mínima / altitude	800 mm/ano · até 1.800 m
Tolerância à seca	Média, com destaque na retenção de folhas verdes durante a estiagem
Atenção: encharcamento	Baixa tolerância a solo mal drenado. Não indicar para várzea ou áreas com mais de 300 mm/mês — nestes casos, indicar *Brachiaria humidicola*
Taxa de semeadura	10 kg/ha (ideal, em linha, solo bem preparado) · 12 kg/ha (intermediária, morro) · 15 kg/ha (adversa: lanço, drone, avião, morro)
Profundidade	1 a 2 cm — nunca mais que 2 cm
Pastejo rotacionado	Entrada a 30 cm · saída a 15–20 cm
Pastejo contínuo	Manter o pasto entre 25 e 30 cm
Primeiro pastejo	60 a 90 dias após a emergência, com animais leves, para estimular o perfilhamento
Proteína bruta (PB)	9,2 a 13,4% na MS total · 13,4 a 14,0% nas folhas
Digestibilidade (DIVMS)	69,5 a 81,5% na MS total · 78,0 a 82,0% nas folhas
Produção de matéria seca	9,1 a 28,7 t MS/ha/ano · **média dos ensaios: 18,11**
Produção animal (pastejo)	14,9 a 38,5 @/ha/ano · **média dos ensaios: 26,4**

* Valores de referência da cultivar. A recomendação de calagem e adubação de cada área deve ser feita pelo agrônomo do produtor, a partir da análise de solo — a Barenbrug não substitui essa orientação. Janelas de plantio: consulte o técnico local e o ZARC/MAPA.

Cinco passos para o Sabiá entregar tudo o que promete.

Cria | Recria | Engorda a pasto | Leite | Silagem | Pré-secado | ILP

1

Solo corrigido antes de tudo

O Sabiá é de média a alta exigência (referência: V% 50–60%, P mínimo de 5 mg/dm³, K de 3 a 5% da CTC). Em solo arenoso, funciona muito bem — desde que corrigido e adubado conforme a análise de solo e a orientação do agrônomo do produtor.

2

Semente rasa: de 1 a 2 cm

Enterrada a mais de 2 cm (por exemplo, com grade pesada), a semente gasta toda a reserva antes de chegar à superfície e o estande cai. Taxa: 10 kg/ha em linha com solo bem preparado; 12 kg/ha em condição intermediária; 15 kg/ha a lanço, por drone, avião ou em morro.

3

Paciência no arranque

O Sabiá investe primeiro na raiz — profunda e grossa — e por isso pode demorar um pouco mais para se estabelecer que uma braquiária comum. É essa raiz que segura o pasto verde na seca. Avise o cliente para não avaliar o estande cedo demais.

4

Primeiro pastejo leve, de 60 a 90 dias

Entre com animais leves só para despontar. Isso estimula o perfilhamento e acelera o fechamento do solo.

5

Pasto baixo e sob controle

Rotacionado: entrada a 30 cm e saída a 15–20 cm. Contínuo: entre 25 e 30 cm. Passou de 30 cm, o colmo alonga e a base sombreia — aumente a carga animal para rebaixar. É um manejo mais simples que o de capins altos, como o Mombaça.

ERROS QUE CUSTAM CARO

× Enterrar a semente
Mais de 2 cm de profundidade derruba o estande.

× Julgar o estande cedo
O arranque é mais lento: a raiz vem primeiro.

× Deixar passar de 30 cm
Perde folha, ganha colmo e a base sombreia.

× Plantar em área encharcada
Várzea ou mais de 300 mm/mês: indicar *B. humidicola*.



No inverno

Geada: rebaixe o pasto antes do frio para proteger as folhas da base.
Aveia ou azevém: rebaixe o Sabiá e sobressemeie com plantadeira em linha.



Foto ilustrativa · pasto de cv. Sabiá

1.4 · CASO DE CAMPO

Fazenda Redenção · Pureza/RN

Em maio de 2021, o pecuarista Paulo Roberto Coutinho implantou 30 hectares de *cv.* Sabiá, em parceria técnica com a distribuidora CropAgrícola. O cenário era o mais duro possível.

MAIO 2021

Implantação de 30 ha

Solo muito arenoso, com baixa retenção de água. Correção de acidez e adubação de estabelecimento.

2021

A pior seca em 111 anos

250 mm de chuva em 3 meses na região — apenas 100 mm na área do Sabiá. O Sabiá germinou, se estabeleceu e ficou verde; o Marandu vizinho, no mesmo manejo e adubação, secou e perdeu massa.

JANEIRO 2022

Volta das chuvas

Rebrota acelerada, puxada pelo sistema radicular profundo, que explorou as camadas mais fundas do solo arenoso.

MARÇO 2022

Expansão para 200 ha

Convencido pela segurança e pela diferença frente ao Marandu, o produtor multiplicou a área.

ÁREA DE SABIÁ

30 → 200

hectares em 10 meses

100 mm

de chuva recebida pela área do Sabiá em toda a estiagem

"O Sabiá mostrou excelente rusticidade na estiagem prolongada e se manteve verde."
— André, gerente da fazenda

VISÃO DO CONSULTOR

Com produtor receoso de seca ou com solo leve e arenoso, use a Fazenda Redenção como prova. O argumento não é só "o capim sobrevive": é a **rebrota rápida** que o sistema radicular profundo garante. Isso reduz o custo de reforma e mantém a lotação justamente quando a arroba paga mais.

CAPÍTULO

02 Diferenciais de desempenho



2.1 · SECA E DISTRIBUIÇÃO DA FORRAGEM


Mais pasto no ano. E muito mais pasto quando falta chuva.

MATÉRIA SECA — T MS/HA/ANO



+34% de forragem no ano

COMO A PRODUÇÃO SE DISTRIBUI NO ANO



O Marandu concentra mais de 80% da produção nas águas. O Sabiá guarda um terço do ano para a seca.

+42 a 47%
de forragem total na seca vs. Marandu

+50%
de folhas na seca vs. Marandu

+114%
de folhas nas águas vs. Marandu

Fonte: média nacional dos ensaios VCU · testemunha *cv.* Marandu.


VISÃO DO CONSULTOR

A maioria dos pecuaristas vive o "boi sanfona": o animal ganha peso nas águas e perde na seca, porque o capim tradicional concentra mais de 80% da produção nas águas. Mostre que o Sabiá entrega 34% da forragem na seca, com 50% mais folha. Você está vendendo ganho de peso o ano todo e abate mais cedo.

2.2 · PERFILHAMENTO, ADUBAÇÃO E MANEJO

Pasto fechado, que responde ao adubo e não passa do ponto.

Densidade de perfilhos (perfilhos/m²)



Perfilhamento intenso na base e na periferia da touceira: fecha as entrelinhas rápido, forma touceiras densas e segura a entrada de plantas daninhas.

Resposta ao nitrogênio

Ensaio de teto produtivo: 50 kg N/ha contra 200 kg N/ha.

+44,79%
de forragem total (t MS/ha)

+77,48%
de folha pura (t MS/ha) — quase o dobro de alimento nobre



Porte e arquitetura

Hábito ereto, porém de porte mais baixo, com colmos finos e muito bem aceitos pelos animais. A estrutura segura o alongamento de colmo e evita o pasto "passado" ou taludo.

Florescimento tardio

No Brasil Central, o florescimento acontece principalmente a partir de abril. Isso preserva a relação folha/colmo e atrasa o endurecimento da fibra no fim das águas.

Pasto protegido, reserva para a seca e parceiro da lavoura.

Cigarrinhas-das-pastagens

Teste padronizado com infestação controlada de cigarrinhas dos gêneros *Notozulia* e *Mahanarva*. Nota de dano de 1 (sem dano) a 5 (dano severo):


1	2	3	4	5
	Sabiá: nota 2–3 resistente a moderadamente resistente		Basilisk: 4 suscetível	

Desempenho igual ou superior ao Marandu, o que reduz o risco de perda de pasto pela praga.

Basilisk = *Brachiaria decumbens*.

Pastejo diferido (vedação)

Estudo do IFTO (Colinas do Tocantins): vedação em março e cortes de 56 a 168 dias.



t MS/ha · acima do Marandu e da *B. decumbens*

+100%
na proporção de folhas no fim da seca

+130%
de massa seca de folhas ao fim da vedação

Integração Lavoura-Pecuária (consórcio com milho)

Milho a 50 cm

Dispensa herbicida supressor (ex.: nicosulfuron). Sob a sombra do milho, o Sabiá cresce de forma mais cadenciada e não compete com a lavoura.

Milho a 70–80 cm

Com mais luz nas entrelinhas, pode ser preciso usar subdose de herbicida para ajustar o crescimento da forrageira.

VISÃO DO CONSULTOR

Para quem faz ILP ou terminação intensiva a pasto (TIP), o Sabiá fecha a conta dos dois lados: no milho a 50 cm, tira o custo do herbicida; na vedação, entrega 130% mais folha na seca e substitui parte do trato no cocho por pasto verde de qualidade.



CAPÍTULO
03
Matemática da venda

Retorno do investimento, faturamento adicional e a semente que se paga sozinha.

3.1 · ARROBAS A MAIS POR HECTARE

Em todos os ensaios oficiais, o Sabiá colocou mais arroba no hectare.

Sabiá Marandu (testemunha) · escala em @/ha/ano

LOCAL DO ENSAIO	PRODUÇÃO (@/ha/ano)	DIFERENÇA	GANHO
Xinguara (PA)		+11,1 @	+40,5%
UFU · Uberlândia (MG)		+10,8 @	+75,5%
Colinas do Tocantins (TO)		+5,9 @	+65,6%
Unemat (MT)		+5,3 @	+25,8%
Pontes e Lacerda (MT)		+2,0 @	+7,7%
MÉDIA NACIONAL	26,4 @ Sabiá · 19,4 @ Marandu	**+7,0 @**	**+36,1%**

Fonte: ensaios oficiais de VCU sob pastejo · valores em @/ha/ano.

38,5 vs 27,4	25,1 vs 14,3	14,9 vs 9,0	25,8 vs 20,5	27,9 vs 25,9
Xinguara	UFU · Uberlândia	Colinas do Tocantins	Unemat	Pontes e Lacerda

3.2 · FATURAMENTO ADICIONAL

A conta que o produtor entende na hora.

ARROBAS A MAIS		VALOR DA ARROBA		A MAIS NO CAIXA
7,0 @	×	**R$ 250**	=	**R$ 1.750**
por ha/ano		cotação de exemplo		por hectare/ano

Fórmula: faturamento adicional por hectare (R$) = arrobas a mais por hectare/ano × valor da arroba (R$/@).

Simulação para uma fazenda de 100 hectares

Faturamento bruto adicional por ano, variando o preço da arroba do boi gordo.

ARROBA DO BOI	MÉDIA NACIONAL (+7,0 @/ha)	MELHOR ENSAIO · XINGUARA (+11,1 @/ha)
R$ 200,00 / @	R$ 140.000	R$ 222.000
R$ 220,00 / @	R$ 154.000	R$ 244.200
R$ 250,00 / @	**R$ 175.000**	**R$ 277.500**
R$ 280,00 / @	R$ 196.000	R$ 310.800
R$ 300,00 / @	R$ 210.000	R$ 333.000


Simulação com cotações de exemplo. Na conversa com o cliente, use a cotação do dia na praça dele (referências: Cepea/Esalq, Scot Consultoria). Valores de faturamento bruto, sem descontar custos de produção.

VISÃO DO CONSULTOR

Monte a conta com os números do próprio cliente: área que ele vai reformar e a arroba que ele recebe hoje. Quando o número é dele, a conversa sai do preço da semente e vai para o resultado da fazenda.

Yellow Jacket®: a semente já chega pronta para plantar.

Toda semente de Sabiá sai da Barenbrug revestida com a tecnologia exclusiva Yellow Jacket®. É parte do que o produtor está comprando — e um argumento forte quando a conversa vai para o preço do quilo.



Revestimento Yellow Jacket®
semente uniforme e mais pesada, que corre bem na plantadeira

Proteção
contra fungos e pragas de solo, como formigas e cupins

Nutrientes
para o arranque da germinação, na fase mais crítica

Semente pura
sem palha, torrão ou semente de planta daninha

01
Protegida
Fungicida e inseticida no revestimento protegem a semente contra fungos e pragas de solo.

02
Nutrida
Carga de nutrientes essenciais para dar força à emergência.

03
Fácil de regular
Sementes uniformes e pesadas: melhor fluidez e regulagem na plantadeira, no drone ou no avião.

04
Pronta para uso
Já vem 100% tratada: nada de misturar defensivo no barracão.

95%

de pureza nas sementes de Sabiá Yellow Jacket®

VISÃO DO CONSULTOR

Quando o cliente compara o preço do quilo, lembre que a semente comum normalmente chega sem tratamento: o produtor ainda vai gastar com defensivo e mão de obra para tratar no barracão, e vai lidar com semente leve e irregular na plantadeira. O Yellow Jacket® já resolve isso antes de a semente sair da sacaria.

3.4 · OBJEÇÃO DE PREÇO

A semente Yellow Jacket® se paga com menos de uma arroba.

ROTEIRO DE CONVERSA NO CAMPO

CLIENTE

"O quilo da semente Yellow Jacket® do Sabiá está mais caro que o do Marandu que eu compro aqui na região. Não sei se vale a pena."

CONSULTOR

"Entendo, seu Antônio. Deixa eu fazer uma conta rápida com o senhor: o senhor compra semente por quilo ou compra a arroba que o capim vai produzir no fim da safra?"

CLIENTE

"Eu quero é colocar arroba no boi."

CONSULTOR

"Pois é. A semente é um investimento feito uma vez só, na implantação. A diferença para uma semente comum fica entre R$ 120 e R$ 180 por hectare. Com a arroba a R$ 250, isso dá menos de 0,7 arroba. Nos ensaios oficiais, o Sabiá produziu em média 7 arrobas a mais por hectare/ano que o Marandu. Ou seja: com uma fração da primeira arroba a mais, ainda no primeiro giro, a semente está paga. O resto — de 6 a 10 arrobas por hectare — fica no seu bolso. Faz sentido investir menos de uma arroba para colher sete?"

DIFERENÇA DA SEMENTE

0,6 @

por hectare

GANHO MÉDIO

+7 @

por hectare/ano



Comparativo por hectare

INDICADOR	SEMENTE COMUM · MARANDU	YELLOW JACKET® · SABIÁ	IMPACTO NO CLIENTE
Custo estimado da semente / ha	R$ 150	**R$ 300**	**+R$ 150 (uma única vez)**
Produção média (@/ha/ano)	19,4 @	**26,4 @**	**+7,0 @/ha/ano**
Faturamento bruto (R$ 250/@)	R$ 4.850	**R$ 6.600**	**+R$ 1.750/ha/ano**
Arrobas para pagar a diferença	—	**0,6 @**	**Paga nos primeiros meses**
Retorno adicional no 1° ano	—	**+R$ 1.600**	**Mais de 10× o valor investido**

Custos de semente estimados para fins de exemplo. Ajuste à tabela de preços vigente e à taxa de semeadura da área.

CAPÍTULO

04 Objeções e perguntas frequentes

Respostas curtas para a conversa no campo, na revenda ou no WhatsApp.

4.1 · PERGUNTAS DO CAMPO

1 O Sabiá pode ser plantado em solo arenoso?

Sim. Ele se estabelece muito bem em solo arenoso — como mostrou a Fazenda Redenção (RN) —, desde que a correção de acidez e a adubação de implantação sejam feitas.

2 Qual a taxa de semeadura?

De 10 a 15 kg/ha: 10 kg/ha em plantio em linha com solo bem preparado; 12 kg/ha em condições intermediárias ou morro; 15 kg/ha a lanço, em áreas declivosas ou em condições adversas.

3 Quando faço o primeiro pastejo?

Entre 60 e 90 dias após a emergência, conforme clima e fertilidade. Sempre com animais leves, para despontar e estimular o perfilhamento.

4 O Sabiá aguenta a seca?

É um dos seus maiores diferenciais: na seca, produz de 42 a 47% mais forragem total e 50% mais folhas que o Marandu, mantendo folha verde por mais tempo na estiagem.

5 E a geada?

Com manejo correto, sim. Em regiões com geada, rebaixe o pasto antes do inverno, mantendo bastante folha jovem na base: isso facilita o pastejo e a recuperação depois da geada.

6 Dá para sobressemear aveia no inverno?

Sim. O Sabiá permite sobressemeadura de aveia ou azevém. Use plantadeira em linha para garantir o contato da semente com o solo.

7 Posso plantar em várzea ou solo úmido?

Não. O Sabiá tem baixa tolerância a encharcamento prolongado. Para várzea úmida ou áreas com mais de 300 mm/mês, a indicação é *Brachiaria humidicola*.

8 Como fica o consórcio com milho?

No espaçamento de 50 cm, o Sabiá cresce mais devagar sob a sombra do milho e dispensa herbicida supressor. Em 70 a 80 cm, pode ser necessária subdose de herbicida.

9 Qual a proteína e a digestibilidade?

Proteína bruta de 9,2 a 13,4% na MS total e até 14,0% nas folhas. Digestibilidade (DIVMS) de 69,5 a 81,5% na MS total e de 78,0 a 82,0% nas folhas.

As dúvidas que aparecem depois do “quanto custa”.

10 **Para qual tipo de pecuária o Sabiá serve?**

É versátil: cria, recria e engorda a pasto, pecuária de leite, silagem e pré-secado. Também vai muito bem em ILP.

11 **Posso plantar com drone ou avião?**

Sim. Para drone, avião, lanço, áreas irregulares ou de morro, use a taxa de condição adversa: 15 kg/ha.

12 **Por que o Sabiá parece demorar mais para fechar?**

Ele investe primeiro na raiz, profunda e grossa. O estabelecimento pode levar um pouco mais que o de braquiárias comuns, mas é essa raiz que segura o pasto verde na seca.

13 **O pasto passou de 30 cm. E agora?**

Acima de 30 cm o colmo alonga e a base sombreia. Aumente a carga animal para rebaixar o pasto até a altura ideal.

14 **Funciona no semiárido?**

Para expressar todo o potencial, o Sabiá precisa de pelo menos 800 mm de chuva por ano. Mesmo assim, na Fazenda Redenção (RN), com só 100 mm na área, ele sobreviveu e ficou verde.

15 **Como ele volta quando a chuva retorna?**

Rápido e com força. Como mantém mais folha viva durante a seca, a rebrota no início das águas é mais vigorosa.

16 **O gado aceita bem? Forma talo duro?**

A aceitação é excelente. O porte mais baixo, a boa relação folha-colmo e os colmos finos e macios evitam a “bucha” rejeitada pelo gado.

17 **Serve para substituir pasto de *B. decumbens* atacado por cigarrinha?**

É uma boa opção: nos testes, o Sabiá teve nota de dano de 2 a 3 (resistente a moderadamente resistente), contra nota 4 da *B. decumbens* cv. Basilisk (suscetível).

18 **Até que altitude posso plantar?**

Até 1.800 metros acima do nível do mar.

19 **Preciso tratar a semente na fazenda?**

Não. A semente Yellow Jacket® já vem 100% tratada e pronta para ir direto à plantadeira.

20 **Quais ensaios o MAPA exigiu para registrar o Sabiá?**

Dois anos de ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU) sob corte e avaliações de VCU sob pastejo, com desempenho animal.



PERGUNTA QUE NÃO ESTÁ AQUI?

Nunca improvise dado técnico.


Anote a dúvida, consulte o time técnico da Barenbrug e volte ao cliente com a resposta certa. Confiança se constrói assim.

4.3 · MATRIZ DE VENDA DE VALOR

Do dado técnico ao dinheiro no bolso do produtor.

Leia cada linha da esquerda para a direita: o que o Sabiá **tem**, o que isso **faz** na fazenda e quanto isso **vale** para o cliente. Venda sempre pela última coluna.

O QUE ELE TEM	O QUE FAZ NA FAZENDA	QUANTO VALE PARA O CLIENTE
Perfilhamento elevado 850 perfilhos/m² nas águas e 760 na seca	Fecha o solo rápido, touceiras densas, menos invasoras	**Menos gasto com roçada e herbicida; pasto mais longevo**
Produção na seca 34% da forragem do ano na época seca	Pasto verde e com folha no período mais crítico	**Fim do "boi sanfona"; ganho de peso mantido o ano todo**
Mais folha +114% nas águas e +50% na seca vs. Marandu	Mais aceitação e maior consumo de folha pelo gado	**Mais lotação por hectare e maior ganho diário (GMD)**
Cigarrinhas Nota 2–3 para *Notozulia* e *Mahanarva*	Pasto protegido contra amarelecimento e secamento	**Menos perda de lotação e menos inseticida**
Vedação +130% de folhas ao fim do diferimento	Reserva de pasto de qualidade para o inverno	**Menos compra de volumoso e de suplemento no cocho**
Arroba a mais +7,0 @/ha/ano na média (até +11,1 @ no PA)	Giro mais rápido e mais animais terminados por hectare	**R$ 1.750/ha/ano a mais (a R$ 250/@); semente paga no 1° giro**



REGRA DE OURO

Fale em arroba, não em quilo de semente.

O preço da semente aparece uma vez. A arroba a mais aparece todo ano.



BARENBRUG · REFERÊNCIA MUNDIAL EM FORRAGEIRAS DESDE 1904

Cultive Confiança.

O *cv.* Sabiá é parte do portfólio de forrageiras híbridas Barenbrug: *cv.* Sabiá, *cv.* Cayana e *cv.* Carcará.

barenbrug.com.br
@barenbrugdobrasil

Dados técnicos: ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU/MAPA) e ensaios regionais Barenbrug; diferimento: IFTO – Colinas do Tocantins. Valores financeiros são simulações com cotações de exemplo. Recomendações de correção de solo e adubação devem ser feitas pelo agrônomo responsável pela propriedade. Janelas de plantio: consulte o técnico local e o ZARC/MAPA.

MATERIAL DE USO INTERNO · CONSULTORES E CANAIS

BARENBRUG