



Bag Point

Guia de Uso do Sistema & Configuração de Hospedagem

Versão 1.0 · Março 2026

Índice

1. Como usar o sistema no dia a dia
2. Configurar conta no Supabase e obter chaves
3. Hospedar na Vercel (deploy)
4. Variáveis de ambiente (env vars)
5. Criar o primeiro usuário admin
6. Gerenciar usuários pelo sistema
7. Manutenção e atualizações

1. Como Usar o Sistema no Dia a Dia

1.1 Tela de Login

Acesse a URL do sistema (ex: <https://bagpoint.vercel.app>), insira seu e-mail e senha e clique em **Entrar**.

💡 Apenas usuários cadastrados pelo admin conseguem fazer login. Se sua conta foi desativada, aparecerá um aviso na tela.

1.2 Novo Check-in

1

Clique em "Novo Check-in" no menu lateral

Preencha nome completo e telefone (WhatsApp) do cliente.

2

Selecione a categoria de cada mala

Clique no card da categoria (Small Bag, Cabin Size, Large Luggage ou Special Items). O valor cobrado é sugerido automaticamente com base nas categorias.

3

Ajuste o valor cobrado se necessário

O campo é editável — você pode mudar para meio período ou outro valor combinado.

4

Selecione o parceiro (opcional)

Se o cliente veio indicado por um hotel, airbnb ou hostel, selecione o parceiro. Para criar um novo parceiro, clique em "+ Novo parceiro".

5

Clique em "Registrar Check-in"

Um protocolo único é gerado (ex: BP-20260318-001). Você é redirecionado para a página de detalhes onde pode adicionar fotos e enviar o WhatsApp.

1.3 Enviar WhatsApp ao Cliente

Na página de detalhes do check-in, clique no botão verde **WhatsApp**. Isso abre o WhatsApp Web/app com a mensagem pré-preenchida incluindo o protocolo, horário e a assinatura *Bag Point*.

1.4 Registrar Retirada

1

Clique em "Retirada" no menu lateral

Busque pelo número do protocolo ou nome do cliente.

2

Confirme a retirada

Verifique os itens e clique em "Confirmar Retirada". O status é atualizado para "retirado".

3

Envie o WhatsApp de confirmação

Clique no botão WhatsApp para enviar a mensagem de saída ao cliente.

1.5 Adicionar Fotos

Na página de detalhes do atendimento (após o check-in), clique em **Selecionar Fotos**. No celular, a câmera traseira abre diretamente. Selecione e clique em **Enviar fotos**.

1.6 Relatório Geral

Menu lateral → **Relatório**. Filtre por período, veja totais de atendimentos e valor faturado. Exporte para CSV para abrir no Excel.

1.7 Relatório de Parceiros (Admin)

Menu lateral → **Parceiros**. Filtre pelo mês desejado, visualize quantos atendimentos cada parceiro gerou e o valor total. Exporte para CSV para calcular comissões.

2. Configurar o Supabase

2.1 Criar Conta e Projeto

- 1** Acesse <https://supabase.com> e crie uma conta gratuita
- 2** Clique em "New Project"
Dê um nome (ex: *bagpoint*), escolha uma senha forte para o banco, selecione a região **South America (São Paulo)**
- 3** Aguarde o projeto ser criado
Leva cerca de 1-2 minutos. Após isso, anote a URL do projeto.

2.2 Obter as Chaves de API

No painel do Supabase, vá em **Project Settings** → **API**:

Chave	Onde fica	Para que serve
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Project URL	Endereço do banco (público)
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Project API Keys → anon / public	Chave pública para o frontend
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Project API Keys → service_role (secret)	Chave admin — criar usuários pelo sistema

⚠ A **service_role key** é secreta — nunca a exponha no frontend ou em repositórios públicos. Use apenas em variáveis de ambiente do servidor.

2.3 Rodar as Migrações SQL

No Supabase, vá em **SQL Editor** e execute os arquivos da pasta [supabase/migrations/](#) do projeto em ordem:

- 001_initial_schema.sql — tabelas principais
- 002_storage_and_photos.sql — bucket de fotos
- 003_add_parceiros.sql — tabela de parceiros

3. Hospedar na Vercel

3.1 Criar Conta na Vercel

1 Acesse <https://vercel.com> e crie uma conta gratuita

Recomendado: faça login com sua conta do GitHub.

3.2 Enviar o Código para o GitHub

1 Crie um repositório privado no GitHub

Acesse <https://github.com/new>, dê um nome (ex: *bagpoint*), selecione **Private**

2 Suba o código com os comandos abaixo (no terminal)

```
# Na pasta do projeto:
git init
git add .
git commit -m "feat: bag point system"
git remote add origin https://github.com/SEU_USUARIO/bagpoint.git
git push -u origin main
```

3.3 Importar na Vercel

1 Na Vercel, clique em "Add New → Project"

Selecione o repositório *bagpoint* do GitHub.

2 Configure as variáveis de ambiente

Antes de clicar em Deploy, adicione todas as variáveis (ver seção 4).

3 Clique em "Deploy"

A Vercel faz o build e publica automaticamente. Em 1-2 minutos o sistema estará no ar.

✓ A cada vez que você fizer push no GitHub, a Vercel atualiza o sistema automaticamente.

4. Variáveis de Ambiente

Configure estas variáveis em **Vercel → Project → Settings → Environment Variables** (e também no arquivo `.env.local` para rodar localmente):

```
# .env.local — NÃO commitar este arquivo no git

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://SEU_PROJETO.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6I..
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6I..service_role...
```

Variável	Obrigatória	Descrição
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	✓ Sim	URL do projeto Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	✓ Sim	Chave pública anon do Supabase
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Para criar usuários	Chave secreta service_role — habilita criação de usuários pelo admin

⚠ Verifique que o arquivo `.env.local` está no `.gitignore` para não expor as chaves.

5. Criar o Primeiro Usuário Admin

Na primeira vez, o admin precisa ser criado diretamente pelo Supabase (antes de o sistema estar configurado):

1 No Supabase → Authentication → Users → "Add User"

Preencha e-mail e senha e clique em **Create User**

.

2 Copie o ID do usuário criado

É um UUID no formato: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

3 No SQL Editor, execute:

```
INSERT INTO public.usuarios (id, nome, email, role, ativo)
VALUES (
  'COLE_O_UUID_AQUI',
  'Nome do Admin',
  'admin@bagpoint.com',
  'admin',
  true
);
```

4 Faça login no sistema com o e-mail e senha criados

A partir daí, novos operadores podem ser criados diretamente pelo sistema.

6. Gerenciar Usuários pelo Sistema

Após configurar a `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`, o admin pode criar operadores sem sair do sistema:

1 Menu lateral → Usuários

2

Clique em "Novo Usuário"

Preencha Nome, E-mail, Senha e selecione o papel (Operador ou Admin).

3

Clique em "Criar usuário"

O operador pode logar imediatamente com o e-mail e senha definidos.

Na mesma página é possível:

- Alterar o papel de um usuário (admin ↔ operador)
- Desativar uma conta (o operador não consegue mais logar)

7. Manutenção e Atualizações

7.1 Atualizar o Sistema

Qualquer alteração no código é publicada automaticamente:

```
git add .  
git commit -m "fix: descrição da mudança"  
git push
```

A Vercel detecta o push e faz o redeploy em ~1 minuto.

7.2 Banco de Dados — Backup

O Supabase faz backups diários automáticos (plano gratuito: 7 dias de retenção). Para backup manual, vá em **Database** → **Backups**.

7.3 Limites do Plano Gratuito

Serviço	Limite Gratuito
Vercel	100 GB de banda / mês, deploys ilimitados
Supabase — Banco	500 MB de armazenamento
Supabase — Storage (fotos)	1 GB de armazenamento
Supabase — Auth	50.000 usuários ativos / mês



Para uso intenso com muitas fotos, considere fazer upload em resolução reduzida ou migrar o storage para um plano pago do Supabase (~US\$ 25/mês).

7.4 Domínio Personalizado (opcional)

Para usar um domínio próprio (ex: sistema.bagpoint.com.br):

1. Na Vercel → Project → **Settings** → **Domains**
2. Adicione o domínio e siga as instruções para configurar o DNS
3. O certificado SSL é emitido automaticamente pela Vercel